


Gestione profili Backoffice

È stata estesa in Student Booking la possibilità di definire diversi profili di utenti di back office. Per utenti di Backoffice intendiamo tutto il personale PTA dell'Ateneo che a vario titolo opera sul sistema. Le indicazioni contenute in questo testo sono aggiornate alla versione di Esse3 23.05.02.

I permessi che si hanno in SBK dipendono dalle funzioni che sono abilitate sul gruppo dell'utente in Esse3. I permessi sbk sono modulari (un gruppo di utenti può avere più di una funzione SBK abilitata, può averle anche tutte abilitate).

Per vedere le funzioni SBK disponibili in Esse3 basta andare in Gruppi/Funzioni/Utenti, recuperare un gruppo, andare nel tab. Funzioni/Diritti, ricercare la stringa "%SBK%" come negli screenshot sottostanti:



es3 - AMBIENTE DI TEST - Gruppi/Funzioni/Utenti
 AMBIENTE DI TEST - 23.05.02.00 - 1

Cod gruppo: 167 | Descrizione: SBK Users

Massimo numero tentativi di login: [] | Periodo espirazione password: 15 | Giorni Mesi

Timeout sessioni web (min.): 15 | Timeout sessioni totem (min.): [] - se non specificato vale quello web - Utente Tecnico REST

Stampa funzioni/diritti | Stampa utenti

Duplica gruppo

Gestione LDAP

Utenti | Tipi Client Utilizzabili | **Funzioni/Diritti** | Argomenti

Operazioni abilitate sulla funzione:

			Selezione/deselezione tutte				
Id funzione	Funzione	Descrizione	Abilitata	Modifica	Nuovo	Cancella	Recupera
→	%SBK%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Operazioni abilitate sui blocchi:
 Nota: se un'operazione è disabilitata a livello di maschera non può essere abilitata a livello di blocco

Nome entity: [] | Modifica | Nuovo | Cancella | Recupera

MENU | STAMPA | RECUPERA | INSERISCI | ACCODA | ELIMINA | FINE RIC. | RIC. AVAN. | SALVA | INIZIO | INDIETRO | AVANTI | FINE | CHILDI | HELP | INFO

Ricerca Dati -Riga: 1 di 24 - Col: Funzione

File Finestre Aiuto AMBIENTE DI TEST - 23.05.02.00 - 1

Cod gruppo Descrizione

Massimo numero tentativi di login Periodo espirazione password Giorni Mesi

Timeout sessioni web (min.) Timeout sessioni totem (min.) - se non specificato vale quello web - Utente Tecnico REST

Stampa funzioni/diritti Stampa utenti

Duplica gruppo

Gestione LDAP

Utenti Tipi Client Utilizzabili **Funzioni/Diritti** Argomenti

Operazioni abilitate sulla funzione:

					Seleziona/deseleziona tutte				
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Id funzione	Funzione	Descrizione	Abilitata	Modifica	Nuovo	Cancella	Recupera		
1650	MOD_SBK	Modulo SBK: StudentBooking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1649	MOD_SBK_AMM	Modulo SBK: StudentBooking - Accesso Amminis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1654	MOD_SBK_ATT	Modulo SBK: StudentBooking - Accesso Registr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1684	MOD_SBK_CAL_APP	Modulo SBK: StudentBooking - Accesso Operat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1683	MOD_SBK_CAL_APP_AMM	Modulo SBK: StudentBooking - Accesso Amminis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1691	MOD_SBK_CAL_APP_MANAGER	Modulo SBK: StudentBooking - Accesso Manage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1688	MOD_SBK_RIC_DOC_AMM	Modulo SBK: StudentBooking - Accesso Amminis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1655	MOD_SBK_STAT	Modulo SBK: StudentBooking - Accesso Statistic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1652	REST_sbk-service-v2	API REST /sbk-service-v2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Operazioni abilitate sui blocchi:
Nota: se un'operazione è disabilitata a livello di maschera non può essere abilitata a livello di blocco

Nome entity	Modifica	Nuovo	Cancella	Recupera
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MENU STAMPA RECUPERA INSERISCI ACCODA ELIMINA RICERCA RIC. AVAN. SALVA INIZIO INDIETRO AVANTI FINE CHIUDI HELP INFO

Tqa: 2 di 9 - Col: Abilitata

Sono stati previsti i seguenti profili:

AMMINISTRATORE DI SISTEMA

È l'utente che può operare sostanzialmente su tutte le funzioni con i permessi più alti. È quindi da riservare a personale di profilo equivalente al superuser di ESSE3.

Le funzioni accessibili dipendono da quali moduli SBK sono attivati per l'Ateneo (se ad esempio non è attivo il modulo "Spazi e biblioteche" per la prenotazione degli spazi comuni, l'utente pur avendo i permessi massimi non vedrà le funzioni "Registra accessi spazi" e "Definizione spazi").

Un utente di questo tipo deve avere in Esse3 attivi i permessi MOD_SBK_AMM.


Le funzioni accessibili sono:

Cerca evento per data

Cerca evento

Maggio 2023		Student Booking
-------------	---	-----------------

- Prenotazioni studente
- Richieste d'ammissione
- Calendario appuntamenti
- Ricevimento docenti
- Dashboard
- Configurazione
- Schemi di prenotazione
- Reportistica
- Importazione dati
- Definizione varchi
- Registra accessi varchi
- Definizione spazi
- Registra accessi spazi
- Termini del servizio e privacy



PROFILO OPERATORE DIPARTIMENTO/SEGRETERIA

Questa figura è invece pensata per operatori di Dipartimento e/o Corso di studio che possono operare sulle funzioni amministrative degli eventi (lezioni ed eventi spot) o registrare le presenze effettive in sede, senza avere accesso alla parte di configurazione.

Un utente di questo tipo deve avere in Esse3 attivi i permessi MOD_SBK.

Maggio 2023		Student Booking
-------------	---	-----------------

Le funzioni accessibili sono:

Cerca evento per data
 Cerca evento
 Prenotazioni studente
 Richieste d'ammissione
 Dashboard
 Reportistica
 Registra accessi varchi
 Registra accessi spazi

PROFILO VALIDATORE ACCESSI

È pensato per personale di portineria o di presidio (specie se affidato a servizi esterni dall'Ateneo) per effettuare i controlli sugli accessi degli studenti in uno o più punti strategici delle sedi d'Ateneo, se si è scelto di abilitare una forma di controllo delle presenze effettive.

Un utente di questo tipo deve avere in Esse3 attivi i permessi MOD_SBK_ATT.

Le funzioni accessibili sono:

Registra accessi varchi
 Registra accessi spazi
 Reportistica (solo report "Registrazione accessi")

PROFILO STATISTICHE

Abbiamo su richiesta previsto anche un profilo che consentisse l'accesso ai soli dati statistici o aggregati tramite la dashboard.

Un utente di questo tipo deve avere in Esse3 attivi i permessi MOD_SBK_STAT.

Le funzioni accessibili sono:

Reports
 Dashboard

Maggio 2023		Student Booking
-------------	---	-----------------

PROFILI CALENDARIO APPUNTAMENTI

Sono presenti tre permessi specifici per il calendario appuntamenti.

1. Il primo è dedicato agli operatori che gestiscono gli appuntamenti quotidianamente (visualizzazione planner settimanale: appuntamenti svolti, da svolgere, segnalazione di utenti assenti, invio messaggi agli studenti...).
Avranno visibilità e operatività **limitata ai calendari** definiti come "accessibili a tutti gli operatori" e ai calendari su cui sono stati aggiunti come autorizzati da un amministratore o da un manager.
Un utente di questo tipo deve avere in Esse3 attivi i permessi MOD_SBK_CAL_APP.

Le funzioni accessibili sono:

Calendario appuntamenti (senza icona matitina)

2. Il secondo è dedicato agli operatori che devono poter sia gestire gli appuntamenti (come il primo ruolo) che configurare i calendari (definizione orari, sportelli...). Avranno visibilità e operatività **limitata ai calendari** definiti come "accessibili a tutti gli operatori" e ai calendari su cui sono stati aggiunti come autorizzati da un amministratore o da un manager.
Un utente di questo tipo deve avere in Esse3 attivi i permessi MOD_SBK_CAL_APP_MANAGER.

Le funzioni accessibili sono:

Calendario appuntamenti (con icona matitina)

3. Il terzo è dedicato agli utenti amministratori che hanno visibilità e operatività su **tutti i calendari**.
Hanno inoltre accesso alla configurazione delle Chiusure e della Blacklist.
Utenti di questo tipo devono avere in Esse3 attivi i permessi MOD_SBK_CAL_APP_AMM (oppure MOD_SBK_AMM).

Le funzioni accessibili sono:

Calendario appuntamenti (con icona matitina)

Maggio 2023		Student Booking
-------------	---	-----------------

PROFILI SUPPORTO RICEVIMENTO DOCENTI

Questo permesso è dedicato agli utenti che danno supporto ai docenti nella gestione dei loro ricevimenti. Hanno visibilità e operatività completa su tutti i ricevimenti docenti e possono sostituirsi a loro.

Un utente di questo tipo deve avere in Esse3 attivi i permessi MOD_SBK_RIC_DOC_AMM (o MOD_SBK_AMM).

Le funzioni accessibili sono:

Ricevimento docenti

CENSIMENTO UTENTI IN ESSE3

Sperando di fare cosa gradita, di seguito indichiamo gli step per la definizione dei gruppi dal Client di ESSE3.

Di default sono stati abilitati a SBK tutti i Super user in ESSE3

Se il gruppo su cui si vuole abilitare il nuovo utente è già esistente, per creare un utente ex novo bisogna:

- 1) andare in Gruppi/funzioni/utenti
- 2) ricercare il gruppo d'interesse (ad es. 3)

Se il gruppo su cui si vuole abilitare il nuovo utente è già esistente, per creare un utente ex novo bisogna:


- 3) fare tasto destro > inserisci ed inserire le nuove credenziali

Oppure è possibile creare un nuovo gruppo su cui saranno censite le utenze accomunate dagli stessi permessi.


Si seguano i seguenti screenshot:

STEP 1 definire un gruppo dedicato dalla funzione "Gruppi/funzioni/utenti"

Il nome del gruppo può ovviamente essere personalizzato rispetto alle descrizioni fornite sopra. Ad esempio "segreteria sbk"




STEP 2 settare come tipo client: client windows



STEP 3 A seconda del gruppo che si crea occorre abilitare le funzioni/diritti desiderati

Si può ricercare la stringa %SBK% per visualizzare tutti i permessi relativi a SBK.

Abilitare tutti i flag in corrispondenza del permesso desiderato.



es3 - AMBIENTE DI TEST - Gruppi/Funzioni/Utenti
AMBIENTE DI TEST - 23.05.02.00 - 1

Cod gruppo: 167 Descrizione: SBK Users

Massimo numero tentativi di login: Periodo espirazione password: 15 Giorni Mesi

Timeout sessioni web (min.): 15 Utente Tecnico REST

Timeout sessioni totem (min.): - se non specificato vale quello web -

Stampa funzioni/diritti Stampa utenti

Duplica gruppo

Gestione LDAP

Utenti Tipi Client Utilizzabili **Funzioni/Diritti** Argomenti

Operazioni abilitate sulla funzione:

Selezione/deselezione tutte					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Id funzione	Funzione	Descrizione	Abilitata	Modifica	Nuovo	Cancella	Recupera		
→	%SBK%		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Operazioni abilitate sui blocchi:
Nota: se un'operazione è disabilitata a livello di maschera non può essere abilitata a livello di blocco

Nome entity	Modifica	Nuovo	Cancella	Recupera

Ricerca Dati - Riga: 1 di 24 - Col.: Funzione

STEP 4 Creare un'utenza

Andare nel tab "Utenti" e censire la nuova utenza.

Se l'utenza ha abilitati i permessi relativi a SBK in Esse3, accederà a SBK.

Url accesso admin:

PREPROD:

<https://uniXX-admin-test.sbk.cineca.it>

PROD:

<https://uniXX-admin.sbk.cineca.it>

Per l'accesso alle url SBK-ADMIN (cioè Backoffice), è **necessario** che gli utenti siano censiti in Esse3.