


Cornice Esse3 - Manuale d'uso

Lo sviluppo della nuova Cornice Esse3 ha come obiettivo la realizzazione di un'interfaccia:


- **Responsive**, ovvero in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo con il quale viene visualizzata (desktop, tablet, mobile).



- **Accessibile** da screen reader secondo gli standard WAI-ARIA, in modo tale d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi tipologia d'utente.
- **Personalizzabile** per tutti gli atenei.

È possibile personalizzare l'interfaccia per rispondere ai requisiti dei singoli atenei. Il tema di un ateneo eredita in cascata tutti gli stili del css del tema di base (theme.css).


È possibile, quindi, sovrascrivere solo gli stili necessari, definendoli nel file theme-custom.css



- **Moderna** nel design dove il menu è sempre nascosto, attivabile dall'icona hamburger, e il menu secondario è in fondo, prima del footer.
- **Compatibile** con diverse tecnologie. Questa nuova cornice permette, infatti, di incorniciare i contenuti delle pagine esse3 indipendentemente dalla tecnologia con cui sono state implementate: in questo modo sarà semplice integrare sia le pagine attuali che quelle future di esse3.

Componenti della cornice

La nuova Cornice Esse3 è composta da diverse regioni:




Footer (paragrafo 10)

Menu secondario (paragrafo 4)


Elementi comuni (paragrafo 1)

Info panel (paragrafo 8)



Favicons (paragrafo 13)

Cookie banner (paragrafo 12)



Istruzioni per la personalizzazione della cornice

Assieme a questo documento può essere fornito, su richiesta, un file zip con all'interno un file html statico (cornice.html) e le risorse (css, immagini, javascript, font) necessarie per la sua visualizzazione.

L'attività di personalizzazione consiste, come descritto più in dettaglio nelle pagine seguenti, nel modificare, e quindi sovrascrivere, i seguenti file:

- ***css\layout\theme-custom.css***: vanno qui riportati gli stili necessari per personalizzare la visualizzazione, con l'accortezza di utilizzare solo quelli puntualmente indicati nelle pagine seguenti; qualsiasi altra modifica non verrà presa in considerazione nel riportare la personalizzazione sui sorgenti di Esse3
- ***img\layout\logo.png*** e, opzionalmente, ***img\layout\banner.png*** e ***img\layout\logo_dx.png***
- ***img\layout\favicons/*.****: tutto il contenuto

Al termine del lavoro di personalizzazione è necessario inviare tramite ticket i file modificati che, dopo esser stati analizzati ed in caso corretti, verranno riportati sui sorgenti di Esse3.

1. Elementi comuni

In testa al css del tema è possibile scegliere:

- 1.1) Font e colore per il corpo del testo (*body*)
- 1.2) Colore per i link (*.l-content-container a*)
- 1.3) Font, colore e peso per le intestazioni (*h1, h2, h3, h4, h5, h6*)
- 1.4) Colore e spessore per le interruzioni (*hr*)

Esempio personalizzazione n. 1.1:

```
body {  
  font-family: Arial, Verdana, Geneva, Helvetica, sans-serif;  
  color: #383838;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 1.2:

```
.l-content-container a {  
  color: #1461B7;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 1.3

```
h1,  
h2,  
h3,  
h4,  
h5,  
h6 {  
  color: #383838;  
  font-weight: bold;  
  font-family: Arial, Verdana, Geneva, Helvetica, sans-serif;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 1.4:

```
hr {  
  height: 2px;  
  background: #cccccc;  
}
```

» Voce padre » Titolo pagina

Titolo della pagina

Scegli il tema

Default

Secondario in fondo?

Lorem ipsum dolor sit amet, [consectetur adipiscing](#) elit. Inventore laborum a, ab ratione repellat excepturi tempore quis. Hic earum quo, porro ad [antium fugiat](#). Repudiandae a dolores. amet aneriam soluta perferendis.

#	First Name	Last Name	Username
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry the Bird		@twitter

1.3) Font, colore e peso per le intestazioni

1.4) Colore e spessore per le Interruzioni

1.2) Colore per i link

1.1) Font e colore per il corpo del testo

2. Intestazione (.masthead)

L'intestazione è una componente che comprende il logo, eventuali immagini di sfondo e il menu principale.

È possibile personalizzare:

- 2.1) Il logo e le sue dimensioni (*.masthead_logo img*)
- 2.2) Il colore di sfondo alle diverse risoluzioni (*.masthead*)
- 2.3) La posizione delle immagini, la loro dimensione e le loro comparsa a determinati breakpoint (*.masthead*)
- 2.4) Il colore dell'icona del menu alle diverse risoluzioni (*.masthead_hamburger*)

Per inserire il logo di ateneo è sufficiente metterlo nell'apposita cartella (img/layout/logo.png).

È importante sottolineare il comportamento di questa componente in base alla risoluzione del dispositivo con cui si accede. Mediante le media query è possibile, infatti, gestire tutti gli elementi sopra evidenziati.

Nella versione **Mobile**, dove lo spazio è ridotto, immagini di sfondo o loghi aggiuntivi sono di difficile inserimento. Sugeriamo, quindi, a questa risoluzione, di mantenere solo il logo e il menu hamburger. Il logo dell'ateneo dovrebbe essere massimo 260x70 px, in modo da non andare a sovrapporsi con il menu.



Nella versione **Tablet** è possibile inserire immagini di sfondo o loghi aggiuntivi e gestire il loro posizionamento tramite css.

Per inserire le immagini è sufficiente inserirle nella cartella *img/layout* e richiamarle dal css come indicato nell'esempio di seguito.



Nella versione **Desktop**, come per la versione Tablet, è possibile inserire immagini di sfondo o loghi aggiuntivi e gestire il loro posizionamento tramite css.

In questo caso, avendo più spazio, sarà possibile posizionare le immagini in maniera differente rispetto al Tablet.

Per inserire il banner di sfondo e il logo aggiuntivo sarà sufficiente inserirli nell'apposita cartella *img/layout* e nominarli rispettivamente *banner.png* e *logo_dx.png*.

In questo modo avremo: *img/layout/banner.png* per l'immagine di sfondo centrale e *img/layout/logo_dx.png* per il logo aggiuntivo.



Esempio personalizzazione n. 2.1 per fissare l'altezza del logo:

```
.masthead_logo img {  
  height: 68px;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 2.2 e 2.3 per impostare uno sfondo con gradiente cromatico per le versioni desktop e tablet e uno sfondo monocromatico per la versione mobile. Inoltre, nella versione tablet viene aggiunta un'immagine di sfondo e nella versione desktop ne vengono inserite due.

```
.masthead {  
  background: url(/img/layout/banner.png) no-repeat 300px 16px,  
  url(/img/layout/logo_dx.png) no-repeat 90% 16px, linear-gradient(90deg, #1461B7 30%,  
  #DAEAF9 60%);  
}  
  
@media screen and (max-width: 768px) {  
  .masthead {  
    background: #1461B7;  
  }  
}
```

```

@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) {
  .masthead {
    background: url(/img/layout/1-default.png) no-repeat 300px 16px,
    linear-gradient(90deg, #1461B7 30%, #DAEAF9 60%);
  }
}

```

Esempio personalizzazione n. 2.4 per cambiare il colore dell'icona del menu

```


.masthead_hamburger,
.masthead_hamburger:hover,
.masthead_hamburger:focus {
  color: white;
}

```

```

@media screen and (max-width: 768px) {
  .masthead_hamburger,
  .masthead_hamburger:hover,
  .masthead_hamburger:focus {
    color: #203A74;
  }
}

```



3. Menu

Il menu è sempre nascosto e attivabile dall'hamburger, comprende:

- lo switch della lingua, laddove presente
- il menu utente
- il menu comunità, se il modulo Esse3 Web Community (EWC) è attivo
- il menu principale dell'applicazione.

Nel menu principale vengono mostrate solo le voci di primo livello e alla selezione vengono resi visibili solo i figli del livello corrente.

é possibile personalizzare:

3.1) Il colore di sfondo della testata del menu (*.masthead_menu*)

3.2) Il colore dell'icona di chiusura (*a.masthead_menu_close*)

3.3) Il box shadow sulla sinistra (*.masthead_menu.is-open*)

3.4) Il colore dei link del menu delle lingue (*.masthead_menu_lang a*)

3.5) Il colore e lo sfondo della lingua attiva (*.masthead_menu_lang a.is-active*)

3.6) Il colore, lo sfondo e il bordo del menu utente (*.masthead_usermenu*)

3.7) Il colore dei link del menu utente (*.masthead_usermenu a*)

3.8) Lo sfondo e il colore del bordo del menu comunità

(*masthead_menu_body > ul > li.masthead_menu_body_comunita*)

3.9) Il colore dei link del menu comunità

(*.masthead_menu_body > ul > li.masthead_menu_body_comunita a*)

3.10) Il colore del bordo dei link del menu comunità

(*masthead_menu_body ul > li.masthead_menu_body_comunita > ul > li > a*)

3.11) Lo sfondo e il colore del bordo del menu principale

(*.masthead_menu_body > ul > li*)

3.12) Il colore dei link e il colore dei bordi dei link del menu principale

(*.masthead_menu_body li a*)

3.13) Il colore del titolo delle voci di primo livello espansa

(*.masthead_menu_body ul > li.is-open > a*)

Esempio personalizzazione n. 3.1:

```
.masthead_menu {  
  background: #333;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 3.2:

```
a.masthead_menu_close {  
  color: white;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 3.3:

```
.masthead_menu.is-open {  
  box-shadow: -5px 5px 15px rgba(0,0,0,0.3);  
}
```

Esempio personalizzazione n. 3.4:

```
.masthead_menu_lang a {  
  color: #ccc;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 3.5:

```
.masthead_menu_lang a.is-active {  
  color: #fff;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 3.6:

```
.masthead_usermenu {  
  color: #565656;  
  border-color: #b0b0b0;  
  background: #ddd;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 3.7:

```
.masthead_usermenu a {  
  color: #565656;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 3.8:

```
.masthead_menu_body > ul > li.masthead_menu_body_comunita {  
  background: #cacaca;  
  border-color: #92B8E1;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 3.9:

```
.masthead_menu_body > ul > li.masthead_menu_body_comunita a {  
  color: #565656;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 3.10:

```
.masthead_menu_body ul > li.masthead_menu_body_comunita > ul > li > a {  
  border-color: #999;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 3.11:


```
.masthead_menu_body > ul > li {  
  background: #4a4a4a;  
  border-color: #1461B7;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 3.12:

```
.masthead_menu_body li a {  
  border-color: #575757;  
  color: #ccc;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 3.13:

```
.masthead_menu_body ul > li.is-open > a {  
  color: white;  
}
```



3.1) Il colore della testata del menu

3.2) Il colore dell'icona di chiusura

3.4) Il colore dei link del menu delle lingue

3.5) Il colore e lo sfondo della lingua attiva

3.6) Il colore, lo sfondo e il bordo del menu utente

3.7) Il colore dei link del menu utente

3.8) Lo sfondo e il colore del bordo del menu comunità


3.9) Il colore dei link del menu comunità

3.10) Il colore del bordo dei link del menu comunità

3.3) Il box shadow sulla sinistra

3.11) Lo sfondo e il colore del bordo del menu principale

3.12) Il colore dei link e il colore dei bordi dei link del menu principale



3.13) Il colore del titolo delle voce di primo livello espansa

4. Menu secondario

Il menu secondario é posizionato:
in fondo alla pagina prima del footer

Il menu gestisce automaticamente due stati:


- Espanso
- Contratto



Menu secondario posizionato prima del footer



Menu secondario contratto e chiuso



Menu secondario contratto e aperto

Lo stato viene gestito con javascript calcolando lo spazio occupato in base al numero delle voci. Nello stato contratto viene presentato un bottone “link utili” che permette di aprire/chiedere il menu.

Del menu secondario è possibile personalizzare:

- 4.1) Lo sfondo (*.secondary-menu*)
- 4.2) Il colore dei link (*.secondary-menu a*)

4.3) Il peso del bottone di apertura (*.secondary-menu_button*)

Esempio personalizzazione n. 4.1:

```
.secondary-menu {  
  background: #203A74;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 4.2:

```
.secondary-menu a {  
  color: white;  
}
```

Esempio personalizzazione n. 4.3:

```
.secondary-menu_button {  
  color: white;  
  font-weight: 600;  
}
```



4.1) Lo sfondo

4.2) Il colore dei link

4.3) Il peso del bottone di apertura



5. Bordo

Il bordo viene posizionato nell'header o prima del footer a seconda della posizione del menu secondario: se il menu secondario è sotto l'header il bordo sarà sopra il footer e viceversa.

Del bordo è possibile personalizzare:


5.1) il colore di sfondo

Esempio personalizzazione 5.1, se il bordo è sopra il footer:

```
body.secondaryMenuTop .footer {  
  border-color: #203A74;  
}
```

Esempio personalizzazione 5.1, se il bordo è sotto l'header:

```
body.secondaryMenuBottom .masthead {  
  border-color: #203A74;  
}
```



5.1) il colore di sfondo

6. Breadcrumb

Il Breadcrumb è visibile solo nella versione desktop.

Non è possibile apportare personalizzazioni a questo elemento. Eredita font e colore dalle personalizzazioni fatte agli elementi comuni (paragrafo 1).

🏠 » Voce padre » Titolo pagina

7. Titolo della pagina

Il titolo della pagina eredita font e colore del testo dalle personalizzazioni fatte agli elementi comuni (paragrafo 1).

Per il titolo della pagina è possibile personalizzare:

7.1) Il colore del filetto sotto il titolo (*.pagetitle_title:after*)

Esempio personalizzazione 7.1:

```
.pagetitle_title:after {  
  background: #1461B7;  
}
```

7.1) Il colore del filetto sotto il titolo



8. Ultimo accesso

Esso segnala l'ultimo accesso utente e di questo elemento è possibile personalizzare:

9.1) La dimensione del testo (*.last-access*)

Esempio personalizzazione 9.1:

```
.last-access {  
  font-size: 75%;  
}
```



Ultimo accesso il 2017-03-02 alle 10:20:10 da IP 130.130.130.130



9.1) La dimensione del testo

9. Footer

Come per l'header è possibile gestire da media query il posizionamento e la comparsa dell'eventuale immagine di sfondo. Quindi, per questo elemento è possibile personalizzare:

10.1) Il colore di sfondo ed eventuale immagine di sfondo (*.footer*)

10.2) Il colore del testo e il colore dei link (*.footer_content*)

10.3) Il colore del bordo superiore quando il menu secondario è in cima alla pagina
(*body.secondaryMenuTop .footer*)

Esempio personalizzazione 10.1:


```
.footer {  
  background: #eeeeee url('/img/layout/footer-logo.png') no-repeat right top;  
}
```

Esempio personalizzazione 10.2:

```
.footer_content p {  
  color: #383838;  
}  
.footer_content a {  
  color: #203A74;  
}
```

Esempio personalizzazione 10.3:

```
body.secondaryMenuTop .footer {  
  border-color: #203A74;  
}
```



10.3) Il colore del bordo superiore

10.1) Il colore di sfondo ed
eventuale immagine di sfondo

10.2) Il colore del testo e il colore dei link

10. Ambiente di test

La fascia Ambiente di test fornisce un'indicazione all'utente se si trova o meno nell'ambiente di test ed è posizionata in cima alla pagina.

Per la fascia dell'ambiente di test è possibile personalizzare:

11.1) Il gradiente e il colore del testo della fascia (*.test*)

Esempio personalizzazione 11.1:

```
.test {  
  background: repeating-linear-gradient (  
    -55deg,  
    #c8f70a,  
    #c8f70a 10px,  
    #a6e203 10px,  
    #a6e203 20px  
  );  
  color: black;  
}
```

AMBIENTE DI TEST!

11.1) Il gradiente e il colore del testo della fasci



11. Cookie Banner

Il banner dei cookie rimane inalterato rispetto alla versione attualmente in produzione, quindi posizionato in basso e con stessi testi, colori e funzionalità.

12. Favicons

È possibile personalizzare le favicons, mettendole nella apposita cartella (*/img/layout/favicons/*).

Le favicons richieste sono:

img/layout/favicons/apple-touch-icon.png - di dimensioni 120x120px

img/layout/favicons/favicon-32x32.png - di dimensioni 32x32px

img/layout/favicons/favicon-16x16.png - di dimensioni 16x16px

img/layout/favicons/safari-pinned-tab.svg

Per la generazione si consiglia <https://realfavicongenerator.net/>

Per maggiori informazioni sull'uso che ne viene fatto consultare

<https://realfavicongenerator.net/faq#.WdH90BO0PgE>