

Note di Rilascio ESSE3

Versione 9.02.03

Redatto da:	<i>Sandro Cacciamani</i> <i>Analisti ESSE3</i>	<i>Resp. Prodotto</i>	<i>Firmato</i>
Approvato da:	<i>Giordano Baldelli</i>	<i>Dir. Tecnico</i>	<i>Firmato</i>
Distribuito a:	<i>Clienti ESSE3, Capi Progetto ESSE3, Consulenti ESSE3</i>		

INDICE

1. Nuove Funzioni.....	3
1.1. Prodotto: ESSE3	3
1.1.1. Package: ESSE3 PROGRAM INTERFACE.....	3
1.1.1.1. Funzione: REPLICHE SU FILE ASCII [EPI.EPI_006]	3
1.1.1.2. Funzione: GATEWAY: ESEGUI RICHIESTA [EPI.EPI_203].....	3
1.1.2. Package: P04 - STUDENTI	3
1.1.2.1. Funzione: DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE (LAYOUT) [04.324]	3
1.1.3. Package: P19 - STRUTTURA AMMINISTRATIVA	3
1.1.3.1. Funzione: ARCHIVIAZIONE FASCICOLI [19.005].....	3
2. Modifica a Funzioni Esistenti.....	4
2.1. Prodotto: ESSE3	4
2.1.1. Package: P01 - ANAGRAFICHE PERSONE	4
2.1.1.1. Funzione: PERSONE [01.002]	4
2.1.2. Package: P05 - TASSE.....	5
2.1.2.1. Funzione: ADDEBITO TASSE CONCORSI - ESAMI DI STATO [05.AM_05_213]	5
2.1.3. Package: P12 - CONSEGUIMENTO TITOLO	6
2.1.3.1. Funzione: DOMANDA CONSEGUIMENTO TITOLO [12.013].....	6
2.1.3.2. Funzione: REGISTRA ESAME FINALE [12.032]	6
2.2. Prodotto: WEBESSE3	7
2.2.1. Package: AREA STUDENTE	7
2.2.1.1. Funzione: AUTO CERTIFICAZIONE DEI REDDITI [STU.AUTO_CERT].....	7
3. Parametri di configurazione	8
3.1. Nuovi Parametri di configurazione.....	8
3.1.1. STAT_MIUR_AA_CONTRIBUZIONE	8
3.1.2. DEF_CONS_DP	8
3.1.3. DEF_DIFF_CONS_DP	8
3.1.4. DEF_COM_CONS_DP	9
3.1.5. DEF_CONS_SMS.....	9
3.1.6. ANS_WEBSERVICE.....	9

1. Nuove Funzioni

1.1. Prodotto: ESSE3

1.1.1. Package: ESSE3 PROGRAM INTERFACE

1.1.1.1. Funzione: REPLICHE SU FILE ASCII [EPI.EPI_006]

1.1.1.1.1. [ID GS:71067] – Richiesta Università di PADOVA

E' stata rilasciata l'implementazione per la comunicazione all'ente ESU degli studenti ai quali è stata revocata la borsa di studio.

1.1.1.2. Funzione: GATEWAY: ESEGUI RICHIESTA [EPI.EPI_203]

1.1.1.2.1. [ID GS:70732]

Il servizio di replica è stato integrato per gestire anche il personale tecnico amministrativo.

1.1.1.2.2. [ID GS:72471]

E' stata rilasciata l'implementazione con cui alimentare il server LDAP d'Ateneo tramite il servizio web esposto dalla soluzione **UniService** di CINECA.

1.1.1.2.3. [ID GS:72518]

Il servizio di replica verso il server LDAP è stato esteso per gestire la valorizzazione di ulteriori attributi.

1.1.2. Package: P04 - STUDENTI

1.1.2.1. Funzione: DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE (LAYOUT) [04.324]

1.1.2.1.1. [ID GS:71799] – Richiesta Università di PAVIA

Implementata la personalizzazione della stampa domanda di ammissione per le scuole di specializzazione, come da specifiche.

1.1.3. Package: P19 - STRUTTURA AMMINISTRATIVA

1.1.3.1. Funzione: ARCHIVIAZIONE FASCICOLI [19.005]

1.1.3.1.1. [ID GS:52430] – Richiesta Università di SALERNO

Con la corrente versione è stata modificata la funzionalità per permettere una più agevole gestione dell'archiviazione dei fascicoli per passaggio di corso di studio.

Matricola 021017714		Archiviazione D 140203		Nuova ricerca	
Cognome ROSSI		Codice Fiscale RSSCRL70C42C361B		Cerca studente	
Nome CARLA		Nazione ITALIA			
Nato il 02/03/1970		a Cava de' Tirreni			

Matricola	Stato	Archiviazione	Facoltà	Corso di Studio	Stato Carriera	Ultima Iscr.
021017714	P	D	111749	02 ECONOMIA	021 ECONOMIA E CO	Cessato Decadenza 1993/94
	P	F	8668	02 ECONOMIA	021 ECONOMIA E CO	Cessato Decadenza 1993/94
012009148	I	D	111749	12 SCIENZE POLITI	012 SCIENZE POLITIC	Cessato Decadenza 1993/94
	I	P	8668	12 SCIENZE POLITI	012 SCIENZE POLITIC	Cessato Decadenza 1993/94

Genera Archiviazione

Archiviazione D 140204	Collocazione	Note: 
Conclusione carriera: Data	Anno 1993	Etichetta stampata <input checked="" type="checkbox"/>
Stato G Giacente	Causale 1993	
Consegna 02/03/2011	di	
Consegnato da	di	
Utente di archiviazione ADMINISTRATOR	Data archiviazione 00/00/0000	

Preleva Consegna Annulla

Ord.	Codice archiviazione	Data	Presunta restituz.	Operazione effettuata	Utente di archivio	N
1	G Giacente			ADMINISTRATOR	SUPPORTO - SEGRETERIA STADMINISTRATOR	
	G Giacente					

Stampa etichetta matricola Stampa etichette Modulo carico e scarico fascicolo Reportistica

Nell'interfaccia è stato aggiunto un blocco dati precedente al blocco contenente le specifiche di archiviazione che visualizza tutte le carriere delle studente dettagliate per i vari corsi di studio di appartenenza.

2. Modifica a Funzioni Esistenti

2.1. Prodotto: ESSE3

2.1.1. Package: P01 - ANAGRAFICHE PERSONE

2.1.1.1. Funzione: PERSONE [01.002]

2.1.1.1.1. [ID GS:71493] – Richiesta Università di LECCE

Con la corrente versione è stato introdotta la specifica della tipologia del permesso di soggiorno associato all'anagrafica dello studente.

Sarà possibile codificare le tipologie di permesso di soggiorno (es. temporaneo) e per ognuna di esse specificare l'obbligatorietà o meno dell'indicazione della data di scadenza.

Tipo Permesso di soggiorno		Abilitazione web	Inserimento scad. oblig.
→ IND	Tempo indeterminato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DET	Tempo determinato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DOM	presentata domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

In fase di inserimento del permesso di soggiorno associato allo studente sarà quindi possibile specificare la tipologia del permesso ed in base a questa sarà richiesto l'inserimento obbligatorio della data di scadenza.

Dati Generali

Cognome Nome

Codice Fiscale

Data Nascita Sesso

Dati anagrafici | Indirizzi | Dati amministrativi | Invalidità | Autorizzazioni | Titoli di scuola superiore | Titoli univ. italiani | Titoli univ. stranieri | Titoli di ricerca

Periodi studio estero | Posizioni | Nota | **Permesso di soggiorno** | Documenti di identità

Data Present.	Numero documento	Tipo permesso	Data scad.	Scaduto	Tipo deposito	Tipo deposito (Des)
→ 00/00/0000		IND	Tempo indeterminato	00/00/0000	<input checked="" type="checkbox"/>	

Non scaduto Scaduto

2.1.2. Package: P05 - TASSE

2.1.2.1. Funzione: ADDEBITO TASSE CONCORSI - ESAMI DI STATO [05.AM_05_213]

2.1.2.1.1. [ID GS:69067] – Richiesta Università di PADOVA

Dalla corrente versione viene gestito il parametro **MOD_GEST_TAX_NOINC_ESASTA** che consente di definire come gestire la validità della tassa non incassabile di iscrizione agli esami di stato, qualora il candidato sia risultato Assente ad una sessione precedente.

I possibili valori sono i seguenti:

- 1 (default): il pagamento della tassa non incassabile di ammissione è considerato valido anche per la sessione successiva dello stesso anno
- 2: il pagamento è considerato valido per una qualsiasi sessione successiva, anche su anni differenti

2.1.3. Package: P12 - CONSEGUIMENTO TITOLO

2.1.3.1. Funzione: DOMANDA CONSEGUIMENTO TITOLO [12.013]

2.1.3.1.1. [ID GS:42937] – Richiesta Università di SALERNO


Qualora la fatturazione delle tasse di conseguimento titolo avvenga con fatture separate (parametro di configurazione FATTURA_CTIT_TAX_SEPARATE impostato al valore numerico 1) in fase di presentazione domanda di conseguimento titolo la stampa delle fatture avviene producendo un documento separato per ogni fattura.

2.1.3.2. Funzione: REGISTRA ESAME FINALE [12.032]

2.1.3.2.1. [ID GS:67649]

Gestita la possibilità di effettuare una chiusura massiva delle domande conseguimento titolo degli studenti.


Una volta recuperati gli studenti che verificano i criteri di ricerca impostati è possibile selezionare tutte le domande di conseguimento titolo in stato Confermato che si intende chiudere ed utilizzare il pulsante "Chiusura massiva domande".



The screenshot shows the ESSE3 software interface for 'Registrazione Esame Finale'. It features a search filter section with fields for 'Anno Accademico', 'Sessione', 'Data inizio', and 'Data fine'. Below this is a table of student records with columns for 'Matricola', 'Cognome', 'Nome', 'Data nasc.', 'Data dom.', 'Stato', 'Prg.', and 'Tipo domanda'. A red box highlights the 'Chiusura massiva domande' button, and a red arrow points to the checkboxes in the first column of the table. The interface also includes a 'Selezione tutti' button and a 'Chiudi domanda' button.

Matricola	Cognome	Nome	Data nasc.	Data dom.	Stato	Prg.	Tipo domanda
100000	ANTONELLI	GIULIA	01/11/1988	19/12/2010	Confermata	2	Normale
100000	ANTONELLI	LUCA	01/11/1988	19/12/2010	Confermata	1	Normale
100000	ANTONELLI	FRANCESCO	01/11/1988	19/12/2010	Confermata	1	Normale
100000	ANTONELLI	FRANCESCO	01/11/1988	19/12/2010	Confermata	1	Normale
100000	ANTONELLI	LUCA	01/11/1988	19/12/2010	Confermata	1	Normale

Qualora per almeno una domanda non sia possibile procedere con la chiusura viene proposta una maschera di riepilogo che indica per quali studenti si sono riscontrati problemi e quali.



Utilizzando il pulsante "Elabora" si procede con la chiusura delle domande di conseguimento titolo indicate come "Processabili".

L'elaborazione effettuata è la stessa che viene eseguita utilizzando una chiusura della singola domanda.

Al termine dell'elaborazione è mostrata la stessa maschera di riepilogo, per dare evidenza delle domande chiuse correttamente e di quelle per le quali si siano riscontrati problemi. In tal caso è mostrata la motivazione della mancata chiusura della domanda conseguimento titolo e della relativa carriera.

2.2. Prodotto: WEBESSE3

2.2.1. Package: AREA STUDENTE

2.2.1.1. Funzione: AUTO CERTIFICAZIONE DEI REDDITI [STU.AUTO_CERT]

2.2.1.1.1. [ID GS:57786] – Richiesta Università di PISA

Da questa versione è possibile abilitare la stampa del promemoria tasse da WEB solo per determinate categorie di studenti.

Per poterlo fare occorre valorizzare il valore alfanumerico del parametro STAMPA_PROM_TASSE_WEB col codice di un particolare filtro SQL che racchiude le condizioni che lo studente deve soddisfare per poter stampare il promemoria.

In sintesi, il funzionamento è il seguente:

- Se il valore numerico del parametro STAMPA_PROM_TASSE_WEB è 0, nessuno studente può stampare il promemoria da web.
- Se il valore numerico del parametro STAMPA_PROM_TASSE_WEB è 1 e il valore alfanumerico è vuoto, tutti gli studenti possono stampare il promemoria da web.
- Se il valore numerico del parametro STAMPA_PROM_TASSE_WEB è 1 e il valore alfanumerico è valorizzato col codice di una condizione SQL, allora solo gli studenti che soddisfano la condizione SQL possono stampare il promemoria da WEB.

Attualmente è stata creata una condizione che prevede che solo gli studenti iscritti ad una laurea di primo livello possono stampare il promemoria da WEB.

3. Parametri di configurazione

3.1. Nuovi Parametri di configurazione

Con la versione 9.02.03 sono stati introdotti i seguenti parametri di configurazione:

1. STAT_MIUR_AA_CONTRIBUZIONE
2. DEF_CONS_DP
3. DEF_DIFF_CONS_DP
4. DEF_COM_CONS_DP
5. DEF_CONS_SMS
6. ANS_WEBSERVICE

3.1.1. STAT_MIUR_AA_CONTRIBUZIONE

<u>Nome Parametro:</u>	STAT_MIUR_AA_CONTRIBUZIONE
<u>Descrizione:</u>	Il parametro indica l'A.A. della Statistica MIUR della Contribuzione Studentesca
<u>Valori (VAL_NUM):</u>	<anno> → E' un anno accademico. Ad esempio per la rilevazione di febbraio 2011, è A.A. 2009.
<u>Default:</u>	2009
<u>Package:</u>	REPORT

3.1.2. DEF_CONS_DP

<u>Nome Parametro:</u>	DEF_CONS_DP
<u>Descrizione:</u>	Il parametro consente di gestire il valore di default da attribuire al check di consenso al trattamento dei dati personali.
<u>Valori (VAL_NUM):</u>	0 → Default del relativo check a 0 (abbassato).
	1 → Default del relativo check a 1 (alzato).
	2 → Default del relativo check a NULL.
<u>Default:</u>	1
<u>Package:</u>	04

3.1.3. DEF_DIFF_CONS_DP

<u>Nome Parametro:</u>	DEF_DIFF_CONS_DP
<u>Descrizione:</u>	Il parametro consente di gestire il valore di default da attribuire al check di consenso al diffusione dei dati personali.
<u>Valori (VAL_NUM):</u>	0 → Default del relativo check a 0 (abbassato).
	1 → Default del relativo check a 1 (alzato).

2 → Default del relativo check a NULL.

Default: 1

Package 04

3.1.4. DEF_COM_CONS_DP

Nome Parametro: DEF_COM_CONS_DP

Descrizione: Il parametro consente di gestire il valore di default da attribuire al check di consenso alla comunicazione dei dati personali.

Valori (VAL_NUM): 0 → Default del relativo check a 0 (abbassato).

1 → Default del relativo check a 1 (alzato).

2 → Default del relativo check a NULL.

Default: 1

Package 04

3.1.5. DEF_CONS_SMS

Nome Parametro: DEF_CONS_SMS

Descrizione: Il parametro consente di gestire il valore di default da attribuire al check di consenso al ricevimento di SMS informativi.

Valori (VAL_NUM): 0 → Default del relativo check a 0 (abbassato).

1 → Default del relativo check a 1 (alzato).

2 → Default del relativo check a NULL.

Default: 1

Package 04

3.1.6. ANS_WEBSERVICE

Nome Parametro: ANS_WEBSERVICE

Descrizione: Il parametro consente di attivare la configurazione del webservice per l'Anagrafe Nazionale Studenti.

Valori (VAL_NUM): 0 → Disattivato.

1 → Attivato

Default: 0

Package 15