

Note di Rilascio ESSE3

Versione 9.09.00 e 9.09.01

Redatto da:	<i>Sandro Cacciamani</i> <i>Analisti ESSE3</i>	<i>Resp. Prodotto</i>	<i>Firmato</i>
Approvato da:	<i>Giordano Baldelli</i>	<i>Dir. Tecnico</i>	<i>Firmato</i>
Distribuito a:	<i>Clienti ESSE3, Capi Progetto ESSE3, Consulenti ESSE3</i>		

INDICE

1. Nuove Funzioni	3
1.1.1. Package: P09 - OFFERTA DIDATTICA	3
1.1.1.1. Funzione: ESAME COMUNE [09.045_NEW]	3
2. Modifica a Funzioni Esistenti.....	5
2.1. Prodotto: ESSE3	5
2.1.1. Package: P03 - CONCORSI.....	5
2.1.1.1. Funzione: STAMPA DOMANDA DI AMMISSIONE [03.329].....	5
2.1.2. Package: P12 - CONSEGUIMENTO TITOLO	6
2.1.2.1. Funzione: GESTIONE TESI [12.058].....	6
2.1.2.2. Funzione: STAMPA DOMANDA DI LAUREA [12.324]	6
2.1.3. Package: P15 - ANAGRAFE NAZIONALE STUDENTI	6
2.1.3.1. Funzione: RIEPILOGO CARRIERA A.N.S. [15.010].....	6
2.1.3.2. Funzione: STORICIZZAZIONE VECCHIE SPEDIZIONI ANS [15.012]	6
2.1.4. Package: P18 - GESTIONE SICUREZZA	7
2.1.4.1. Funzione: CONFIGURATORE PROCESSI WEB [18.049]	7
2.2. Prodotto: WEBESSE3.....	7
2.2.1. Package: AREA STUDENTE.....	7
2.2.1.1. Funzione: DOMANDA DI LAUREA, TESI ECC..[STU.LAUREA].....	7
3. Parametri di configurazione	8
3.1. Nuovi Parametri di configurazione	8
3.1.1. AA_VAL_ES_SUP.....	8
3.1.2. ABIL_OLD_ESACOM.....	8
3.1.3. DCT_OBBL_ALL_DEF_FLG	8
3.1.4. AUTO_DEL_SPED_ANS	9
3.1.5. ELESTU_CONTA_ELETTORI.....	9
3.1.6. RIC_CONF_TIT_DES_TIPO_TIT.....	9
3.1.7. IPO_COPIA_STA_OCCUP	10
3.1.8. FUS_GESTIONE_DELTA_ADPIANI.....	10

1. Nuove Funzioni

1.1.1. Package: P09 - OFFERTA DIDATTICA

1.1.1.1. Funzione: **ESAME COMUNE [09.045_NEW]**

1.1.1.1.1. [ID GS:65288] – Rel. 9.09.00


E' stata creata una nuova maschera per la gestione degli esami comuni

Vengono sostituite le funzioni

- **Attività che fornisce l'esame ad un'altra attività**
- **Attività che fruisce dell'esame di un'altra attività**


con la funzione

- **Esami Comuni**



La funzione ingloba le due maschere precedenti che sono state rese obsolete

E' possibile ricercare una coppia AD/CDS in un anno accademico sia che sia un padre sia che sia in figlio; il sistema in automatico recupera il padre del gruppo nel caso sia stato selezionato un figlio.



Anno Accademico: 2010 | 2010/2011
 Corso di studi: 20-212 | INGEGNERIA INFORMATICA (D.M.270/04)
 Attività didattica: NF-5 | Analisi Matematica I

-Attività didattica che fornisce l'esame
 Corso di Studio: 20-215 | INGEGNERIA ELETTRONICA (D.M.270/04)
 Att. Didattica: NF-5 | Analisi Matematica I

-Attività didattiche che fruiscono dell'esame di un'altra AD

Corso di Studio	Attività Didattiche	Da Mutuazione	Logistica Cond.
20-212	INGEGNERIA INFORMATICA (D.M.270) NF-5 Analisi Matematica I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20-211	INGEGNERIA ELETTRONICA E DELL'NF-5 Analisi Matematica I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nel caso indicato in figura è stato ricercato un figlio e il sistema ha recuperato automaticamente il padre.

Sono stati implementati i seguenti controlli nell'inserimento degli esami comuni

- Il padre deve essere un'attività offerta nell'anno indicato in testata
- Il padre non può essere anche figlio di un'altra attività nell'anno selezionato
- Un Figlio non può essere padre di un'altra attività nell'anno selezionato
- Non posso mettere come padre o figlio di un esame comune un attività che è figlio di un raggruppamento di frequenza (se la coorte è 9999)
- Un figlio di un esame comune può essere associato ad un solo padre

Nel caso di cancellazione di un figlio di un esame comune vengono effettuati i seguenti controlli

- Non posso rimuovere un figlio di un esame comune se qualche studente si è prenotato su qualche appello del padre in quell'anno di calendario.

E' stato gestito a parte il seguente caso

- Inserimento di una coppia AD/CDS sulla quale sono già stati definiti degli appelli

In questo caso la funzione permette di associare l'attività come figlia ma, per poter visualizzare gli appelli precedenti, questi appelli devono essere migrati sotto il nuovo padre. In questo caso il sistema richiede una conferma esplicita dell'operazione tramite il tasto **Forza Ins.** L'operazione NON è reversibile.

2.1.2. Package: P12 - CONSEGUIMENTO TITOLO

2.1.2.1. Funzione: GESTIONE TESI [12.058]

2.1.2.1.1. [ID GS:76805] – Rel. 9.09.01 (Richiesta Università BOCCONI)

Realizzata la stampa di "Modulo Annullamento/Modifica Titolo" secondo le specifiche richieste dall'ateneo.

2.1.2.1.2. [ID GS:76807] – Rel. 9.09.01

Gestita la possibilità di indicare tramite flag quale, tra i vari allegati associati ad una tesi, è da considerare la versione definitiva e non una delle versioni inserite in itinere per somministrarle ai docenti.

Aggiunto inoltre a livello di tesi un flag per indicare che lo studente via web ha confermato di aver allegato la versione definitiva della tesi.

Le stesse modifiche sono state realizzate anche nella maschera "**Gestione stampatori**".

2.1.2.2. Funzione: STAMPA DOMANDA DI LAUREA [12.324]

2.1.2.2.1. [ID GS:75369] – Rel. 9.09.01 (Richiesta Università di PISA)

Modificata la ricevuta della domanda di laurea, secondo le specifiche indicate dall'ateneo.

2.1.2.2.2. [ID GS:77215] – Rel. 9.09.01

Aggiunto nel blocco dati DOM_CT_STAMPA_WEB il valore relativo al consenso all'invio dati a VULCANO (CONS_VULCANO_FLG).

Tale aggiunta consente agli atenei che si gestiscono in autonomia la stampa della domanda di laurea, di gestire tale informazione.

2.1.3. Package: P15 - ANAGRAFE NAZIONALE STUDENTI

2.1.3.1. Funzione: RIEPILOGO CARRIERA A.N.S. [15.010]

2.1.3.1.1. [ID GS:76622] – Rel. 9.09.01

Viene ora invocato, dal tasto di ricalcolo delle iscrizioni OFF.F., (che attualmente include anche il calcolo del POTENZIALE) il Riallineamento degli Insegnamenti OFF.F. dello studente; questa fase è la conclusiva del processo.

2.1.3.2. Funzione: STORICIZZAZIONE VECCHIE SPEDIZIONI ANS [15.012]

2.1.3.2.1. [ID GS:77221] – Rel. 9.09.00

Dalla presente versione, vincoliamo l'eliminazione automatica di una vecchia spedizione, che viene pianificata a seguito dell'acquisizione di un qualsiasi file degli errori (ERR o ERR2), al parametro di configurazione AUTO_DEL_SPED_ANS: controllate quindi il suo valore numerico in funzione che vogliate (1) o non vogliate (0) che questa utilità di cancellazione automatica sia attiva.

Con il presente intervento, si è inoltre provveduto a rivedere le informazioni mostrate nella bacheca di GENERAZIONE SPEDIZIONI ANS, in maniera tale che siate avvisati nel caso in cui vi sia un'eliminazione di una vecchia spedizione in corso.



2.1.4. Package: P18 - GESTIONE SICUREZZA

2.1.4.1. Funzione: CONFIGURATORE PROCESSI WEB [18.049]

2.1.4.1.1. [ID GS:77193] – Rel. 9.09.01

Dalla versione corrente la procedura di esportazione Script, che consente di generare il DML necessario per riportare una stessa configurazione su un ambiente differente (per esempio da Test a Produzione), consente di gestire anche l'aggiornamento di un template già presente nell'ambiente destinazione.

2.2. Prodotto: WEBESSE3

2.2.1. Package: AREA STUDENTE

2.2.1.1. Funzione: DOMANDA DI LAUREA, TESI ECC..[STU.LAUREA]

2.2.1.1.1. [ID GS:77283] – Rel. 9.09.01 (Richiesta Università BOCCONI)

Gestita anche per tutti i corsi di studio magistrali la possibilità di indicare l'indirizzo del recapito tesi.

3. Parametri di configurazione

3.1. Nuovi Parametri di configurazione

Con la versione 9.09.00 sono stati introdotti i seguenti parametri di configurazione:

1. AA_VAL_ES_SUP
2. ABIL_OLD_ESACOM
3. DCT_OBBL_ALL_DEF_FLG
4. AUTO_DEL_SPED_ANS
5. ELESTU_CONTA_ELETTORI

Con la versione 9.09.01 sono stati introdotti i seguenti parametri di configurazione:

6. RIC_CONF_TIT_DES_TIPO_TIT
7. IPO_COPIA_STA_OCCUP
8. FUS_GESTIONE_DELTA_ADPIANI

3.1.1. AA_VAL_ES_SUP

Nome Parametro: AA_VAL_ES_SUP

Descrizione: Il parametro consente di definire l'Anno Accademico di lavoro per i questionari di valutazione didattica dell'AA e delle attività superate.

Valori (VAL_NUM): <AA> → Anno Accademico di lavoro (es. 2010)

Default: null

Package: 02

3.1.2. ABIL_OLD_ESACOM

Nome Parametro: ABIL_OLD_ESACOM

Descrizione: Il parametro abilita le vecchie finestre di inserimento nella tabella p09_ad_esacom.

Valori (VAL_NUM): 0 → Le vecchie finestre non sono abilitate

1 → Le vecchie finestre sono abilitate

Default: 0

Package: 09

3.1.3. DCT_OBBL_ALL_DEF_FLG

Nome Parametro: DCT_OBBL_ALL_DEF_FLG

Descrizione: Il parametro gestisce l'obbligatorietà dell'inserimento dell'allegato del lavoro definitivo.

Valori (VAL_NUM): 0 → Disabilitato
 1 → Obbligatorio

Default: 0

Package 12

3.1.4. AUTO_DEL_SPED_ANS

Nome Parametro: AUTO_DEL_SPED_ANS

Descrizione: Il parametro rende automatica la cancellazione di una vecchia spedizione a fronte del caricamento di un file ERR/ERR2

Valori (VAL_NUM): 0 → Disattivato
 1 → Effettua, al termine del caricamento di un file degli errori, la schedulazione dell'eliminazione di una scheda della stessa natura.

Default: 0

Package 15

3.1.5. ELESTU_CONTA_ELETTORI

Nome Parametro: ELESTU_CONTA_ELETTORI

Descrizione: Il parametro indica quando devono essere calcolati i potenziali elettori.

Valori (VAL_NUM): 1 → Il calcolo avviene al momento dell'elaborazione della graduatoria.
 2 → Il calcolo avviene prima dell'elaborazione della graduatoria, intervenendo su apposito bottone della funzione.

Default: 1

Package 22

3.1.6. RIC_CONF_TIT_DES_TIPO_TIT

Nome Parametro: RIC_CONF_TIT_DES_TIPO_TIT

Descrizione: Il parametro determina se la stampa "richiesta conferma titoli" deve riportare la descrizione del tipo titolo.

Valori (VAL_NUM): 0 → Non viene stampato il tipo titolo.
 1 → Viene stampato il tipo titolo

Default: 0

Package 01

3.1.7. IPO_COPIA_STA_OCCUP

<u>Nome Parametro:</u>	IPO_COPIA_STA_OCCUP	
<u>Descrizione:</u>	Il parametro determina se la generazione delle ipotesi copia lo stato occupazionale dall'anno accademico precedente.	
<u>Valori (VAL_NUM):</u>	0	→ Non viene copiato lo stato occupazionale dall'anno accademico precedente.
	1	→ Viene copiato lo stato occupazionale dall'anno accademico Precedente.
<u>Default:</u>	0	
<u>Package:</u>	08	

3.1.8. FUS_GESTIONE_DELTA_ADPIANI

<u>Nome Parametro:</u>	FUS_GESTIONE_DELTA_ADPIANI	
<u>Descrizione:</u>	Il parametro indica se l'importazione dei dati di Fusion deve andare a inserire solo il delta dei record delle AD in piano se non presenti in P11_AD_PIANI.	
<u>Valori (VAL_NUM):</u>	0	→ Non abilitato.
	1	→ Se impostato a 1 abilita l'importazione dei piani solo per delta delle AD PIANI non presenti in piano.
<u>Default:</u>	0	
<u>Package:</u>	EPI	