

Centri di ricerca (researchCentre - RSC)

In questa sezione sono raccolte le informazioni relative alla gestione dei **Centri di Ricerca**.
Le informazioni indicate tra parentesi indicano:

- **researchCentre**: identificativo del flusso
- **RSC**: identificativo del modello (tipo di item)

Il modello di riferimento viene dettagliato nella pagina [Produzione - Modello dati \(researchCentre - RSC\)](#)

I flussi vengono distinti in una macrotipologia:

- **centralizzati**: creazione in capo agli uffici (dipartimentali o centrali) ed intervento successivo dei responsabili scientifici a semplice integrazione

Di seguito vengono riportati i flussi **researchCentre** attualmente realizzati.
Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina di dettaglio dei vari flussi.

Identificativo flusso	Tipologia	Descrizione
researchCentre-topdown-flow	centralizzato	Il flusso researchCentre-topdown-flow è un flusso validato che modella il ciclo di vita di un Centro di Ricerca (TOP-DOWN) che viene quindi gestito dalle strutture d'Ateneo.

Di seguito vengono riportate le varie configurazioni applicabili ai centri di ricerca, i valori di default, e il dettaglio tecnico di utilizzo

Chiave di configurazione	Valore di default	Riferimento
ap.pen.owner.position.date	startDate	wfStartLogicMultipleOwners
ap.pen.owner.startDate.enabled	false	wfStartLogicMultipleOwners
ap.pen.owner.position.context	research	wfStartLogicMultipleOwners
rm.orgunit.external.iris.new.mail		Strutture e persone partecipanti - Partner