

Gestione della veste grafica

- [Introduzione](#)
- [Tool di gestione della veste grafica](#)
 - [CMS](#)
 - [Caricamento file](#)
 - [Creazione cartella](#)
 - [Gestione file](#)
 - [Gestione cartella](#)
 - [local.css](#)
 - [Stile](#)
 - [Configurazioni](#)
 - [impostazioni sito](#)
 - [impostazioni homepage](#)
 - [Modifica news](#)

Introduzione

IRIS è dotato di una veste grafica basata sul framework [Bootstrap 5](#). Questo gli consente di avere una **migliore usabilità** da parte degli utenti, una più **ampia portabilità** sui dispositivi, privilegiando quelli **mobile**, ed infine garantire un **livello di sicurezza più elevato**.

La struttura della veste grafica di IRIS è stata semplificata per dare modo agli **amministratori dell'archivio** di poter intervenire su di essa in modo più **rapido ed intuitivo**. È infatti possibile gestire tutti gli elementi che compongono l'archivio attraverso l'utilizzo del **tool Layout**.

Tool di gestione della veste grafica

Il tool di gestione della veste grafica di IRIS6 è uno strumento disponibile agli **amministratori** che operano in **visione completa**. Per utilizzare il tool occorre accedere al menu e portarsi in **Configurazione > Layout**.

Il tool di gestione della veste grafica si compone di 4 elementi principali:

- [CMS](#)
- [Configurazioni](#)
- [Stile](#)
- [Modifica news](#)

Di seguito i dettagli l'utilizzo di questi 4 strumenti e spiegheremo l'impatto che hanno sulla gestione della veste grafica dell'archivio.


CMS

Attraverso il CMS (Content Management System) è **possibile inserire in Archivio i file** che saranno utilizzati per comporre la veste grafica. Il CMS è composto da un'interfaccia che presenta 5 cartelle principali ovvero cineca, css, image, static e sr.

All'interno della cartella **'sr'** sono depositati i file che serviranno per gestire la veste grafica dell'applicativo è **'sr'**. Tutti i file caricati in questa cartella sono **letti automaticamente dal sistema**.

Per accedere alla cartella basta selezionarla con un doppio click, all'interno si trovano due cartelle chiamate rispettivamente bootstrap e cineca che non devono essere utilizzate.

NB: In questa cartella è possibile caricare il file **local.css** che serve per sovrascrivere le classi css dell'archivio.




Caricamento file

Per caricare uno o più file all'interno della cartella 'sr' occorre cliccare sul tasto menu (icona con 3 puntini) e selezionare la voce Upload files. Si aprirà una finestra di dialogo che consente di selezionare i file di interesse dal proprio pc. Una volta selezionati i file di interesse occorre cliccare sul pulsante Upload per caricare i file.

Creazione cartella


Per creare una nuova cartella all'interno della cartella 'sr' occorre cliccare sul tasto menu (icona con 3 puntini) e selezionare la voce New folder. Si aprirà una finestra di dialogo che consente di attribuire un nome alla cartella che si vuole creare, dopo aver digitato il nome della cartella occorre cliccare su Create per creare la cartella.



Gestione file

Cliccando con il pulsante destro del mouse su un file caricato all'interno della cartella 'sr' viene visualizzato un menu con le seguenti azioni

- Download: consente di scaricare il file selezionato;
- Rename: consente di rinominare il file selezionato;
- Move: consente di spostare il file selezionato;
- Copy: consente di effettuare una copia del file selezionato;
- Permissions: visualizza una finestra di dialogo per gestire i permessi associati al file;
- Delete: consente di eliminare il file selezionato.



Gestione cartella

Cliccando con il pulsante destro del mouse su una cartella di quelle presenti nella cartella 'sr' viene visualizzato un menu con le seguenti azioni

- Open: consente di accedere alla cartella selezionata;
- Rename: consente di rinominare la cartella selezionata;
- Move: consente di spostare la cartella selezionata;
- Permissions: visualizza una finestra di dialogo per gestire i permessi associati alla cartella selezionata;

- Compress: consente di comprimere la cartella selezionata;
- Delete: consente di eliminare la cartella selezionata.

local.css

Il file local.css è un file molto importante perché **consente di sovrascrivere le classi css degli elementi che compongono l'Archivio**. Sovrascrivendo le classi css standard è possibile modificare l'aspetto degli elementi che compongono l'archivio. Ad esempio è possibile attribuire un aspetto differente da quello standard a tutti gli elementi di tipo <H1>.

⚠ ATTENZIONE

Per sovrascrivere correttamente le classi css standard è **OBBLIGATORIO** che il file si chiami local.css (scritto in minuscolo) e che sia nella cartella CMS sr.

Ulteriori dettagli sull'utilizzo delle classi css sono disponibili al seguente indirizzo [CSS Tutorial \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/css/)

Stile

Attraverso lo strumento Stile è possibile **modificare l'aspetto degli elementi principali che caratterizzano l'archivio**. Tale strumento è composto da una serie di campi che rappresentano gli elementi principali che caratterizzano l'aspetto grafico dell'archivio e i rispettivi valori di default.

Informazioni
✕

Dopo aver effettuato le modifiche ricordarsi di aggiornare le configurazioni tramite [aggiornamento configurazioni](#)


colore primario	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="#1a2b2c"/>
colore secondario	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="#515fb5"/>
colore successo	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="#28a745"/>
colore errore	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="#dc3545"/>
colore info	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="#17a2b8"/>
colore attenzione	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="#ffc107"/>
colore chiaro	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="#e3e3e5"/>
colore scuro	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="#333333"/>
colore sfondo pagina	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="#ecedf2"/>
colore sfondo forms	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="#ffffff"/>
colore testo menu top	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="#ddddd"/>
stile menu sx - border	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="#eeeeee"/>
abilita arrotondamenti	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="true"/>
bordo schede	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="0px"/>
ombra schede	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="0 10px 15px -3px #eee, 0 4px 6px -2px #eee"/>
arrotondamento bordo schede	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="15px"/>
arrotondamento forms	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="30px"/>
arrotondamento buttons	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="30px"/>
scss personalizzato	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
import fonts	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Quicksand:wght@300,400&family=Roboto:ital,wght@0,100;1,300&family=Source+Sans+Pro&display=swap');"/>

Salva e vai alla visualizzazione dei dati
ripristina default

Per modificare il valore di un elemento basta cliccare nel corrispondente campo, inserire il valore desiderato quindi cliccare su **Salva e vai alla visualizzazione dei dati** e successivamente cliccare su **aggiornamento configurazioni** (pulsante posizionato in alto nella pagina)



Per modificare un campo che rappresenta un colore è possibile cliccare all'interno del campo, far comparire una palette che consente di selezionare la tonalità di colore desiderata.



Di seguito l'elenco dei campi presenti nel tool e il loro significato

- colore primario: il colore primario associato agli elementi dell'archivio. Questo colore caratterizza ad esempio il banner principale;
- colore secondario: il colore secondario associato agli elementi dell'archivio. Questo colore caratterizza ad esempio lo sfondo del menu;
- colore successo: il colore che caratterizza i messaggi di successo che compaiono in archivio;
- colore errore: il colore che caratterizza i messaggi di errore che compaiono in archivio;
- colore info: il colore che caratterizza i messaggi di informazione che compaiono in archivio;
- colore attenzione: il colore che caratterizza i messaggi di warning che compaiono in archivio;
- colore chiaro: il colore che caratterizza la classe css light;
- colore scuro: il colore che caratterizza la classe css dark;
- colore sfondo pagina: il colore che caratterizza lo sfondo di tutte le pagine;
- colore sfondo forms: il colore che caratterizza lo sfondo delle form dell'archivio;
- colore testo menu top: il colore che caratterizza il testo del menu principale dell'archivio, cioè quello in alto;
- stile menu sx - border: il colore che caratterizza il bordo del menu dell'archivio;
- abilita arrotondamenti : abilita o disabilita gli arrotondamenti a tutti gli elementi dell'archivio (true = arrotondamenti abilitati; false = arrotondamenti disabilitati);
- bordo schede: indica lo spessore da attribuire al bordo delle schede espresso in px;
- ombra schede: indica l'ombra delle schede. Il valore è espresso in px (ulteriori informazioni presenti in [CSS Shadow Effects \(w3schools.com\)](#));
- arrotondamento bordo schede: indica il raggio di arrotondamento del bordo delle schede espresso in px;
- arrotondamento forms: indica il raggio di arrotondamento del bordo delle forms espresso in px;
- arrotondamento buttons: raggio di arrotondamento del bordo dei bottoni espresso in px;
- scss personalizzato: si tratta di un file generato automaticamente dal sistema.
- import fonts: font da utilizzare.



ATTENZIONE

Il campo scss personalizzato non deve essere utilizzato.

Configurazioni

Attraverso tale strumento è possibile **stabilire le caratteristiche che devono avere gli elementi che compongono l'archivio.**

La pagina del tool 'Configurazioni' si compone di due sezioni:

- impostazioni sito
- impostazioni homepage

impostazioni sito

container pagina pubblica	<input type="text" value="container-xxl"/>
stile menu top	<input type="text" value="navbar-dark sticky-top"/>
stile footer totali	<input type="text" value="bg-primary text-white"/>
stile menu top background	<input type="text" value="bg-primary"/>
stile site header	<input type="text" value="bg-secondary text-white"/>
stile menu sx	<input type="text" value="bg-secondary"/>

impostazioni homepage

elenco componenti home ❏

indicare i possibili valori separati da virgola, senza spazi:

- newsHeader
- news1 fino a 9
- recentSubmissions
- simpleSearchForm

impostazioni sito

La sezione impostazioni sito è composta da 6 campi in cui indicare le **caratteristiche** che devono avere gli elementi principali dell'archivio. Essendo la veste grafica di IRIS basata su [Bootstrap 5](#) le caratteristiche degli elementi devono essere indicate con le notazioni proprie di [bootstrap 5](#).


- container pagina pubblica: valore di default = container-xxl. Indica che l'archivio verrà visualizzato presentando del margine ai lati dello schermo.
- stile menu top: valore di default = navbar-dark sticky-top
- stile footer totali: valore di default = bg-primary text-white. Indica che l'elemento totalFooter avrà come colore di sfondo il colore primario impostato nello strumento Stile, mentre il testo sarà di colore bianco.
- stile menu top background: valore di default = bg-primary. Indica che il banner principale avrà come colore di sfondo il colore primario impostato nello strumento Stile.
- stile site header: valore di default = bg-secondary text-white. Indica che l'elemento newsHeader avrà come colore di sfondo il colore secondario impostato nello strumento Stile, mentre il testo sarà di colore bianco.
- stile menu sx: valore di default = bg-secondary. Indica che il menu principale avrà come colore di sfondo il colore secondario impostato nello strumento Stile.

impostazioni homepage

Attraverso questa sezione è possibile gestire gli **elementi che compongono la homepage**. In particolare è possibile stabilire:

- Quali elementi devono essere visualizzati;
- In che ordine devono comparire;
- Che dimensioni devono avere.

L'homepage di IRIS è suddivisa in 12 colonne e ciascun elemento che la compone può essere largo da 1 a 12 colonne; tutti gli elementi sono visualizzati in sequenza



Nel campo 'elenco componenti home' è possibile stabilire quali sono gli elementi che andranno a comporre la homepage. Tutti gli elementi devono essere separati da virgola (es. newsHeader,news1,news2,simpleSearchForm).

impostazioni homepage

elenco componenti home **1**

newsHeader,news1,news2,simpleSearchForm,news3, facets,mostViewed,mostDownloaded,totalFooter

indicare i possibili valori separati da virgola, senza spazi

Di default la homepage è composta dai seguenti elementi:

- newsHeader: header della homepage;
- news1: news numero 1;
- recentSubmissions: carosello che mostra gli ultimi prodotti inseriti in archivio;
- simpleSearchForm: form di ricerca semplice
- facets: faccette per sfogliare i prodotti dell'archivio
- news2: news numero 2;
- mostViewed: faccetta prodotti più visualizzati;
- mostDownloaded: faccetta prodotti più scaricati;
- totalFooter:contatori totali;

I restanti campi servono a definire la larghezza che avrà ciascun elemento della homepage: tale larghezza è espressa con la notazione **bootstrap 5 col-lg-[numero colonne]**

css slider submission	col-lg-12
css facets	col-lg-4
css most viewed	col-lg-6
css search site form	col-lg-4
css most downloaded	col-lg-6
css custom query	col-lg-4
css tag cloud	col-lg-12

Campi destinati alla configurazione della larghezza delle colonne

Di seguito i dettagli


- css slider submission dimensione dell'elemento carosello;
- css facets dimensione di ciascuna faccetta;
- css most viewed dimensione della faccetta prodotti più visualizzati;
- css search site form dimensione della form di ricerca base;
- css most downloaded dimensione della faccetta prodotti più scaricati;
- css custom query
- css tag cloud

Se un elemento ha una lunghezza pari a 12 colonne allora occupa l'intera larghezza della homepage. Se un elemento ha una lunghezza pari a 6 colonne allora occupa metà della larghezza della homepage e sarà visualizzato su una riga accanto a uno o più elementi. Ad esempio, se ho 4 faccette e voglio che siano visualizzate su una sola riga, allora dovrò impostare il campo css facets con il valore col-lg-3 ($12/3=4$); Se voglio che le 4 faccette siano visualizzate su due righe in modo che ci siano due faccette per ogni riga allora dovrò impostare il campo css facets con il valore col-lg-6 ($12/6=2$). Al termine di ogni modifica occorre cliccare sul pulsante 'Salva e vai alla visualizzazione dei dati' (posizionato in basso a sinistra della pagina) e successivamente cliccare 'aggiornamento configurazioni'.

Modifica news

Il tool Modifica News permette di **inserire del testo statico in homepage**: dando a possibilità all'Ente di inserire dei messaggi o dei contenuti html personalizzati.

Modifica testo statico ?



Nella maschera sono presenti i seguenti elementi

- Testo homepage header: contiene l'html dell'elemento newsHeader presente nel tool configurazioni. Di default è presente il codice html che consente di visualizzare la form di ricerca base nello sfondo viola.
- Testo statico 1 – 9: contiene l'html dell'elemento news1 – news9 presente nel tool configurazioni.
- Testo statico in mydspace: contiene l'html dell'elemento visualizzato sopra la pagina i miei prodotti. Questo testo viene visualizzato da tutti gli utenti che operano con qualsiasi visione.

Di seguito riportiamo il contenuto standard dell'elemento newsHeader.

```
<div class="site-header bg-secondary">
  <div class="container">
    <h3 class="mt-4 text-center">Esplora il catalogo della ricerca</h3>
    <form action="/simple-search">
      <div class="input-group mt-3">
        <input class="form-control" name="query"/>
        <button class="btn btn-primary" type="submit">
          <i class="fas fa-search"></i>
        </button>
      </div>
    </form>
    <div class="d-flex justify-content-end mt-2">
      <a href="/simple-search" class="text-white">Ricerca avanzata</a>
    </div>
    <div class="mt-3 text-left text-white">
      <h5 class="cinecaSiteHomeIntroduction">CINECA IRIS Institutional research information
system</h5>
      <p>è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle
attività e ai prodotti della Ricerca. Fornisce a Ricercatori, amministratori e valutatori gli sturmenti per
monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse
disponibili</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

Di seguito proponiamo la resa grafica dell'elemento descritto sopra.



Di seguito riportiamo il contenuto di esempio per la news1 spiegando il significato delle notazioni **bootstrap 5** che caratterizzano le classi dei suoi elementi.

```
<div class="col-6 mt-2">
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <p> testo statico 1</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

Di seguito il dettaglio delle notazioni

- col-6 mt-2: vuol dire che la news è larga 6 colonne (col-6) e avrà un margine dall'elemento superiore di 2 unità (mt-2);
- card: significa che l'elemento sarà visualizzato come una card, cioè come un riquadro dallo sfondo bianco con i bordi smussati;
- card-body: permette di trattare il contenuto di questo elemento come parte della card;

Nell'immagine sotto è visibile la resa grafica dell'elemento descritto sopra.

Anteprima del testo in Italian

testo statico 1