

IRIS 17.06.01.00 Release Notes

Data di rilascio: 15 Jun 2017

Migliorie

Institutional Repository

Invio al MIUR

- [IRIS-12069] - E' stato cambiato il layout dell'etichetta che indica lo stato di sincronizzazione del prodotto. Se il prodotto è stato modificato, l'etichetta mostra la dicitura "da reinviare" dopo l'esito dell'ultima sincronizzazione. Questa nuova dicitura è stata inserita nel dettaglio del prodotto, nel desktop prodotti e nella consolle di Monitoraggio Sito Docente.
- [IRIS-11611] - [UNIMI] - Per alcune tipologie di documento definite dall'Ateneo è stato inibito l'invio dei fulltext a Sito Docente.

Generic

- [IRIS-11295] - E' stata attivata la funzionalità di push di ORCID per consentire agli utenti di sincronizzare le proprie pubblicazioni da IRIS a ORCID. Questa funzionalità può essere configurata per tutti gli Atenei che hanno aderito all'iniziativa di ORCID. La richiesta di attivazione deve essere fatta all'Help Desk di IRIS attraverso il sistema di ticketing Customer portal. Il push di ORCID consente agli utenti in possesso di un account ORCID di sincronizzare le proprie pubblicazioni in stato definitivo e alcuni dati relativi al proprio profilo anagrafico. Ulteriori dettagli sono presenti alla seguente guida [ORCID Push: invio dei prodotti da IRIS verso ORCID](#).

Gestione Tesi

- [IRIS-12071] - [UNIROMA1] - E' stata aggiunta una configurazione e da ora, nel contesto "dipartimentale", possono essere incluse anche le "researchSchool" (dietro esplicita richiesta dell'ateneo). In questo modo chi ha il ruolo "superuser" o "validatore" con visione dipartimentale su quella researchSchool, può vedere/validare le pubblicazioni correttamente senza utilizzare il "contesto custom" (utilizzato normalmente per le collection/tesi di dottorato)

Resource Management

Gestione di laboratori, attrezzature, etc

- [IRIS-11889] - E' stata inibita la possibilità di modificare le Grandi Attrezzature che si trovano nello stato Approved. Inoltre è stata inibita la modifica delle Grandi Attrezzature nella form di editing dei Dipartimenti perché è stato automatizzato l'aggancio delle Grandi Attrezzature ai Dipartimenti.

Anomalie risolte

Institutional Repository

Database Bibliografi

- [IRIS-12014] - E' stata corretta la procedura di import dei prodotti da DOI per fare in modo che sia valorizzato l'autore interno.

Generic

- [IRIS-12080] - [UNITN] - E' stata corretta la visualizzazione dell'immagine nella coverpage.

Invio al MIUR

- [IRIS-12091] - E' stato messo a punto il funzionamento dello script di sincronizzazione notturna dei prodotti, per fare in modo che vengano generati dei messaggi di errore per i prodotti appartenenti a tipologie che non devono essere sincronizzate con Sito Docente.

Submission

- [IRIS-12050] - [UNIROMA1] - In fase di modifica di un prodotto, è stata risolta un'anomalia che impediva la corretta visualizzazione delle tipologie di prodotto ai superuser.

Resource Management

Strutture

- [IRIS-12067] - [UNIMIB] - E' stato corretto l'indirizzo email a cui inviare le richieste di inserimento del nuovo ente MIUR.