

ODS - AP-L1

- [ODS_L1_AP_CALL](#)
- [ODS_L1_AP_CALL_MASTER](#)
- [ODS_L1_AP_CALL_MV](#)
- [ODS_L1_AP_CONTRACT](#)
- [ODS_L1_AP_CONTRACT_MASTER](#)
- [ODS_L1_AP_CONTRACT_MV](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_ATTACHMENT](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_CLASSIFICATION](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_CON_OU_EXT](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_CON_OU_INT](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_CON_PERSON](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_EVALUATION](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_KEYWORD](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_LINK](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_MASTER](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_MV](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_OU_CLASS](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_PERSON](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_TYPE](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_TYPE_LINK_VIEW](#)
- [ODS_L1_AP_ITEM_TYPE_VIEW](#)
- [ODS_L1_AP_PROJECT](#)
- [ODS_L1_AP_PROJECT_MASTER](#)
- [ODS_L1_AP_PROJECT_MV](#)
- [ODS_L1_AP_STATE](#)

ODS_L1_AP_CALL

AP - Bandi

Nome Colonna	Annulabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione tipologia 1mo livello
AP_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipologia 1mo livello
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo tipologia 1mo livello
AP_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Chiave interna del progetto
AP_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione tipologia
AP_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipologia
AP_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo tipologia
AP_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Chiave interna dell'elemento master
AP_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Chiave interna dell'elemento most validated
AP_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione tipologia 2do livello
AP_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipologia 2do livello
AP_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo tipologia 2do livello
AP_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo stato corrente
AP_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo stato corrente
CALL_CODE	Y	VARCHAR2(4000)		Codice identificativo esterno della call
CALL_COMPETITIVE	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di call competitiva
CALL_OPEN_ENDED	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di call sempre aperta
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di creazione
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di termine
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Identificativo esterno
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di record snapshot
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di record master
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di record most validated
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data ultima modifica
PNRR	Y	NUMBER(1,0)		Utilizzo fondi PNRR
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data inizio
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo

UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Chiave identificativa sistema gestionale U-Gov
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se il record e' visibile su portale pubblico
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica la cancellazione logica del record
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento

ODS_L1_AP_CALL_MASTER

AP - Bandi, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione tipologia 1mo livello
AP_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipologia 1mo livello
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo tipologia 1mo livello
AP_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Chiave interna del progetto
AP_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione tipologia
AP_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipologia
AP_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo tipologia
AP_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Chiave interna dell'elemento master
AP_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Chiave interna dell'elemento most validated
AP_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione tipologia 2do livello
AP_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipologia 2do livello
AP_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo tipologia 2do livello
AP_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo stato corrente
AP_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo stato corrente
CALL_CODE	Y	VARCHAR2(4000)		Codice identificativo esterno della call
CALL_COMPETITIVE	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di call competitiva
CALL_OPEN_ENDED	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di call sempre aperta
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data di creazione
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data di termine
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Identificativo esterno
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di record snapshot
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di record master
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di record most validated
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data ultima modifica
PNRR	Y	NUMBER(1,0)		Utilizzo fondi PNRR
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data inizio
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Chiave identificativa sistema gestionale U-Gov
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se il record e' visibile su portale pubblico
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica la cancellazione logica del record
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento

ODS_L1_AP_CALL_MV

AP - Bandi, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione tipologia 1mo livello
AP_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipologia 1mo livello
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo tipologia 1mo livello
AP_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Chiave interna del progetto
AP_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione tipologia
AP_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipologia
AP_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo tipologia
AP_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Chiave interna dell'elemento master

AP_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Chiave interna dell'elemento most validated
AP_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione tipologia 2do livello
AP_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipologia 2do livello
AP_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo tipologia 2do livello
AP_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo stato corrente
AP_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo stato corrente
CALL_CODE	Y	VARCHAR2(4000)		Codice identificativo esterno della call
CALL_COMPETITIVE	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di call competitiva
CALL_OPEN_ENDED	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di call sempre aperta
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data di creazione
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data di termine
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Identificativo esterno
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di record snapshot
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di record master
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se si tratta di record most validated
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data ultima modifica
PNRR	Y	NUMBER(1,0)		Utilizzo fondi PNRR
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data inizio
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Chiave identificativa sistema gestionale U-Gov
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica se il record e' visibile su portale pubblico
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Valore booleano che indica la cancellazione logica del record
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento

ODS_L1_AP_CONTRACT

AP - Contratti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ACRONYM	Y	VARCHAR 2(4000)		Acronimo del progetto
ADMINISTRATIVE_OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		Referenti Amministrativi (concatenazione)
ADMINISTRATIVE_OWNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Referenti Amministrativi (conteggio)
AP_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Denominazione del tipo radice
AP_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo radice
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)		Codice identificativo univoco del tipo radice
AP_ITEM_ID	N	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM
AP_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Descrizione del tipo
AP_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo
AP_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)		Rappresenta la concatenazione dei Codici dei tipi, separati da un punto, che costituiscono la gerarchia dalla radice all'elemento corrente
AP_MASTER_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM Master
AP_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM piu' validato
AP_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Denominazione del tipo padre
AP_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo padre
AP_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)		Codice identificativo univoco del tipo padre
AP_STATE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco dello stato

AP_STATE_IDE	Y	VARCHAR 2(255)	Descrizione dello stato
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Allegati concatenazione
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	allegati conteggio
BOARD_APP_DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	Data di approvazione da parte degli organi interni: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione CDA'
CIG	Y	VARCHAR 2(4000)	Codice Identificativo Gara
CONTRACT_NUMBER	Y	NUMBER (18,3)	Numero del contratto (deprecato, sostituito del valore Stringa CONTRACT_NUMBER_STRING)
CONTRACT_NUMBER_S TRING	Y	VARCHAR 2(4000)	Numero del contratto (sostituisce CONTRACT_NUMBER, che viene deprecata)
CONTRACT_PAYMENT_ METHOD_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	ID metodo di pagamento
CONTRACT_PAYMENT_ METHOD_ID	Y	NUMBER (10,0)	ID metodo di pagamento
CONTRACT_PAYMENT_N OTES	Y	VARCHAR 2(4000)	note
CONTRACT_SIGNATURE _DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	Data di firma del contratto: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Stipula del contratto'
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come partecipanti
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come partecipanti
CREATE_DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	Data di creazione
CUP	Y	VARCHAR 2(4000)	Codice Unico di Progetto
CURRENCY_DES	Y	VARCHAR 2(1020)	Denominazione valuta degli importi
CUSTOMER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori
CUSTOMER_CONCAT_ID	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione (ID) delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori
CUSTOMER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori
CUSTOMER_TYPE_CON CAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Tipo delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori
CUST_COUNTRY_CONC AT	Y	VARCHAR 2(4000)	Nazione ente committente (concatenazione ISO)
CUST_COUNTRY_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Nazione ente committente (conteggio)
DEDUCTION_BALANCE_ VALUE	Y	NUMBER (18,3)	valore bilancio deducibile
DEDUCTION_NON_TAXA BLE_AMOUNT	Y	NUMBER (18,3)	quantita' tassabile non deducibile
DEDUCTION_NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)	note
DEDUCTION_PERC_ON_ BALANCE	Y	NUMBER (18,3)	percentuale di deducibilita' sul totale
DEDUCTION_TAXABLE_A MOUNT	Y	NUMBER (18,3)	quantita' tassabile deducibile
DURATION_IN_MONTHS	Y	NUMBER (10,0)	Durata corrente - in mesi (comprensiva di eventuali proroghe)
END_DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	Data di fine validita'
EXCHANGE_RATE	Y	NUMBER (18,3)	Tasso di cambio/conversione applicato
EXCHANGE_RATE_DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	Data di riferimento per il tasso di cambio/conversione applicato
EXTENSION_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Proroghe - Conteggio
EXTERNAL_DMS_IDENTI FIER	Y	VARCHAR 2(4000)	Identificativo interno del DMS
FEES_REQUESTED	Y	NUMBER (1,0)	Valore booleano che indica l'eventuale Presenza di Oneri aggiuntivi
FISCAL_CHECK_DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	data controllo fiscale

FISCAL_CHECK_NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)	note
FISCAL_CHECK_PERSON_FIRST_NAME	Y	VARCHAR 2(4000)	Nome dell'operatore del controllo fiscale
FISCAL_CHECK_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	Chiave identificativa dell'operatore del controllo fiscale
FISCAL_CHECK_PERSON_LAST_NAME	Y	VARCHAR 2(4000)	Cognome dell'operatore del controllo fiscale
FISCAL_CHECK_TARIFF	Y	VARCHAR 2(4000)	Tariffa
FISCAL_CHECK_VAT_CODE	Y	VARCHAR 2(4000)	Partita IVA
FLAG_LEGACY	Y	NUMBER (1,0)	Indica se si tratta di record migrato
IDENTIFIER	Y	VARCHAR 2(1020)	Codice breve dell'ITEM
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Org Unit interne coinvolte
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit interne coinvolte
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come rappresentanti interni
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come rappresentanti interni
IR_PUB_ON_AP_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Riferimenti bibliografici del contratto
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' una snapshot
IS_EXTENDED	Y	NUMBER (1,0)	Proroghe - Presenza
IS_MASTER	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' master
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' il piu' validato
KEYWORD_ATECO_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione dei settori ATECO associati
KEYWORD_ATECO_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei settori ATECO associati
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione dei settori ERC associati
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei settori ERC associati
KEYWORD_SDG_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal
KEYWORD_SDG_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal
KEYWORD_SSD_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione Parole chiave SSD (academicField2000)
KEYWORD_SSD_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio Parole chiave SSD (academicField2000)
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle keywords libere associate
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle keywords libere associate
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP (6),6	Data ultima modifica
NON_TAXABLE_AMOUNT	Y	NUMBER (18,3)	Quantita' non tassabile
NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)	Note
OBJECT_DESC	Y	VARCHAR 2(4000)	Descrizione dell'oggetto della prestazione
OUTCOME_RIGHTS	Y	VARCHAR 2(4000)	Proprieta' dei risultati
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come responsabili
OWNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come responsabili
PLANNED_DURATION	Y	NUMBER (10,0)	Durata in mesi (prevista in fase di avvio)

PLANNED_END_DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	Data di fine (prevista in fase di avvio)
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
RSC_CON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra RSC con contratti
RSC_CON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra RSC con contratti descrizione
RSC_CON_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	conteggio collegamento tra RSC con contratti
SIGNATURE_DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	Data di stipula del contratto: DEPRECATO.Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione Ente Finanziatore'
START_DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	Data di inizio validita'
TAXABLE_AMOUNT	Y	NUMBER (18,3)	Quantita' tassabile
TITLE	Y	VARCHAR 2(4000)	Descrizione dell'ITEM
TOPIC_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle aree tematiche di riferimento
TOPIC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle aree tematiche di riferimento
TOTAL_AMOUNT_WITH_VAT	Y	NUMBER (18,3)	Quota sottoposta a tassazione IVA
TOTAL_VALUE	Y	NUMBER (18,3)	Corrispettivo Totale
TOTAL_VALUE_ORIG_CUR	Y	NUMBER (18,3)	Valore complessivo in valuta
UGOV_ID	Y	NUMBER (10,0)	Codice univoco del progetto in UGOV PJ
UNIT_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo/valore unitario
UNIT_COST_ORIG_CUR	Y	NUMBER (18,3)	Costo complessivo in valuta
UNIT_NUMBER	Y	NUMBER (10,0)	Numero di unita' fornite/erogate
VAT	Y	NUMBER (18,3)	IVA
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER (1,0)	Indica se visibile/pubblicabile su portali pubblici
WITHDRAWN	Y	NUMBER (1,0)	Cancellazione
WKG_CON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra CON con gruppi di ricerca
WKG_CON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra CON con gruppi di ricerca descrizione
WKG_CON_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	conteggio collegamento tra CON con gruppi di ricerca
YEAR	Y	NUMBER (10,0)	Anno di riferimento dell'ITEM

ODS_L1_AP_CONTRACT_MASTER

AP - Contratti, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ACRONYM	Y	VARCHAR 2(4000)		Acronimo del progetto
ADMINISTRATIVE_OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		Referenti Amministrativi (concatenazione)
ADMINISTRATIVE_OWNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Referenti Amministrativi (conteggio)
AP_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Denominazione del tipo radice
AP_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo radice

AP_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)	Codice identificativo univoco del tipo radice
AP_ITEM_ID	N	NUMBER (10,0)	Identificativo univoco dell'ITEM
AP_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	Descrizione del tipo
AP_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo univoco del tipo
AP_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)	Rappresenta la concatenazione dei Codici dei tipi, separati da un punto, che costituiscono la gerarchia dalla radice all'elemento corrente
AP_MASTER_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo univoco del l'ITEM Master
AP_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo univoco del l'ITEM piu' validato
AP_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	Denominazione del tipo padre
AP_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo univoco del tipo padre
AP_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)	Codice identificativo univoco del tipo padre
AP_STATE_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo univoco dello stato
AP_STATE_IDE	Y	VARCHAR 2(255)	Descrizione dello stato
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Allegati concatenazione
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	allegati conteggio
BOARD_APP_DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	Data di approvazione da parte degli organi interni: DEPRECATO.Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione CDA'
CIG	Y	VARCHAR 2(4000)	Codice Identificativo Gara
CONTRACT_NUMBER	Y	NUMBER (18,3)	Numero del contratto (deprecato, sostituito del valore Stringa CONTRACT_NUMBER_STRING)
CONTRACT_NUMBER_S TRING	Y	VARCHAR 2(4000)	Numero del contratto (sostituisce CONTRACT_NUMBER, che viene deprecata)
CONTRACT_PAYMENT_ METHOD_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	ID metodo di pagamento
CONTRACT_PAYMENT_ METHOD_ID	Y	NUMBER (10,0)	ID metodo di pagamento
CONTRACT_PAYMENT_N OTES	Y	VARCHAR 2(4000)	note
CONTRACT_SIGNATURE_ DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	Data di firma del contratto: DEPRECATO.Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Stipula del contratto'
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come partecipanti
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come partecipanti
CREATE_DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	Data di creazione
CUP	Y	VARCHAR 2(4000)	Codice Unico di Progetto
CURRENCY_DES	Y	VARCHAR 2(1020)	Denominazione valuta degli importi
CUSTOMER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori
CUSTOMER_CONCAT_ID	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione (ID) delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori
CUSTOMER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori
CUSTOMER_TYPE_CON CAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Tipo delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori
CUST_COUNTRY_CONC AT	Y	VARCHAR 2(4000)	Nazione ente committente (concatenazione ISO)
CUST_COUNTRY_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Nazione ente committente (conteggio)
DEDUCTION_BALANCE_ VALUE	Y	NUMBER (18,3)	valore bilancio deducibile
DEDUCTION_NON_TAXA BLE_AMOUNT	Y	NUMBER (18,3)	quantita' tassabile non deducibile

DEDUCTION_NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)	note
DEDUCTION_PERC_ON_BALANCE	Y	NUMBER (18,3)	percentuale di deducibilita' sul totale
DEDUCTION_TAXABLE_AMOUNT	Y	NUMBER (18,3)	quantita' tassabile deducibile
DURATION_IN_MONTHS	Y	NUMBER (10,0)	Durata corrente - in mesi (comprensiva di eventuali proroghe)
END_DATE	Y	TIMESTAMP P(6)(,6)	Data di fine validita'
EXCHANGE_RATE	Y	NUMBER (18,3)	Tasso di cambio/conversione applicato
EXCHANGE_RATE_DATE	Y	TIMESTAMP P(6)(,6)	Data di riferimento per il tasso di cambio/conversione applicato
EXTENSION_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Proroghe - Conteggio
EXTERNAL_DMS_IDENTIFIER	Y	VARCHAR 2(4000)	Identificativo interno del DMS
FEES_REQUESTED	Y	NUMBER (1,0)	Valore booleano che indica l'eventuale Presenza di Oneri aggiuntivi
FISCAL_CHECK_DATE	Y	TIMESTAMP P(6)(,6)	data controllo fiscale
FISCAL_CHECK_NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)	note
FISCAL_CHECK_PERSON_FIRST_NAME	Y	VARCHAR 2(4000)	Nome dell'operatore del controllo fiscale
FISCAL_CHECK_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	Chiave identificativa dell'operatore del controllo fiscale
FISCAL_CHECK_PERSON_LAST_NAME	Y	VARCHAR 2(4000)	Cognome dell'operatore del controllo fiscale
FISCAL_CHECK_TARIFF	Y	VARCHAR 2(4000)	Tariffa
FISCAL_CHECK_VAT_CODE	Y	VARCHAR 2(4000)	Partita IVA
FLAG_LEGACY	Y	NUMBER (1,0)	Indica se si tratta di record migrato
IDENTIFIER	Y	VARCHAR 2(1020)	Codice breve dell'ITEM
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Org Unit interne coinvolte
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit interne coinvolte
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come rappresentanti interni
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come rappresentanti interni
IR_PUB_ON_AP_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Riferimenti bibliografici del contratto
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' una snapshot
IS_EXTENDED	Y	NUMBER (1,0)	Proroghe - Presenza
IS_MASTER	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' master
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' il piu' validato
KEYWORD_ATECO_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione dei settori ATECO associati
KEYWORD_ATECO_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei settori ATECO associati
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione dei settori ERC associati
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei settori ERC associati
KEYWORD_SDG_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal
KEYWORD_SDG_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal
KEYWORD_SSD_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione Parole chiave SSD (academicField2000)

KEYWORD_SSD_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio Parole chiave SSD (academicField2000)
KEYWORD_USER_DEFIN ED_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle keywords libere associate
KEYWORD_USER_DEFIN ED_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle keywords libere associate
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP P(6),(6)	Data ultima modifica
NON_TAXABLE_AMOUNT	Y	NUMBER (18,3)	Quantita' non tassabile
NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)	Note
OBJECT_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	Descrizione dell'oggetto della prestazione
OUTCOME_RIGHTS	Y	VARCHAR 2(4000)	Proprieta' dei risultati
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come responsabili
OWNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come responsabili
PLANNED_DURATION	Y	NUMBER (10,0)	Durata in mesi (prevista in fase di avvio)
PLANNED_END_DATE	Y	TIMESTAMP P(6),(6)	Data di fine (prevista in fase di avvio)
RMCUSTOMCLASS_CON CAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COU NT	Y	NUMBER (10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
RSC_CON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra RSC con contratti
RSC_CON_LINK_CONCA TD	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra RSC con contratti descrizione
RSC_CON_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	conteggio collegamento tra RSC con contratti
SIGNATURE_DATE	Y	TIMESTAMP P(6),(6)	Data di stipula del contratto: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES=Approvazione Ente Finanziatore
START_DATE	Y	TIMESTAMP P(6),(6)	Data di inizio validita'
TAXABLE_AMOUNT	Y	NUMBER (18,3)	Quantita' tassabile
TITLE	Y	VARCHAR 2(4000)	Descrizione dell'ITEM
TOPIC_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle aree tematiche di riferimento
TOPIC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle aree tematiche di riferimento
TOTAL_AMOUNT_WITH_ VAT	Y	NUMBER (18,3)	Quota sottoposta a tassazione IVA
TOTAL_VALUE	Y	NUMBER (18,3)	Corrispettivo Totale
TOTAL_VALUE_ORIG_CUR	Y	NUMBER (18,3)	Valore complessivo in valuta
UGOV_ID	Y	NUMBER (10,0)	Codice univoco del progetto in UGOV PJ
UNIT_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo/valore unitario
UNIT_COST_ORIG_CUR	Y	NUMBER (18,3)	Costo complessivo in valuta
UNIT_NUMBER	Y	NUMBER (10,0)	Numero di unita' fornite/erogate
VAT	Y	NUMBER (18,3)	IVA
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER (1,0)	Indica se visibile/pubblicabile su portali pubblici
WITHDRAWN	Y	NUMBER (1,0)	Cancellazione
WKG_CON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra CON con gruppi di ricerca
WKG_CON_LINK_CONCA TD	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra CON con gruppi di ricerca descrizione

WKG_CON_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	conteggio collegamento tra CON con gruppi di ricerca
YEAR	Y	NUMBER (10,0)	Anno di riferimento dell'ITEM

ODS_L1_AP_CONTRACT_MV

AP - Contratti, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ACRONYM	Y	VARCHAR 2(4000)		Acronimo del progetto
ADMINISTRATIVE_OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		Referenti Amministrativi (concatenazione)
ADMINISTRATIVE_OWNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Referenti Amministrativi (conteggio)
AP_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Denominazione del tipo radice
AP_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo radice
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)		Codice identificativo univoco del tipo radice
AP_ITEM_ID	N	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM
AP_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Descrizione del tipo
AP_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo
AP_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)		Rappresenta la concatenazione dei Codici dei tipi, separati da un punto, che costituiscono la gerarchia dalla radice all'elemento corrente
AP_MASTER_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM Master
AP_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM piu' validato
AP_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Denominazione del tipo padre
AP_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo padre
AP_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)		Codice identificativo univoco del tipo padre
AP_STATE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco dello stato
AP_STATE_IDE	Y	VARCHAR 2(255)		Descrizione dello stato
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		Allegati concatenazione
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		allegati conteggio
BOARD_APP_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)		Data di approvazione da parte degli organi interni: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione CDA'
CIG	Y	VARCHAR 2(4000)		Codice Identificativo Gara
CONTRACT_NUMBER	Y	NUMBER (18,3)		Numero del contratto (deprecato, sostituito del valore Stringa CONTRACT_NUMBER_STRING)
CONTRACT_NUMBER_STRING	Y	VARCHAR 2(4000)		Numero del contratto (sostituisce CONTRACT_NUMBER, che viene deprecata)
CONTRACT_PAYMENT_METHOD_DES	Y	VARCHAR 2(4000)		ID metodo di pagamento
CONTRACT_PAYMENT_METHOD_ID	Y	NUMBER (10,0)		ID metodo di pagamento
CONTRACT_PAYMENT_NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)		note
CONTRACT_SIGNATURE_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)		Data di firma del contratto: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Stipula del contratto'
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		Concatenazione delle Person coinvolte come partecipanti
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Conteggio delle Person coinvolte come partecipanti

CREATE_DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	Data di creazione
CUP	Y	VARCHAR 2(4000)	Codice Unico di Progetto
CURRENCY_DES	Y	VARCHAR 2(1020)	Denominazione valuta degli importi
CUSTOMER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori
CUSTOMER_CONCAT_ID	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione (ID) delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori
CUSTOMER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori
CUSTOMER_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Tipo delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori
CUST_COUNTRY_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Nazione ente committente (concatenazione ISO)
CUST_COUNTRY_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Nazione ente committente (conteggio)
DEDUCTION_BALANCE_VALUE	Y	NUMBER (18,3)	valore bilancio deducibile
DEDUCTION_NON_TAXABLE_AMOUNT	Y	NUMBER (18,3)	quantita' tassabile non deducibile
DEDUCTION_NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)	note
DEDUCTION_PERC_ON_BALANCE	Y	NUMBER (18,3)	percentuale di deducibilita' sul totale
DEDUCTION_TAXABLE_AMOUNT	Y	NUMBER (18,3)	quantita' tassabile deducibile
DURATION_IN_MONTHS	Y	NUMBER (10,0)	Durata corrente - in mesi (comprensiva di eventuali proroghe)
END_DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	Data di fine validita'
EXCHANGE_RATE	Y	NUMBER (18,3)	Tasso di cambio/conversione applicato
EXCHANGE_RATE_DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	Data di riferimento per il tasso di cambio/conversione applicato
EXTENSION_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Proroghe - Conteggio
EXTERNAL_DMS_IDENTIFIER	Y	VARCHAR 2(4000)	Identificativo interno del DMS
FEES_REQUESTED	Y	NUMBER (1,0)	Valore booleano che indica l'eventuale Presenza di Oneri aggiuntivi
FISCAL_CHECK_DATE	Y	TIMESTAM P(6),(6)	data controllo fiscale
FISCAL_CHECK_NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)	note
FISCAL_CHECK_PERSON_FIRST_NAME	Y	VARCHAR 2(4000)	Nome dell'operatore del controllo fiscale
FISCAL_CHECK_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	Chiave identificativa dell'operatore del controllo fiscale
FISCAL_CHECK_PERSON_LAST_NAME	Y	VARCHAR 2(4000)	Cognome dell'operatore del controllo fiscale
FISCAL_CHECK_TARIFF	Y	VARCHAR 2(4000)	Tariffa
FISCAL_CHECK_VAT_CODE	Y	VARCHAR 2(4000)	Partita IVA
FLAG_LEGACY	Y	NUMBER (1,0)	Indica se si tratta di record migrato
IDENTIFIER	Y	VARCHAR 2(1020)	Codice breve dell'ITEM
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Org Unit interne coinvolte
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit interne coinvolte
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come rappresentanti interni
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come rappresentanti interni
IR_PUB_ON_AP_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Riferimenti bibliografici del contratto

IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' una snapshot
IS_EXTENDED	Y	NUMBER (1,0)	Proroghe - Presenza
IS_MASTER	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' master
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' il piu' validato
KEYWORD_ATECO_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione dei settori ATECO associati
KEYWORD_ATECO_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei settori ATECO associati
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione dei settori ERC associati
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei settori ERC associati
KEYWORD_SDG_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal
KEYWORD_SDG_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal
KEYWORD_SSD_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione Parole chiave SSD (academicField2000)
KEYWORD_SSD_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio Parole chiave SSD (academicField2000)
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle keywords libere associate
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle keywords libere associate
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP P(6),(6)	Data ultima modifica
NON_TAXABLE_AMOUNT	Y	NUMBER (18,3)	Quantita' non tassabile
NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)	Note
OBJECT_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	Descrizione dell'oggetto della prestazione
OUTCOME_RIGHTS	Y	VARCHAR 2(4000)	Proprieta' dei risultati
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come responsabili
OWNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come responsabili
PLANNED_DURATION	Y	NUMBER (10,0)	Durata in mesi (prevista in fase di avvio)
PLANNED_END_DATE	Y	TIMESTAMP P(6),(6)	Data di fine (prevista in fase di avvio)
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
RSC_CON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra RSC con contratti
RSC_CON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra RSC con contratti descrizione
RSC_CON_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	conteggio collegamento tra RSC con contratti
SIGNATURE_DATE	Y	TIMESTAMP P(6),(6)	Data di stipula del contratto: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione Ente Finanziatore'
START_DATE	Y	TIMESTAMP P(6),(6)	Data di inizio validita'
TAXABLE_AMOUNT	Y	NUMBER (18,3)	Quantita' tassabile
TITLE	Y	VARCHAR 2(4000)	Descrizione dell'ITEM
TOPIC_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle aree tematiche di riferimento
TOPIC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle aree tematiche di riferimento
TOTAL_AMOUNT_WITH_VAT	Y	NUMBER (18,3)	Quota sottoposta a tassazione IVA

TOTAL_VALUE	Y	NUMBER (18,3)	Corrispettivo Totale
TOTAL_VALUE_ORIG_CUR	Y	NUMBER (18,3)	Valore complessivo in valuta
UGOV_ID	Y	NUMBER (10,0)	Codice univoco del progetto in UGOV PJ
UNIT_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo/valore unitario
UNIT_COST_ORIG_CUR	Y	NUMBER (18,3)	Costo complessivo in valuta
UNIT_NUMBER	Y	NUMBER (10,0)	Numero di unita' fornite/erogate
VAT	Y	NUMBER (18,3)	IVA
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER (1,0)	Indica se visibile/pubblicabile su portali pubblici
WITHDRAWN	Y	NUMBER (1,0)	Cancellazione
WKG_CON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra CON con gruppi di ricerca
WKG_CON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra CON con gruppi di ricerca descrizione
WKG_CON_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	conteggio collegamento tra CON con gruppi di ricerca
YEAR	Y	NUMBER (10,0)	Anno di riferimento dell'ITEM

ODS_L1_AP_ITEM

Contiene tutte le versioni degli ITEM di AP relativamente a PRJ (Progetti), CON (Contratti), CALL (Bandi).

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)		Descrizione della tipologia 'ancestor'
AP_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della tipologia 'ancestor'
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2 (4000)		Codice della tipologia 'ancestor'
AP_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM
AP_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)		Descrizione del tipo
AP_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo
AP_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2 (4000)		Rappresenta la concatenazione dei Codici dei tipi, separati da un punto, che costituiscono la gerarchia dalla radice all'elemento corrente
AP_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM (versione master)
AP_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM (versione piu' validata)
AP_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)		Descrizione della tipologia 'parent'
AP_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della tipologia 'parent'
AP_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2 (4000)		Codice della tipologia 'parent'
AP_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dello stato
AP_STATE_IDE	Y	VARCHAR2 (255)		Descrizione dello stato
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6), 6)		Data di creazione
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6), 6)		Data di fine validita'
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2 (1020)		Codice breve dell'ITEM
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella 'piu' validata' secondo le regole definite
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6), 6)		Data ultima modifica
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6), 6)		Data di inizio validita'

TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione dell'ITEM
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Codice univoco del progetto in UGOV PJ
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Indica se debba essere visibile su portali pubblici
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento dell'ITEM

ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
APPROVAL_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data approvazione
APPROVAL_NOTES	Y	VARCHAR2(4000)		Note di approvazione
APPROVAL_ORG_UNIT_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione UO approvante
APPROVAL_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo UO approvante
APPROVAL_ORG_UNIT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Tipo UO approvante
APPROVAL_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Tipo approvazione
APPROVAL_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipo approvazione
AP_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Chiave tecnica
AP_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Chiave identificativa contratto
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator dell'elemento

ODS_L1_AP_ITEM_ATTACHMENT

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
AP_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM
ATTACHMENT_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione
ATTACHMENT_NAME	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo
ATTACHMENT_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco di chi ha allegato il documento
ATTACHMENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di allegato
ATTACHMENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di allegato
ATTACHMENT_UPLOAD_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di caricamento
BLOB_ID	Y	VARCHAR2(255)		ID del file salvato, i file NON sono raggiungibili da ODS ma solo tramite web IRIS
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione

ODS_L1_AP_ITEM_CLASSIFICATION

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_DICTIONARY_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione classificazione
AP_DICTIONARY_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipo di classificazione
AP_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
AP_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
DISCRIMINATOR_DESC	Y	VARCHAR2(4000)		fonte:ODSL_LABEL descrizione: Etichetta associata alla descrizione

ODS_L1_AP_ITEM_CON_OU_EXT

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
AP_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM
AP_ROLE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione ruolo della unita' organizzativa
AP_ROLE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo ruolo della unita' organizzativa
CON_OU_EXT_APPROVAL_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data approvazione ente partecipante o ente finanziatore

CON_OU_EXT_APP_CONTRIBUTION	Y	NUMBER(18,3)		contributi totali
CON_OU_EXT_COUNTRY_COD	Y	VARCHAR2(255)		Codice nazione ente
CON_OU_EXT_COUNTRY_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Nazione Ente
CON_OU_EXT_COUNTRY_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo nazione ente
CON_OU_EXT_REQ_COFINANCING	Y	NUMBER(18,3)		Cofinanziamento richiesto
CON_OU_EXT_REQ_CONTRIBUTION	Y	NUMBER(18,3)		Contributo richiesto
CON_OU_EXT_REQ_CURRENCY_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Valuta
CON_OU_EXT_REQ_CURRENCY_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo valuta
CON_OU_EXT_REQ_OU_COST	Y	NUMBER(18,3)		Costi complessivi
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
EXT_ORG_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(255)		tipo di organizzazione esterna
MIUR_ORG_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(255)		organizaione da dati miur
NOTES	Y	VARCHAR2(4000)		note del partner nei progetti
ORG_UNIT_CROSSREF	Y	VARCHAR2(1020)		Identificativo CROSSREF
ORG_UNIT_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione della unita' organizzativa
ORG_UNIT_GRID	Y	VARCHAR2(1020)		Identificativo GRID
ORG_UNIT_ID_AB	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo U-Gov della unita' organizzativa
ORG_UNIT_ISNI	Y	VARCHAR2(1020)		Identificativo ISNI
ORG_UNIT_MY_ORG	Y	NUMBER(1,0)		se contiene 1 l'ateneo e' quello corrente, se contiene 0 no
ORG_UNIT_ROR	Y	VARCHAR2(1020)		Identificativo ROR
ORG_UNIT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione tipologia di unita' organizzativa
RM_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della unita' organizzativa
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipologia di unita' organizzativa

ODS_L1_AP_ITEM_CON_OU_INT

Unita organizzative interne collegate ad AP-ITEM

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
AP_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del ITEM
AP_ROLE_CODE	Y	VARCHAR2(4000)	dictionary_ap discriminator=code	Ruolo della org unit interna
AP_ROLE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione ruolo della unita' organizzativa
AP_ROLE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo ruolo della unita' organizzativa
CON_OU_INT_APPROVAL_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)	ods_i0_ap_item_elem_data discriminator=ouApprovalDate	Data assegnazione Valuta
CON_OU_INT_APP_COFINANCING	Y	NUMBER(18,3)	ods_i0_ap_item_elem_data discriminator=ouCofinancing	Cofinanziamento Assegnato per singola struttura
CON_OU_INT_APP_CONTRIBUTION	Y	NUMBER(18,3)	ods_i0_ap_item_elem_data discriminator=ouContribution	Contributo Assegnato per singola struttura
CON_OU_INT_APP_CURRENCY_DES	Y	VARCHAR2(255)		Finanziamento ? Suddivisione per unit? organizzativa interna ? Valuta assegnata
CON_OU_INT_APP_HOUR_COFIN	Y	NUMBER(18,3)		Finanziamento ? Suddivisione per unit? organizzativa interna ? Cofinanziamento assegnato in ore uomo
CON_OU_INT_APP_OU_COST	Y	NUMBER(18,3)	ods_i0_ap_item_elem_data discriminator=ouCost	Costo Approvato del Progetto per singola struttura
CON_OU_INT_REQ_COFINANCING	Y	NUMBER(18,3)	ods_i0_ap_item_elem_data discriminator=ouRequestedCofinancing	Cofinanziamento Richiesto per singola struttura
CON_OU_INT_REQ_CONTRIBUTION	Y	NUMBER(18,3)	ods_i0_ap_item_elem_data discriminator=ouRequestedContribution	Contributo Richiesto per singola struttura
CON_OU_INT_REQ_CURRENCY_DES	Y	VARCHAR2(4000)	ods_i0_ap_item_elem_data discriminator=requestedCurrency	Valuta
CON_OU_INT_REQ_CURRENCY_ID	Y	NUMBER(10,0)	ods_i0_ap_item_elem_data discriminator=requestedCurrency	Valuta
CON_OU_INT_REQ_HOUR_COFIN	Y	NUMBER(18,3)		Finanziamento ? Suddivisione per unit? organizzativa interna ? Cofinanziamento richiesto in ore uomo

CON_OU_INT_REQ_OU_COST	Y	NUMBER (18,3)	ods_i0_ap_item_elem_data discriminator=requestedOuCost	Costo preventivato del Progetto per singola struttura
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2 (1020)		Discriminator del tipo di relazione
ORG_UNIT_DES	Y	VARCHAR2 (4000)		Descrizione della unita' organizzativa
ORG_UNIT_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)		Identificativo U-Gov della unita' organizzativa
ORG_UNIT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)		Descrizione tipologia unita' organizzativa
RM_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco della unita' organizzativa
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo tipologia unita' organizzativa

ODS_L1_AP_ITEM_CON_PERSON

Persone collegate ad AP-ITEM

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
AP_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM
AP_ROLE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione ruolo
AP_ROLE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipo ruolo
BIRTH_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6)		Data nascita
CODICE_FISCALE	Y	VARCHAR2(4000)		Codice fiscale
CON_PE_END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6)		Data di fine
CON_PE_START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6)		Data di inizio
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
FIRST_NAME	Y	VARCHAR2(1020)		Nome
GENDER_DES	Y	VARCHAR2(1020)		Sesso
ID_AB	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo U-Gov
LAST_NAME	Y	VARCHAR2(1020)		Cognome
ORCID	Y	VARCHAR2(4000)		Codice ORCID
PID	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo della risorsa umana
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo interno della risorsa umana

ODS_L1_AP_ITEM_EVALUATION

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
AP_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
EVALUATION_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6)		Data della valutazioneData della valutazione
EVALUATION_NOTE	Y	VARCHAR2(4000)		Note
EVALUATION_REJECTION	Y	VARCHAR2(4000)		Note di rigetto della propostaNote di rigetto della proposta
EVAL_ALPHA_MAX_SCORE	Y	VARCHAR2(4000)		Massimo punteggio ottenibile come valutazione
EVAL_ALPHA_SCORE	Y	VARCHAR2(4000)		Punteggio valutazionePunteggio valutazione
EVAL_ALPHA_THRESHOLD_SCORE	Y	VARCHAR2(4000)		Valore soglia per la valutazione positiva
EVAL_MAX_SCORE	Y	NUMBER(10,2)		Massimo punteggio ottenibile come valutazione
EVAL_SCORE	Y	NUMBER(10,2)		Punteggio valutazionePunteggio valutazione
EVAL_THRESHOLD_SCORE	Y	NUMBER(10,2)		Valore soglia per la valutazione positiva

ODS_L1_AP_ITEM_KEYWORD

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione

AP_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
DISCRIMINATOR_DESC	Y	VARCHAR2(4000)		fonte:ODSL_LABEL descrizione: Etichetta associata alla descrizione
KEYWORD_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione classificazione
KEYWORD_LANG_COD	Y	VARCHAR2(4)		Sigla lingua delle parole chiave
RM_KEYWORD_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipo di classificazione

ODS_L1_AP_ITEM_LINK

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ITEM_CHILD_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo del ITEM figlio
AP_ITEM_LINK_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco
AP_ITEM_PARENT_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo del ITEM padre
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Descrittore della relazione
PRIORITY	Y	NUMBER(10,0)		Priorita'/ordine della relazione

ODS_L1_AP_ITEM_MASTER

Contiene tutte le versioni degli ITEM di AP relativamente a PRJ (Progetti), CON (Contratti), CALL (Bandi). Versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione della tipologia 'ancestor'
AP_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della tipologia 'ancestor'
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Codice della tipologia 'ancestor'
AP_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM
AP_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo
AP_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo
AP_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Rappresenta la concatenazione dei Codici dei tipi, separati da un punto, che costituiscono la gerarchia dalla radice all'elemento corrente
AP_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM (versione master)
AP_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM (versione piu' validata)
AP_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione della tipologia 'parent'
AP_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della tipologia 'parent'
AP_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Codice della tipologia 'parent'
AP_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dello stato
AP_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Descrizione dello stato
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6), 6)		Data di creazione
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6), 6)		Data di fine validita'
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice breve dell'ITEM
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella 'piu' validata' secondo le regole definite
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6), 6)		Data ultima modifica
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6), 6)		Data di inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione dell'ITEM
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Codice univoco del progetto in UGOV PJ
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Indica se debba essere visibile su portali pubblici

WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento dell'ITEM

ODS_L1_AP_ITEM_MV

Contiene tutte le versioni degli ITEM di AP relativamente a PRJ (Progetti), CON (Contratti), CALL (Bandi). Versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabi le	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)		Descrizione della tipologia 'ancestor'
AP_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della tipologia 'ancestor'
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2 (4000)		Codice della tipologia 'ancestor'
AP_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM
AP_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)		Descrizione del tipo
AP_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo
AP_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2 (4000)		Rappresenta la concatenazione dei Codici dei tipi, separati da un punto, che costituiscono la gerarchia dalla radice all'elemento corrente
AP_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM (versione master)
AP_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM (versione piu' validata)
AP_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)		Descrizione della tipologia 'parent'
AP_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della tipologia 'parent'
AP_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2 (4000)		Codice della tipologia 'parent'
AP_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dello stato
AP_STATE_IDE	Y	VARCHAR2 (255)		Descrizione dello stato
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(.6)		Data di creazione
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(.6)		Data di fine validita'
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2 (1020)		Codice breve dell'ITEM
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella 'piu' validata' secondo le regole definite
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(.6)		Data ultima modifica
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(.6)		Data di inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR2 (4000)		Descrizione dell'ITEM
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Codice univoco del progetto in UGOV PJ
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Indica se debba essere visibile su portali pubblici
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento dell'ITEM

ODS_L1_AP_ITEM_OU_CLASS

TABELLA DEPRECATA CANCELLATA Dicembre 2024

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		TABELLA DEPRECATA CANCELLATA Dicembre 2024 Identificativo univoco dell'elemento - primary key
AP_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		TABELLA DEPRECATA CANCELLATA Dicembre 2024 Identificativo univoco dell' AP Item (FK)
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		TABELLA DEPRECATA CANCELLATA Dicembre 2024 Descrittore della relazione
ORG_UNIT_CLASSIFICATION_DES	Y	VARCHAR2(4000)		TABELLA DEPRECATA CANCELLATA Dicembre 2024 DescrizioneDescrizione
RM_ORG_UNIT_CLASSIFICATION_ID	Y	NUMBER(10,0)		TABELLA DEPRECATA CANCELLATA Dicembre 2024 Identificativo del settore scientifico disciplinare

ODS_L1_AP_ITEM_PERSON

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		
AP_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		
AP_ROLE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		
AP_ROLE_ID	Y	NUMBER(10,0)		
BIRTH_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		
CODICE_FISCALE	Y	VARCHAR2(4000)		
CON_PE_END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		
CON_PE_START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		
FIRST_NAME	Y	VARCHAR2(1020)		
GENDER_DES	Y	VARCHAR2(1020)		
ID_AB	Y	VARCHAR2(4000)		
LAST_NAME	Y	VARCHAR2(1020)		
ORCID	Y	VARCHAR2(4000)		
PID	Y	VARCHAR2(255)		
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)		

ODS_L1_AP_ITEM_TYPE

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione della tipologia 'ancestor'
AP_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della tipologia 'ancestor'
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Codice della tipologia 'ancestor'
AP_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipoDescrizione del tipo
AP_ITEM_TYPE_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipoIdentificativo univoco del tipo
AP_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Rappresenta la concatenazione dei Codici dei tipi, separati da un punto, che costituiscono la gerarchia dalla radice all'elemento corrente
AP_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione della tipologia 'parent'
AP_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della tipologia 'parent'
AP_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Codice della tipologia 'parent'

ODS_L1_AP_ITEM_TYPE_LINK_VIEW

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ITEM_CHILD_ID	N	NUMBER(10,0)		ID Item figlio
AP_ITEM_PARENT_ID	N	NUMBER(10,0)		ID Item genitore

ODS_L1_AP_ITEM_TYPE_VIEW

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_DEFINITION_IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(4000)		identificativo della definition dell item (flusso)
AP_ITEM_TYPE_ID	N	NUMBER(10,0)		Id del tipo di item
CODE	Y	VARCHAR2(1020)		codice tipo di item
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		nome tipo di item
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(4000)		identificativo del tipo di item

ODS_L1_AP_PROJECT

AP - Progetti

Nome Colonna	Annul labile	Tipo dato	Fo nte	Comment
ABSTRACT_ENG	Y	VARCHAR 2(4000)		Abstract in inglese
ABSTRACT_ITA	Y	VARCHAR 2(4000)		Abstract in italiano
ACCOUNTANCY_END_ DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)		Data fine contabile
ACRONYM	Y	VARCHAR 2(4000)		Acronimo del progetto
ADMINISTRATIVE_OW N ER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		Referenti Amministrativi (concatenazione)
ADMINISTRATIVE_OW N ER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Referenti Amministrativi (conteggio)
AP_ANCESTOR_TYPE_ DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Denominazione del tipo radice
AP_ANCESTOR_TYPE_I D	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo radice
AP_ANCESTOR_TYPE_I DE	Y	VARCHAR 2(4000)		Codice identificativo univoco del tipo radice
AP_ITEM_ID	N	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM
AP_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Descrizione del tipo
AP_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo
AP_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)		Rappresenta la concatenazione dei Codici dei tipi, separati da un punto, che costituiscono la gerarchia dalla radice all'elemento corrente
AP_MASTER_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM Master
AP_MOST_VALIDATED_ ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM piu' validato
AP_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Denominazione del tipo padre
AP_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo padre
AP_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)		Codice identificativo univoco del tipo padre
AP_STATE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco dello stato
AP_STATE_IDE	Y	VARCHAR 2(255)		Descrizione dello stato
ARCHIVE_NUMBER	Y	VARCHAR 2(4000)		Numero di protocollo
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		concatenazione tipologia allegati (primi 30 caratteri)
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Conteggio dei file allegati
BOARD_APP_DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)		Data approvazione Consiglio di Amministrazione: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione CDA'
CIG	Y	VARCHAR 2(4000)		CIG
CIG_OWNER	Y	NUMBER (1,0)		Richiesta del CIG effettuata dall Ateneo?
CONPRJ_PRJ_LINK_CO NCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		Progetti e Contratti padre - ID IRIS (concatenazione)
CONPRJ_PRJ_LINK_CO NCATD	Y	VARCHAR 2(4000)		Progetti e Contratti padre - Descrizione (concatenazione)
CONPRJ_PRJ_LINK_CO UNT	Y	NUMBER (10,0)		Progetti e Contratti padre (conteggio)
CONTRACT_NUMBER	Y	VARCHAR 2(4000)		Identificativo o codice del contratto con l'ente finanziatore
CONTRACT_SIGNATUR E_DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)		Data di stipula del contratto: deprecato. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Stipula del contratto'
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		Concatenazione delle Person coinvolte come partecipanti interni

CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come partecipanti interni
CREATE_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data di creazione
CUP	Y	VARCHAR 2(4000)	Codice CUP
CUP_OWNER	Y	NUMBER (1,0)	Richiesta del CUP effettuata dall Ateneo?
CURRENCY_DES	Y	VARCHAR 2(1020)	Valuta degli importi finanziati
DEVEL_COOP	Y	NUMBER (1,0)	Cooperazione allo sviluppo
DURATION_IN_MONTHS	Y	NUMBER (10,0)	Durata corrente - in mesi (comprensiva di eventuali proroghe)
END_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data di fine validita'
ETHIC_COM_APPLICABILITY	Y	NUMBER (1,0)	Indica se si applicano al progetto i criteri del comitato etico
ETHIC_COM_AUTH_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data autorizzazione del comitato etico
ETHIC_COM_AUTH_NUMBER	Y	VARCHAR 2(255)	Numero autorizzazione del comitato etico
ETHIC_COM_AUTH_ORG_UNIT_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	Denominazione della Org Unit autorizzata
ETHIC_COM_AUTH_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo della Org Unit autorizzata
ETHIC_COM_AUTH_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	Descrizione autorizzazione del comitato etico
ETHIC_COM_AUTH_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo autorizzazione del comitato etico
ETHIC_COM_SUBMITTED	Y	NUMBER (1,0)	Indica se e' stata inviata una richiesta di autorizzazione al comitato etico
ETHIC_COM_SUBMIT_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data invio richiesta di autorizzazione al comitato etico
ETHIC_COM_TOPIC_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione dei temi sottoposti al comitato etico
ETHIC_COM_TOPIC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei temi sottoposti al comitato etico
EVALUATION_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Valutazioni (concatenazione)
EVALUATION_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Valutazioni (conteggio)
EXCHANGE_RATE	Y	NUMBER (18,3)	Tasso di cambio
EXCHANGE_RATE_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data di riferimento del tasso di cambio
EXPECTED_EVAL	Y	NUMBER (1,0)	Il Progetto prevede una valutazione?
EXPECTED_EVAL_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data di attesa valutazione
EXPENDITURE_END_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data di fine validita' delle spese
EXPENDITURE_START_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data ammissibilita' delle spese
EXTENSION_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Proroghe - Conteggio
EXTERNAL_DMS_IDENTIFIER	Y	VARCHAR 2(4000)	Identificativo interno del DMS
FLAG_DATA_MANAGEMENT	Y	NUMBER (1,0)	Flag (si/no) per segnalare se c'e' clausola data management
FLAG_LEGACY	Y	NUMBER (1,0)	Indica se si tratta di record migrato
FLAG_OPEN_ACCESS	Y	NUMBER (1,0)	Flag (si/no) per segnalare se c'e' clausola open-access
FUNDING_NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)	Note importi finanziati
GENDER_EQUALITY_PROMOTION	Y	NUMBER (1,0)	Rilevanza per la Gender Equality
GLOBAL_CONTRIBUTION	Y	NUMBER (18,3)	Contributo globale per tutto il partenariato

GLOBAL_CONTRIBUTO N_ORIG_CUR	Y	NUMBER (18,3)	Contributo globale del Progetto in valuta
GLOBAL_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo globale per tutto il partenariato
GLOBAL_COST_ORIG_ CUR	Y	NUMBER (18,3)	Costo globale del Progetto in valuta
GRANTOR_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Org Unit coinvolte come finanziatori
GRANTOR_CONCAT_ID	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione degli ID delle Org Unit coinvolte come finanziatori
GRANTOR_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit coinvolte come finanziatori
GRANTOR_FIN_C_CON CAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Nazione Ente finanziatore (concatenazione ISO)
GRANTOR_FIN_C_COU NT	Y	NUMBER (10,0)	Nazione Ente finanziatore (conteggio)
GRANTOR_TYPE_CON CAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Tipo delle Org Unit coinvolte come finanziatori
GRANT_SIGNATURE_D ATE	Y	TIMEST AMP(6),(6)	Data decreto di finanziamento/lettera di concessione: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione Ente Finanziatore'
IDENTIFIER	Y	VARCHAR 2(1020)	Codice breve dell'ITEM
INTERDISCIPLINARY	Y	NUMBER (1,0)	Interdisciplinare
INTERNAL_COFINANCI NG	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento dell'Ateneo
INTERNAL_CONTRIBUT ION	Y	NUMBER (18,3)	Contributo totale ottenuto
INTERNAL_CONTRIBUT ION_ORIG_CUR	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento dell'Ateneo in valuta
INTERNAL_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo totale per l'Ateneo
INTERNAL_ORG_UNIT_ CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Org Unit interne coinvolte
INTERNAL_ORG_UNIT_ COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit interne coinvolte
INTERNAL_REPRESEN TATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come rappresentanti interni
INTERNAL_REPRESEN TATIVE_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come rappresentanti interni
INT_ORG_UNIT_ROLE_ CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Dipartimenti con ruolo (concatenazione)
IR_ITEM_ON_AP_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Pubblicazioni risultato del progetto
IR_PUB_ON_AP_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Riferimenti bibliografici del progetto
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' una snapshot
IS_EXTENDED	Y	NUMBER (1,0)	Proroghe - Presenza
IS_MASTER	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' master
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' il piu' validato
KEYWORD_ATECO_CO NCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione dei settori ATECO associati
KEYWORD_ATECO_CO UNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei settori ATECO associati
KEYWORD_ERC_CONC AT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione dei settori ERC associati
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei settori ERC associati
KEYWORD_SDG_CONC AT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal
KEYWORD_SDG_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal
KEYWORD_SSD_CONC AT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione Parole chiave SSD (academicField2000)
KEYWORD_SSD_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio Parole chiave SSD (academicField2000)

KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle keywords libere associate
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle keywords libere associate
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),6	Data ultima modifica
MAN_HOURS_COFINANCING	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento Ateneo in personale (ore/uomo)
NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)	Note
OVERHEADS	Y	NUMBER (18,3)	Overheads da contratto
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come responsabili
OWNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come responsabili
PARTNER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Org Unit coinvolte come Enti partecipanti
PARTNER_CONCAT_ID	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione degli ID delle Org Unit coinvolte come Enti partecipanti
PARTNER_CONTACTS	Y	VARCHAR 2(4000)	Contratti con terze parti
PARTNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit coinvolte come partecipanti
PARTNER_COUNTRY_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Nazione Ente partner (concatenazione ISO)
PARTNER_COUNTRY_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Nazione Ente partner (conteggio)
PARTNER_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Tipo delle Org Unit coinvolte come partecipanti
PEN_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Iniziative di Public Engagement - ID IRIS (concatenazione)
PEN_PRJ_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR 2(4000)	Iniziative di Public Engagement - Descrizione (concatenazione)
PEN_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Iniziative di Public Engagement (conteggio)
PLANNED_DURATION	Y	NUMBER (10,0)	Durata in mesi (prevista in fase di avvio)
PLANNED_END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data di fine (prevista in fase di avvio)
PNRR	Y	NUMBER (1,0)	Utilizzo fondi PNRR
PRJ_PRJCON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Progetti e Contratti collegati - ID IRIS (concatenazione)
PRJ_PRJCON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR 2(4000)	Progetti e Contratti collegati - Descrizione (concatenazione)
PRJ_PRJCON_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Progetti e Contratti collegati (conteggio)
PROPOSAL_START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data avvio pratica
REQ_CURRENCY_DESC	Y	VARCHAR 2(1020)	Valuta degli importi richiesti
REQ_GLOBAL_CONTRIBUTION	Y	NUMBER (18,3)	Contributo globalerichiesto per tutto il partenariato
REQ_GLOBAL_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo globale richiesto per tutto il partenariato
REQ_INTERNAL_COFINANCING	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento interno richiesto
REQ_INTERNAL_CONTRIBUTION	Y	NUMBER (18,3)	Contributo richiesto per l'Ateneo
REQ_INTERNAL_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo richiesto per l'Ateneo
REQ_MAN_HOURS_COFINANCING	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento Ateneo in personale (ore/uomo) (RICHIESTO)
REQ_OVERHEADS	Y	NUMBER (18,3)	Overheads preventivati
RESEARCH_NATURE	Y	VARCHAR 2(4000)	Natura della ricerca
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)

RMCUSTOMCLASS_CO UNT	Y	NUMBER (10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
RSC_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra RSC con progetti
RSC_PRJ_LINK_CONCA TD	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra RSC con progetti descrizione
RSC_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	conteggio collegamento tra RSC con progetti
START_DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)	Data di inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR 2(4000)	Descrizione dell'ITEM
TOPIC_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Area Tematica
TOPIC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle aree tematiche di riferimento
UGOV_ID	Y	NUMBER (10,0)	Codice univoco del progetto in UGOV PJ
UNIVERSITY_APP_DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)	Data firma dell'Ateneo: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Firma Ateneo'
URL	Y	VARCHAR 2(4000)	Indirizzo web di riferimento
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER (1,0)	flag visibilita'
WITHDRAWN	Y	NUMBER (1,0)	Cancellazione
WKG_PRJ_LINK_CONC AT	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca
WKG_PRJ_LINK_CONC ATD	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca descrizione
WKG_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	conteggio collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca
YEAR	Y	NUMBER (10,0)	Anno di riferimento dell'ITEM

ODS_L1_AP_PROJECT_MASTER

AP - Progetti, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annul labile	Tipo dato	Fo nte	Comment
ABSTRACT_ENG	Y	VARCHAR 2(4000)		Abstract in inglese
ABSTRACT_ITA	Y	VARCHAR 2(4000)		Abstract in italiano
ACCOUNTANCY_END_ DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)		Data fine contabile
ACRONYM	Y	VARCHAR 2(4000)		Acronimo del progetto
ADMINISTRATIVE_OWN ER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		Referenti Amministrativi (concatenazione)
ADMINISTRATIVE_OWN ER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Referenti Amministrativi (conteggio)
AP_ANCESTOR_TYPE_ DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Denominazione del tipo radice
AP_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo radice
AP_ANCESTOR_TYPE_I DE	Y	VARCHAR 2(4000)		Codice identificativo univoco del tipo radice
AP_ITEM_ID	N	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM
AP_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Descrizione del tipo
AP_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo
AP_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)		Rappresenta la concatenazione dei Codici dei tipi, separati da un punto, che costituiscono la gerarchia dalla radice all'elemento corrente
AP_MASTER_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM Master

AP_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo univoco del l'ITEM piu' validato
AP_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	Denominazione del tipo padre
AP_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo univoco del tipo padre
AP_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)	Codice identificativo univoco del tipo padre
AP_STATE_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo univoco dello stato
AP_STATE_IDE	Y	VARCHAR 2(255)	Descrizione dello stato
ARCHIVE_NUMBER	Y	VARCHAR 2(4000)	Numero di protocollo
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	concatenazione tipologia allegati (primi 30 caratteri)
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei file allegati
BOARD_APP_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data approvazione Consiglio di Amministrazione: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione CDA'
CIG	Y	VARCHAR 2(4000)	CIG
CIG_OWNER	Y	NUMBER (1,0)	Richiesta del CIG effettuata dall Ateneo?
CONPRJ_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Progetti e Contratti padre - ID IRIS (concatenazione)
CONPRJ_PRJ_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR 2(4000)	Progetti e Contratti padre - Descrizione (concatenazione)
CONPRJ_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Progetti e Contratti padre (conteggio)
CONTRACT_NUMBER	Y	VARCHAR 2(4000)	Identificativo o codice del contratto con l'ente finanziatore
CONTRACT_SIGNATURE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data di stipula del contratto: deprecato. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Stipula del contratto'
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come partecipanti interni
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come partecipanti interni
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data di creazione
CUP	Y	VARCHAR 2(4000)	Codice CUP
CUP_OWNER	Y	NUMBER (1,0)	Richiesta del CUP effettuata dall Ateneo?
CURRENCY_DES	Y	VARCHAR 2(1020)	Valuta degli importi finanziati
DEVEL_COOP	Y	NUMBER (1,0)	Cooperazione allo sviluppo
DURATION_IN_MONTHS	Y	NUMBER (10,0)	Durata corrente - in mesi (comprensiva di eventuali proroghe)
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data di fine validita'
ETHIC_COM_APPLICABILITY	Y	NUMBER (1,0)	Indica se si applicano al progetto i criteri del comitato etico
ETHIC_COM_AUTH_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data autorizzazione del comitato etico
ETHIC_COM_AUTH_NUMBER	Y	VARCHAR 2(255)	Numero autorizzazione del comitato etico
ETHIC_COM_AUTH_ORG_UNIT_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	Denominazione della Org Unit autorizzata
ETHIC_COM_AUTH_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo della Org Unit autorizzata
ETHIC_COM_AUTH_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	Descrizione autorizzazione del comitato etico
ETHIC_COM_AUTH_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo autorizzazione del comitato etico
ETHIC_COM_SUBMITTED	Y	NUMBER (1,0)	Indica se e' stata inviata una richiesta di autorizzazione al comitato etico
ETHIC_COM_SUBMIT_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data invio richiesta di autorizzazione al comitato etico

ETHIC_COM_TOPIC_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione dei temi sottoposti al comitato etico
ETHIC_COM_TOPIC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei temi sottoposti al comitato etico
EVALUATION_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Valutazioni (concatenazione)
EVALUATION_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Valutazioni (conteggio)
EXCHANGE_RATE	Y	NUMBER (18,3)	Tasso di cambio
EXCHANGE_RATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data di riferimento del tasso di cambio
EXPECTED_EVAL	Y	NUMBER (1,0)	Il Progetto prevede una valutazione?
EXPECTED_EVAL_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data di attesa valutazione
EXPENDITURE_END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data di fine validita' delle spese
EXPENDITURE_START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data ammissibilita' delle spese
EXTENSION_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Proroghe - Conteggio
EXTERNAL_DMS_IDENTIFIER	Y	VARCHAR 2(4000)	Identificativo interno del DMS
FLAG_DATA_MANAGEMENT	Y	NUMBER (1,0)	Flag (si/no) per segnalare se c'e' clausola data management
FLAG_LEGACY	Y	NUMBER (1,0)	Indica se si tratta di record migrato
FLAG_OPEN_ACCESS	Y	NUMBER (1,0)	Flag (si/no) per segnalare se c'e' clausola open-access
FUNDING_NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)	Note importi finanziati
GENDER_EQUALITY_PROMOTION	Y	NUMBER (1,0)	Rilevanza per la Gender Equality
GLOBAL_CONTRIBUTION	Y	NUMBER (18,3)	Contributo globale per tutto il partenariato
GLOBAL_CONTRIBUTION_ORIG_CUR	Y	NUMBER (18,3)	Contributo globale del Progetto in valuta
GLOBAL_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo globale per tutto il partenariato
GLOBAL_COST_ORIG_CUR	Y	NUMBER (18,3)	Costo globale del Progetto in valuta
GRANTOR_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Org Unit coinvolte come finanziatori
GRANTOR_CONCAT_ID	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione degli ID delle Org Unit coinvolte come finanziatori
GRANTOR_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit coinvolte come finanziatori
GRANTOR_FIN_C_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Nazione Ente finanziatore (concatenazione ISO)
GRANTOR_FIN_C_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Nazione Ente finanziatore (conteggio)
GRANTOR_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Tipo delle Org Unit coinvolte come finanziatori
GRANT_SIGNATURE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data decreto di finanziamento/lettera di concessione: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione Ente Finanziatore'
IDENTIFIER	Y	VARCHAR 2(1020)	Codice breve dell'ITEM
INTERDISCIPLINARY	Y	NUMBER (1,0)	Interdisciplinare
INTERNAL_COFINANCING	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento dell'Ateneo
INTERNAL_CONTRIBUTION	Y	NUMBER (18,3)	Contributo totale ottenuto
INTERNAL_CONTRIBUTION_ORIG_CUR	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento dell'Ateneo in valuta
INTERNAL_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo totale per l'Ateneo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Org Unit interne coinvolte

INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit interne coinvolte
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come rappresentanti interni
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come rappresentanti interni
INT_ORG_UNIT_ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Dipartimenti con ruolo (concatenazione)
IR_ITEM_ON_AP_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Pubblicazioni risultato del progetto
IR_PUB_ON_AP_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Riferimenti bibliografici del progetto
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' una snapshot
IS_EXTENDED	Y	NUMBER (1,0)	Proroghe - Presenza
IS_MASTER	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' master
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' il piu' validato
KEYWORD_ATECO_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione dei settori ATECO associati
KEYWORD_ATECO_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei settori ATECO associati
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione dei settori ERC associati
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei settori ERC associati
KEYWORD_SDG_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal
KEYWORD_SDG_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal
KEYWORD_SSD_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione Parole chiave SSD (academicField2000)
KEYWORD_SSD_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio Parole chiave SSD (academicField2000)
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione delle keywords libere associate
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle keywords libere associate
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),6	Data ultima modifica
MAN_HOURS_COFINANCING	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento Ateneo in personale (ore/uomo)
NOTES	Y	VARCHAR2(4000)	Note
OVERHEADS	Y	NUMBER (18,3)	Overheads da contratto
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come responsabili
OWNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come responsabili
PARTNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione delle Org Unit coinvolte come Enti partecipanti
PARTNER_CONCAT_ID	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione degli ID delle Org Unit coinvolte come Enti partecipanti
PARTNER_CONTACTS	Y	VARCHAR2(4000)	Contratti con terze parti
PARTNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit coinvolte come partecipanti
PARTNER_COUNTRY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Nazione Ente partner (concatenazione ISO)
PARTNER_COUNTRY_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Nazione Ente partner (conteggio)
PARTNER_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Tipo delle Org Unit coinvolte come partecipanti
PEN_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Iniziative di Public Engagement - ID IRIS (concatenazione)
PEN_PRJ_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	Iniziative di Public Engagement - Descrizione (concatenazione)

PEN_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Iniziative di Public Engagement (conteggio)
PLANNED_DURATION	Y	NUMBER (10,0)	Durata in mesi (prevista in fase di avvio)
PLANNED_END_DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)	Data di fine (prevista in fase di avvio)
PNRR	Y	NUMBER (1,0)	Utilizzo fondi PNRR
PRJ_PRJCON_LINK_CO NCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Progetti e Contratti collegati - ID IRIS (concatenazione)
PRJ_PRJCON_LINK_CO NCATD	Y	VARCHAR 2(4000)	Progetti e Contratti collegati - Descrizione (concatenazione)
PRJ_PRJCON_LINK_CO UNT	Y	NUMBER (10,0)	Progetti e Contratti collegati (conteggio)
PROPOSAL_START_DA TE	Y	TIMESTA MP(6),(6)	Data avvio pratica
REQ_CURRENCY_DES	Y	VARCHAR 2(1020)	Valuta degli importi richiesti
REQ_GLOBAL_CONTRI BUTION	Y	NUMBER (18,3)	Contributo globalerichiesto per tutto il partenariato
REQ_GLOBAL_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo globale richiesto per tutto il partenariato
REQ_INTERNAL_COFIN ANCING	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento interno richiesto
REQ_INTERNAL_CONT RIBUTION	Y	NUMBER (18,3)	Contributo richiesto per l'Ateneo
REQ_INTERNAL_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo richiesto per l'Ateneo
REQ_MAN_HOURS_CO FINANCING	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento Ateneo in personale (ore/uomo) (RICHIESTO)
REQ_OVERHEADS	Y	NUMBER (18,3)	Overheads preventivati
RESEARCH_NATURE	Y	VARCHAR 2(4000)	Natura della ricerca
RMCUSTOMCLASS_CO NCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_CO UNT	Y	NUMBER (10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
RSC_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra RSC con progetti
RSC_PRJ_LINK_CONCA TD	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra RSC con progetti descrizione
RSC_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	conteggio collegamento tra RSC con progetti
START_DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)	Data di inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR 2(4000)	Descrizione dell'ITEM
TOPIC_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Area Tematica
TOPIC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle aree tematiche di riferimento
UGOV_ID	Y	NUMBER (10,0)	Codice univoco del progetto in UGOV PJ
UNIVERSITY_APP_DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)	Data firma dell'Ateneo: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Firma Ateneo'
URL	Y	VARCHAR 2(4000)	Indirizzo web di riferimento
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER (1,0)	flag visibilita'
WITHDRAWN	Y	NUMBER (1,0)	Cancellazione
WKG_PRJ_LINK_CONC AT	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca
WKG_PRJ_LINK_CONC ATD	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca descrizione
WKG_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	conteggio collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca
YEAR	Y	NUMBER (10,0)	Anno di riferimento dell'ITEM

ODS_L1_AP_PROJECT_MV

AP - Progetti, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annul labile	Tipo dato	Fo nte	Comment
ABSTRACT_ENG	Y	VARCHAR 2(4000)		Abstract in inglese
ABSTRACT_ITA	Y	VARCHAR 2(4000)		Abstract in italiano
ACCOUNTANCY_END_ DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)		Data fine contabile
ACRONYM	Y	VARCHAR 2(4000)		Acronimo del progetto
ADMINISTRATIVE_OWN ER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		Referenti Amministrativi (concatenazione)
ADMINISTRATIVE_OWN ER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Referenti Amministrativi (conteggio)
AP_ANCESTOR_TYPE_ DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Denominazione del tipo radice
AP_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo radice
AP_ANCESTOR_TYPE_I DE	Y	VARCHAR 2(4000)		Codice identificativo univoco del tipo radice
AP_ITEM_ID	N	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM
AP_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Descrizione del tipo
AP_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo
AP_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)		Rappresenta la concatenazione dei Codici dei tipi, separati da un punto, che costituiscono la gerarchia dalla radice all'elemento corrente
AP_MASTER_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM Master
AP_MOST_VALIDATED_ ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del l'ITEM piu' validato
AP_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)		Denominazione del tipo padre
AP_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco del tipo padre
AP_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR 2(4000)		Codice identificativo univoco del tipo padre
AP_STATE_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco dello stato
AP_STATE_IDE	Y	VARCHAR 2(255)		Descrizione dello stato
ARCHIVE_NUMBER	Y	VARCHAR 2(4000)		Numero di protocollo
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		concatenazione tipologia allegati (primi 30 caratteri)
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Conteggio dei file allegati
BOARD_APP_DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)		Data approvazione Consiglio di Amministrazione: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione CDA'
CIG	Y	VARCHAR 2(4000)		CIG
CIG_OWNER	Y	NUMBER (1,0)		Richiesta del CIG effettuata dall Ateneo?
CONPRJ_PRJ_LINK_CO NCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		Progetti e Contratti padre - ID IRIS (concatenazione)
CONPRJ_PRJ_LINK_CO NCATD	Y	VARCHAR 2(4000)		Progetti e Contratti padre - Descrizione (concatenazione)
CONPRJ_PRJ_LINK_CO UNT	Y	NUMBER (10,0)		Progetti e Contratti padre (conteggio)
CONTRACT_NUMBER	Y	VARCHAR 2(4000)		Identificativo o codice del contratto con l'ente finanziatore
CONTRACT_SIGNATUR E_DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)		Data di stipula del contratto: deprecato. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Stipula del contratto'
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		Concatenazione delle Person coinvolte come partecipanti interni

CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come partecipanti interni
CREATE_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data di creazione
CUP	Y	VARCHAR 2(4000)	Codice CUP
CUP_OWNER	Y	NUMBER (1,0)	Richiesta del CUP effettuata dall Ateneo?
CURRENCY_DES	Y	VARCHAR 2(1020)	Valuta degli importi finanziati
DEVEL_COOP	Y	NUMBER (1,0)	Cooperazione allo sviluppo
DURATION_IN_MONTHS	Y	NUMBER (10,0)	Durata corrente - in mesi (comprensiva di eventuali proroghe)
END_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data di fine validita'
ETHIC_COM_APPLICABILITY	Y	NUMBER (1,0)	Indica se si applicano al progetto i criteri del comitato etico
ETHIC_COM_AUTH_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data autorizzazione del comitato etico
ETHIC_COM_AUTH_NUMBER	Y	VARCHAR 2(255)	Numero autorizzazione del comitato etico
ETHIC_COM_AUTH_ORG_UNIT_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	Denominazione della Org Unit autorizzata
ETHIC_COM_AUTH_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo della Org Unit autorizzata
ETHIC_COM_AUTH_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	Descrizione autorizzazione del comitato etico
ETHIC_COM_AUTH_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo autorizzazione del comitato etico
ETHIC_COM_SUBMITTED	Y	NUMBER (1,0)	Indica se e' stata inviata una richiesta di autorizzazione al comitato etico
ETHIC_COM_SUBMIT_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data invio richiesta di autorizzazione al comitato etico
ETHIC_COM_TOPIC_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione dei temi sottoposti al comitato etico
ETHIC_COM_TOPIC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei temi sottoposti al comitato etico
EVALUATION_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Valutazioni (concatenazione)
EVALUATION_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Valutazioni (conteggio)
EXCHANGE_RATE	Y	NUMBER (18,3)	Tasso di cambio
EXCHANGE_RATE_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data di riferimento del tasso di cambio
EXPECTED_EVAL	Y	NUMBER (1,0)	Il Progetto prevede una valutazione?
EXPECTED_EVAL_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data di attesa valutazione
EXPENDITURE_END_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data di fine validita' delle spese
EXPENDITURE_START_DATE	Y	TIMESTA MP(6)(,6)	Data ammissibilita' delle spese
EXTENSION_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Proroghe - Conteggio
EXTERNAL_DMS_IDENTIFIER	Y	VARCHAR 2(4000)	Identificativo interno del DMS
FLAG_DATA_MANAGEMENT	Y	NUMBER (1,0)	Flag (si/no) per segnalare se c'e' clausola data management
FLAG_LEGACY	Y	NUMBER (1,0)	Indica se si tratta di record migrato
FLAG_OPEN_ACCESS	Y	NUMBER (1,0)	Flag (si/no) per segnalare se c'e' clausola open-access
FUNDING_NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)	Note importi finanziati
GENDER_EQUALITY_PROMOTION	Y	NUMBER (1,0)	Rilevanza per la Gender Equality
GLOBAL_CONTRIBUTION	Y	NUMBER (18,3)	Contributo globale per tutto il partenariato

GLOBAL_CONTRIBUTO N_ORIG_CUR	Y	NUMBER (18,3)	Contributo globale del Progetto in valuta
GLOBAL_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo globale per tutto il partenariato
GLOBAL_COST_ORIG_ CUR	Y	NUMBER (18,3)	Costo globale del Progetto in valuta
GRANTOR_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Org Unit coinvolte come finanziatori
GRANTOR_CONCAT_ID	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione degli ID delle Org Unit coinvolte come finanziatori
GRANTOR_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit coinvolte come finanziatori
GRANTOR_FIN_C_CON CAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Nazione Ente finanziatore (concatenazione ISO)
GRANTOR_FIN_C_COU NT	Y	NUMBER (10,0)	Nazione Ente finanziatore (conteggio)
GRANTOR_TYPE_CON CAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Tipo delle Org Unit coinvolte come finanziatori
GRANT_SIGNATURE_D ATE	Y	TIMEST AMP(6),(6)	Data decreto di finanziamento/lettera di concessione: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione Ente Finanziatore'
IDENTIFIER	Y	VARCHAR 2(1020)	Codice breve dell'ITEM
INTERDISCIPLINARY	Y	NUMBER (1,0)	Interdisciplinare
INTERNAL_COFINANCI NG	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento dell'Ateneo
INTERNAL_CONTRIBUT ION	Y	NUMBER (18,3)	Contributo totale ottenuto
INTERNAL_CONTRIBUT ION_ORIG_CUR	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento dell'Ateneo in valuta
INTERNAL_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo totale per l'Ateneo
INTERNAL_ORG_UNIT_ CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Org Unit interne coinvolte
INTERNAL_ORG_UNIT_ COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit interne coinvolte
INTERNAL_REPRESEN TATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come rappresentanti interni
INTERNAL_REPRESEN TATIVE_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come rappresentanti interni
INT_ORG_UNIT_ROLE_ CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Dipartimenti con ruolo (concatenazione)
IR_ITEM_ON_AP_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Pubblicazioni risultato del progetto
IR_PUB_ON_AP_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Riferimenti bibliografici del progetto
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' una snapshot
IS_EXTENDED	Y	NUMBER (1,0)	Proroghe - Presenza
IS_MASTER	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' master
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER (1,0)	Indica se L'ITEM e' il piu' validato
KEYWORD_ATECO_CO NCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione dei settori ATECO associati
KEYWORD_ATECO_CO UNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei settori ATECO associati
KEYWORD_ERC_CONC AT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione dei settori ERC associati
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio dei settori ERC associati
KEYWORD_SDG_CONC AT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal
KEYWORD_SDG_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal
KEYWORD_SSD_CONC AT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione Parole chiave SSD (academicField2000)
KEYWORD_SSD_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio Parole chiave SSD (academicField2000)

KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle keywords libere associate
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle keywords libere associate
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),6	Data ultima modifica
MAN_HOURS_COFINANCING	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento Ateneo in personale (ore/uomo)
NOTES	Y	VARCHAR 2(4000)	Note
OVERHEADS	Y	NUMBER (18,3)	Overheads da contratto
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Person coinvolte come responsabili
OWNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Person coinvolte come responsabili
PARTNER_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione delle Org Unit coinvolte come Enti partecipanti
PARTNER_CONCAT_ID	Y	VARCHAR 2(4000)	Concatenazione degli ID delle Org Unit coinvolte come Enti partecipanti
PARTNER_CONTACTS	Y	VARCHAR 2(4000)	Contratti con terze parti
PARTNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle Org Unit coinvolte come partecipanti
PARTNER_COUNTRY_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Nazione Ente partner (concatenazione ISO)
PARTNER_COUNTRY_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Nazione Ente partner (conteggio)
PARTNER_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Tipo delle Org Unit coinvolte come partecipanti
PEN_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Iniziative di Public Engagement - ID IRIS (concatenazione)
PEN_PRJ_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR 2(4000)	Iniziative di Public Engagement - Descrizione (concatenazione)
PEN_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Iniziative di Public Engagement (conteggio)
PLANNED_DURATION	Y	NUMBER (10,0)	Durata in mesi (prevista in fase di avvio)
PLANNED_END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data di fine (prevista in fase di avvio)
PNRR	Y	NUMBER (1,0)	Utilizzo fondi PNRR
PRJ_PRJCON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Progetti e Contratti collegati - ID IRIS (concatenazione)
PRJ_PRJCON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR 2(4000)	Progetti e Contratti collegati - Descrizione (concatenazione)
PRJ_PRJCON_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Progetti e Contratti collegati (conteggio)
PROPOSAL_START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data avvio pratica
REQ_CURRENCY_DESC	Y	VARCHAR 2(1020)	Valuta degli importi richiesti
REQ_GLOBAL_CONTRIBUTION	Y	NUMBER (18,3)	Contributo globalerichiesto per tutto il partenariato
REQ_GLOBAL_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo globale richiesto per tutto il partenariato
REQ_INTERNAL_COFINANCING	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento interno richiesto
REQ_INTERNAL_CONTRIBUTION	Y	NUMBER (18,3)	Contributo richiesto per l'Ateneo
REQ_INTERNAL_COST	Y	NUMBER (18,3)	Costo richiesto per l'Ateneo
REQ_MAN_HOURS_COFINANCING	Y	NUMBER (18,3)	Cofinanziamento Ateneo in personale (ore/uomo) (RICHIESTO)
REQ_OVERHEADS	Y	NUMBER (18,3)	Overheads preventivati
RESEARCH_NATURE	Y	VARCHAR 2(4000)	Natura della ricerca
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)

RMCUSTOMCLASS_CO UNT	Y	NUMBER (10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
RSC_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra RSC con progetti
RSC_PRJ_LINK_CONCA TD	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra RSC con progetti descrizione
RSC_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	conteggio collegamento tra RSC con progetti
START_DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)	Data di inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR 2(4000)	Descrizione dell'ITEM
TOPIC_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)	Area Tematica
TOPIC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle aree tematiche di riferimento
UGOV_ID	Y	NUMBER (10,0)	Codice univoco del progetto in UGOV PJ
UNIVERSITY_APP_DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)	Data firma dell'Ateneo: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Firma Ateneo'
URL	Y	VARCHAR 2(4000)	Indirizzo web di riferimento
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER (1,0)	flag visibilita'
WITHDRAWN	Y	NUMBER (1,0)	Cancellazione
WKG_PRJ_LINK_CONC AT	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca
WKG_PRJ_LINK_CONC ATD	Y	VARCHAR 2(4000)	collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca descrizione
WKG_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	conteggio collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca
YEAR	Y	NUMBER (10,0)	Anno di riferimento dell'ITEM

ODS_L1_AP_STATE

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_DEFINITION_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della definizione dello stato
AP_DEFINITION_IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(4000)		Codice identificativo della definizione dello stato
AP_STATE_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione dello stato
AP_STATE_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dello stato
AP_STATE_IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo dello stato
END_DATE	Y	DATE		Data di fine validita'
START_DATE	Y	DATE		Data di inizio validita'