

ODS - VQR3-L2

- [ODS_L2_VQR3_IR_ITEM](#)
- [ODS_L2_VQR3_IR_ITEM_BITSTREAMS](#)
- [ODS_L2_VQR3_IR_ITEM_CON_OU](#)
- [ODS_L2_VQR3_IR_ITEM_CON_OU_PER](#)
- [ODS_L2_VQR3_IR_ITEM_CON_PER](#)
- [ODS_L2_VQR3_RM_ORG_UNIT](#)
- [ODS_L2_VQR3_RM_PERSON](#)

ODS_L2_VQR3_IR_ITEM

VQR3 PRODOTTI

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ACA_FIELD_FASCIA_A	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: settori concorsuali per cui la rivista ? di fascia A
AP_DICTIONARY_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: valore interno di ap per la pubblicazione
DATE_AHEADOFPRINT_YEAR	Y	NUMBER(4,0)		descrizione: data di prima pubblicazione
DATE_ISSUED_YEAR	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: data di pubblicazione
DEP_POTENTIAL_CONFLICTS	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: numero potenziali strutture in conflitto
DES_FULLTEXT	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: metadato description.fulltext del catalogo
DES_FULLTEXT_EMBARGO_DATE	Y	DATE		descrizione: metadato embargo description.fulltext del catalogo
DES_FULLTEXT_NORMALIZED	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: metadato description.fulltext normalizzato del catalogo
DES_NUMBEROFAUTHORS_INT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: numero autori interni
IDE_DOI	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: doi
IDE_ISBN	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: isbn
IDE_ISI	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: identificativo isi
IDE_P MID	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: identificativo pubmed
IDE_SCOPUS	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: identificativo scopus
IRIS_INTERNATIONAL	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: internazionalizzazione (calcolato)
ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		descrizione: item id
MASTER_HANDLE	Y	VARCHAR2(256)		descrizione: handle
MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id versione master
MAX_DEP_PER_CONFLICTS	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: numero massimo di dipartimenti che possono selezionare la pub
OWNING_COLLECTION	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: iris collection id
OWNING_COLLECTION_DES	Y	VARCHAR2(512)		descrizione: iris collection
PMC_CC_TOTAL	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: citazioni totali pubmed
REL_ISPARTOFJOURNAL	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: rivista
REL_ISPARTOFJOURNAL_SCIEN_AREA	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: rivista - scientifica
REL_ISSN	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: ISSN
REL_VQR3_GEV13A_SCO_CS	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: gev 13a scopus citescore fasce
REL_VQR3_GEV13A_SCO_SJR	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: gev 13a scopus sjr fasce
REL_VQR3_GEV13A_WOS_5YRIF	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: gev 13a wos if a 5 anni fasce
REL_VQR3_GEV13A_WOS_AIS	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: gev 13a wos ais fasce
REL_VQR3_GEV13B_LIST	Y	VARCHAR2(255)		descrizione: gev 13b lista
REL_VQR3_GEV13B_Q1	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: gev 13b Q1
REL_VQR3_GEV13B_Q2	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: gev 13b Q2
REL_VQR3_GEV13B_Q3	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: gev 13b Q3
REL_VQR3_GEV13B_Q4	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: gev 13b Q4
SCO_ART_BEST_CAT_DES	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: scopus article best categories
SCO_ART_BEST_PERC	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: scopus article best percentile
SCO_CATEGORY_RECLASS	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: scopus reclassification ids
SCO_CC_TOTAL	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: citazioni scopus
SCO_DOC_TYPE	Y	VARCHAR2(255)		descrizione: scopus doc type
SCO_INTERNATIONAL_CON_EXIST	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: scopus - esistenza autori internazionali
SCO_JOU_CS	Y	NUMBER(18,3)		descrizione: scopus citescore

SCO_JOU_CS_EXIST	Y	NUMBER(1,0)	descrizione: presenza scopus citescore
SCO_JOU_CS_NW_BEST_CAT_DES	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: scopus citescore miglior categoria
SCO_JOU_CS_NW_BEST_PERC	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: scopus citescore miglior percentile
SCO_JOU_SJR	Y	NUMBER(18,3)	descrizione: scopus sjr
SCO_JOU_SJR_EXIST	Y	NUMBER(1,0)	descrizione: presenza scopus sjr
SCO_JOU_SJR_NW_BEST_CAT_DES	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: scopus sjr miglior categoria
SCO_JOU_SJR_NW_BEST_PERC	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: scopus sjr miglior percentile
SCO_JOU_SNIP	Y	NUMBER(18,3)	descrizione: scopus snip
SCO_JOU_SNIP_EXIST	Y	NUMBER(1,0)	descrizione: presenza scopus snip
SCO_JOU_SNIP_NW_BEST_CAT_DES	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: scopus snip miglior categoria
SCO_JOU_SNIP_NW_BEST_PERC	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: scopus snip miglior percentile
SCO_JOU_SOURCE_ID	Y	VARCHAR2(255)	descrizione: id rivista scopus
SCO_PUB_YEAR	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: anno di pubblicazione scopus
SCO_SCC_PERC	Y	NUMBER(18,3)	descrizione: scopus percentile articolo
SCO_SCC_TOTAL	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: scopus autocitazioni
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: titolo pubblicazione
TYPE_CONTRIBUTION	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: metadato type.contribution
TYPE_MIUR_DES	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: tipologia miur
TYPE_MIUR_ID	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: tipologia miur
VQR2_SELECTED	Y	NUMBER(1,0)	descrizione: selezionata per VQR2
VQR3_ATTACH_COUNT	Y	NUMBER(3,0)	descrizione: numero allegati caricati
VQR3_CON_PEOPLE_IS_CLASS_A	Y	VARCHAR2(4000)	
VQR3_CON_PEOPLE_IS_SCIENTIFICA	Y	VARCHAR2(4000)	
VQR3_IS_REQUEST_PDF	Y	NUMBER(1,0)	descrizione: richiesta pdf a editore in corso
VQR3_IS_REQUEST_PDF_SUCCESS	Y	NUMBER(1,0)	descrizione: esito richiesta pdf a editore
VQR3_REQUEST_PDF_STATUS_CODE	Y	VARCHAR2(255)	descrizione: status richiesta pdf a editore
VQR3_REQUEST_PDF_STATUS_DES	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: descrizione richiesta pdf a editore
VQR3_SELECTABLE	Y	NUMBER(1,0)	descrizione: pubblicazione selezionabile per VQR
VQR3_SELECTED_BY	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: pubblicazione selezionata
VQR3_SELECTED_BY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: conteggio autori che hanno selezionato la pubblicazione
VQR_CON_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: autori VQR
VQR_CON_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: conteggio autori VQR
VQR_DEP_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: dipartimenti VQR
VQR_DEP_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: conteggio dipartimenti VQR
VQR_PUBLICATION_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	descrizione: anno scelto per la VQR
WOS_ART_BEST_CAT_DES	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: wos article best categories
WOS_ART_BEST_PERC	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: wos article best percentile
WOS_CC_TOTAL	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: citazioni wos
WOS_DOC_TYPE	Y	VARCHAR2(255)	descrizione: wos doc type
WOS_JOU_5YRIF	Y	NUMBER(18,3)	descrizione: wos impact factor miglior a 5 anni
WOS_JOU_5YRIF_BEST_CAT_DES	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: wos impact factor miglior a 5 anni categoria
WOS_JOU_5YRIF_BEST_PERC	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: wos impact factor miglior a 5 anni percentile
WOS_JOU_5YRIF_EXIST	Y	NUMBER(1,0)	descrizione: presenza wos impact factor miglior a 5 anni
WOS_JOU_AIS	Y	NUMBER(18,3)	descrizione: wis article influence
WOS_JOU_AIS_EXIST	Y	NUMBER(1,0)	descrizione: wos presenza article influence
WOS_JOU_IF	Y	NUMBER(18,3)	descrizione: wos impact factor
WOS_JOU_IF_BEST_CAT_DES	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: wos impact factor miglior categoria
WOS_JOU_IF_BEST_PERC	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: wos impact factor miglior percentile
WOS_JOU_IF_EXIST	Y	NUMBER(1,0)	descrizione: presenza wos impact factor
WOS_JOU_TITLE_20	Y	VARCHAR2(255)	descrizione: id rivista wos
WOS_PUB_YEAR	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: anno di pubblicazione wos

ODS_L2_VQR3_IR_ITEM_BITSTREAMS

VQR3 FILE CARICATI

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_BITSTREAM_ID	N	NUMBER(10,0)		descrizione: codice interno iris del bitstream
IR_BITSTREAM_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id IR
IR_BIT_ACCESS_POLICY	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: policy su catalogo
IR_BIT_ACCESS_POLICY_CUR	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: policy corrente su catalogo
IR_BIT_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(2000)		descrizione: descrizione su catalogo
IR_BIT_IS_POLICY_ADMIN	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: ha policy admin su catalogo, si-no
IR_BIT_IS_POLICY_NETWORK	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: ha policy network su catalogo, si-no
IR_BIT_IS_POLICY_NETWORK_EMB	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: ha policy network-embargo su catalogo, si-no
IR_BIT_IS_POLICY_OPEN	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: ha policy open su catalogo, si-no
IR_BIT_IS_POLICY_OPEN_EMBARGO	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: ha policy embargo su catalogo, si-no
IR_BIT_IS_POLICY_USER	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: ha policy user su catalogo, si-no
IR_BIT_IS_POLICY_USER_EMBARGO	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: ha policy user-embargo su catalogo, si-no
IR_BIT_LICENSE_EN_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id eng licenza catalogo
IR_BIT_LICENSE_EN_TITLE	Y	VARCHAR2(400)		descrizione: descrizione eng licenza catalogo
IR_BIT_LICENSE_IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1000)		descrizione: identificativo licenza catalogo
IR_BIT_LICENSE_IT_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id ita licenza catalogo
IR_BIT_LICENSE_IT_TITLE	Y	VARCHAR2(400)		descrizione: descrizione ita licenza catalogo
IR_BIT_LICENSE_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id licenza catalogo
IR_BIT_LICENSE_URI	Y	VARCHAR2(1000)		descrizione: url licenza catalogo
IR_BIT_NETWORK_EMBARGO_DATE	Y	DATE		descrizione: data embago network su catalogo
IR_BIT_NOTE	Y	VARCHAR2(2000)		descrizione: nota su catalogo
IR_BIT_OPEN_EMBARGO_DATE	Y	DATE		descrizione: data di embargo su catalogo
IR_BIT_TYPE	Y	VARCHAR2(256)		descrizione: tipologia su catalogo
IR_BIT_USER_EMBARGO_DATE	Y	DATE		descrizione: data embargo policy user su catalogo
IR_BIT_VALIDATION	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: validazione su catalogo
IS_FROM_IR	Y	NUMBER		descrizione: importato da IR, si-no
ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		descrizione: riferimento alla pubblicazione
VQR_ATTACHMENT_LOADING_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		descrizione: data caricamento
VQR_ATTACHMENT_NAME	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: nome file
VQR_BITSTREAM_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id VQR
VQR_SYNCED	Y	NUMBER		descrizione: sincronizzato con VQR

ODS_L2_VQR3_IR_ITEM_CON_OU

VQR3 CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ITEM_DATA_ID	N	NUMBER(10,0)		descrizione: id interno
ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id pubblicazione
PERSON_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio persone
RM_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id struttura
VQR3_HAS_CONFLICTS	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: presenza conflitti interdipartimentali
VQR3_HAS_CON_CONFLICTS	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: presenza conflitti tra persone dello stesso dipartimento
VQR3_IS_DOUBLE	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: pubblicazione vale doppio
VQR3_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: concatenazione strutture
VQR3_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio strutture
VQR3_SELECTED	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: pubblicazione selezionata per VQR
VQR3_SELECTED_PERSON_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio persone che hanno selezionato la pubblicazione

ODS_L2_VQR3_IR_ITEM_CON_OU_PER

VQR3 CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA DALLE PERSONE

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
--------------	-------------	-----------	-------	---------

ITEM_DATA_ID	N	NUMBER(10,0)		descrizione: id interno
ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id pubblicazione
RM_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id struttura
RM_PERSON_ID	N	NUMBER(10,0)		descrizione: id persona
VQR3_IS_DOUBLE	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: pubblicazione vale doppio
VQR3_RANKING	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: ranking pubblicazione
VQR3_SELECTED	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: pubblicazione selezionata per VQR

ODS_L2_VQR3_IR_ITEM_CON_PER

VQR3 CONTRIBUTI

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
INTERNAL_ORDER	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: primo, secondo, ultimo autore
IS_CORRESPONDING	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: corresponding author
ITEM_DATA_ID	N	NUMBER(10,0)		descrizione: id interno
ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id pubblicazione
PEOPLE_SAME_DEPARTMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio autori sullo stesso dipartimento
PLACE	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: ordine contributo
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id persona
SCO_CS_BEST_CRAV	Y	VARCHAR2(1)		descrizione: anvur scopus citescore miglior classe
SCO_CS_CATS_CRAV	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: anvur scopus citescore categorie
SCO_GEV1_MCQ_CLASS	Y	VARCHAR2(1)		descrizione: anvur scopus mcq gev1 classe
SCO_GEV1_SJR_CLASS	Y	VARCHAR2(1)		descrizione: anvur scopus sjr gev1 classe
SCO_GEV1_SNIP_CLASS	Y	VARCHAR2(1)		descrizione: anvur scopus snip gev1 classe
SCO_SJR_BEST_CRAV	Y	VARCHAR2(1)		descrizione: anvur scopus sjr miglior classe
SCO_SJR_CATS_CRAV	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: anvur scopus sjr categorie
VQR3_ABSTRACT	Y	CLOB		descrizione: abstract
VQR3_AREA_CODE	Y	VARCHAR2(255)		descrizione: area VQR scelta
VQR3_AREE_EMERGENTI	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: aree emergenti (si/no)
VQR3_AREE_EMERGENTI_MOTIVO	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: aree emergenti motivo
VQR3_DESCRIZIONE_VQR	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: descrizione prodotto VQR
VQR3_ERC1	Y	VARCHAR2(255)		descrizione: erc 1
VQR3_ERC2	Y	VARCHAR2(255)		descrizione: erc 2
VQR3_ERC3	Y	VARCHAR2(255)		descrizione: erc 3
VQR3_HAS_CON_CONFLICTS	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: conflitti nel dipartimento - si/no
VQR3_IS_CLASS_A	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: prodotto di classe a
VQR3_IS_DOUBLE	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: vale doppio
VQR3_IS_FIRST_LAST_COR	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: autore primo o ultimo
VQR3_IS_SCIENTIFICA	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: prodotto scientifico
VQR3_KEYWORD_1	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: keyword 1
VQR3_KEYWORD_2	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: keyword 2
VQR3_KEYWORD_3	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: keyword 3
VQR3_KEYWORD_4	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: keyword 4
VQR3_KEYWORD_5	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: keyword 5
VQR3_LANGUAGE_CODE	Y	VARCHAR2(255)		descrizione: lingua VQR
VQR3_OA	Y	VARCHAR2(255)		descrizione: open access type
VQR3_OA_MOTIVO	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: open access motivo
VQR3_OA_MOTIVO_STRING	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: open access motivo testuale
VQR3_OA_URL	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: open access url
VQR3_RANKING	Y	NUMBER(3,0)		descrizione: ranking
VQR3_SCOPUS_AREA_CODE	Y	VARCHAR2(255)		descrizione: scopus area scelta
VQR3_SCO_CS_CLASS	Y	VARCHAR2(1)		descrizione: anvur scopus citescore classe per gev scelto
VQR3_SCO_SJR_CLASS	Y	VARCHAR2(1)		descrizione: anvur scopus sjr classe per gev scelto
VQR3_SELECTED	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: selezionata per VQR

VQR3_SEL_CON_SAME_DEP_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: concatenazione personale che ha selezionato la pubblicazione nel medesimo dipartimento
VQR3_SEL_CON_SAME_DEP_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio personale che ha selezionato la pubblicazione nel medesimo dipartimento
VQR3_SSD_CODE	Y	VARCHAR2(255)		descrizione: codice SSD scelto
VQR3_TXT_RIEDIZIONI	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: testo riedizioni
VQR3_TYPE_REFEREE	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: tipologia referee
VQR3_VALIDATION_SUCCESS	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: validazione completata
VQR3_WOS_5YRIF_CLASS	Y	VARCHAR2(1)		descrizione: anvr wos impact factor a 5 anni classe per gev scelto
VQR3_WOS_AIS_CLASS	Y	VARCHAR2(1)		descrizione: anvr wos article influence classe per gev scelto
VQR3_WOS_AREA_CODE	Y	VARCHAR2(255)		descrizione: wos area scelta
WOS_5YRIF_BEST_CRAV	Y	VARCHAR2(1)		descrizione: anvr wos impact factor a 5 anni gev1 classe
WOS_5YRIF_CATS_CRAV	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: anvr wos impact factor a 5 anni gev1 classe
WOS_AIS_BEST_CRAV	Y	VARCHAR2(1)		descrizione: anvr wos article influence miglior classe
WOS_AIS_CATS_CRAV	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: anvr wos article influence categorie
WOS_GEV1_AIS_CLASS	Y	VARCHAR2(1)		descrizione: anvr wos article influence miglior classe
WOS_GEV1_MCQ_CLASS	Y	VARCHAR2(1)		descrizione: anvr wos mcq gev1 classe

ODS_L2_VQR3_RM_ORG_UNIT

VQR3 STRUTTURE

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id interno
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: descrizione
MAX_SELECTIONS	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: numero massimo di selezioni
RM_ORG_UNIT_ID	N	NUMBER(10,0)		descrizione: id interno struttura
UGOV_COD_MIUR	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: codice miur
VQR3_CONFLICTS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio conflitti interdipartimentali
VQR3_CON_CONFLICTS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio conflitti nel dipartimento
VQR3_PERSON_CONCLUDED_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio persone che hanno terminato la graduatoria
VQR3_PERSON_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio persone
VQR3_RANKED_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio pubblicazioni in graduatoria
VQR3_SELECTED_AND_DOUBLE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio pubblicazioni selezionate con vale doppio
VQR3_SELECTED_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio pubblicazioni selezionate

ODS_L2_VQR3_RM_PERSON

VQR3 PERSONE

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ACA_AREA_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: area ministeriale
ACA_AREA_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio area ministeriale
ACA_AREA_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id area ministeriale
ACA_FIELD_2000_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: ssd
ACA_FIELD_2000_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio ssd
ACA_FIELD_2000_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id ssd
ACA_FIELD_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: settore concorsuale
ACA_FIELD_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: conteggio settore concorsuale
ACA_FIELD_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id settore concorsuale
ACCEPT_PDF_RULES	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: accettazione regolamento PDF
ACCEPT_PDF_RULES_BY_DEP	Y	NUMBER(1,0)		descrizione: accettazione regolamento PDF da parte del dipartimento
AP_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id interno
AP_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		descrizione: id stato graduatoria
AP_STATE_IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(255)		descrizione: stato graduatoria
CODICE_FISCALE	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: codice fiscale
CRAV_AREA_CODE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione: area crav

CRAV_AREA_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: conteggio area crav
CRAV_AREA_DES_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: area crav
DEP_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: dipartimento
DEP_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: conteggio dipartimento
DEP_ID	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: dipartimento id
FAC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: facolt?
FAC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: conteggio facolt?
FIRST_NAME	Y	VARCHAR2(1020)	descrizione: nome
HAS_POSITION_CURRENT	Y	NUMBER(1,0)	descrizione: con afferenza corrente
ID_AB	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: id ab
ID_SOURCE	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: id sorgente
LAST_NAME	Y	VARCHAR2(1020)	descrizione: cognome
MAIL	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: mail
MIN_SELECTIONS	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: minimo selezioni
ORCID	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: orcid
PID	Y	VARCHAR2(255)	descrizione: pid
PROFILO	Y	VARCHAR2(1)	descrizione: profilo recuperato da WS. A - personale permanente; B - politiche di reclutamento
RM_PERSON_ID	N	NUMBER(10,0)	descrizione: id persona
ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: ruolo
ROLE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: conteggio ruolo
VQR3_ATTACH_OR_EDITOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: conteggio pubblicazioni con fulltext o richiesta pdf
VQR3_HAS_CONFLICTS	Y	NUMBER(1,0)	descrizione: con conflitto
VQR3_RANKED_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: totale pubblicazioni in graduatoria
VQR3_SELECTABLE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: totale pubblicazioni selezionabili
VQR3_SELECTED_AND_DOUBLE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: totale pubblicazioni selezionate con vale doppio
VQR3_SELECTED_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: descrizione: totale pubblicazioni selezionate
VQR_AREA_CODE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: area VQR
VQR_AREA_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	descrizione: conteggio area VQR
VQR_AREA_DES_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione: area vqr descrizione