

Notifiche e-mail modulo ER (Evaluation & Review)

- [Introduzione](#)
 - [QUESTIONARIO CAMPAGNE DI VALUTAZIONE](#)

Introduzione

Questa sezione del manuale è dedicata alle notifiche e-mail collegate al modulo ER "Evaluation and Review."

Occorre precisare che la maggior parte dei messaggi inviati da IRIS si possono personalizzare attraverso la funzionalità "Gestione Etichette" alla quale si rimanda per maggiori informazioni. Ogni messaggio ha una "chiave" associata che costituisce l'identificativo attraverso il quale è possibile cercarlo all'interno della funzionalità "Gestione Etichette"; attraverso tale funzionalità è possibile modificare anche il "subject" della notifica e-mail. Le chiavi dei messaggi inviati da IRIS hanno la seguente sintassi "**mail.template.[identificativo_template]**".

Tabella Notifiche Modulo ER

Ambito	Evento che scatena l'invio	Destinatari	Nome Template	Identificativo Template	Template	Parametri configurabili (all'interno del testo della mail)*	Configurazioni /Note
QUESTIONARIO CAMPAGNE DI VALUTAZIONE							
Logica applicata in caso rifiuto compilazione "Invi a mail in caso di rifiuto" e Logica applicata in caso rifiuto compilazione "invi a mail in caso di rifiuto e assegna al primo libero"	"Rifiuto" compilazione del questionario	Indirizzo mail scelto dall'Ateneo e configurato per la campagna di valutazione	mail.er.rejectSingle	rejectSingle	Subject : <i>Rifiuto della compilazione del questionario {0}</i> <i>L"utente {0} ({1}) ha rifiutato la compilazione del questionario {2} - {4}, con la seguente motivazione:
{3}</i>	Parametri utilizzabili nel corpo della mail (escluso oggetto) {0}: nome valutatore {1}: indirizzo email utente valutatore {2}: nome sessione {3}: motivo del rifiuto {4}: nome del progetto	
Logica applicata in caso rifiuto compilazione "invi a mail e disabilita questionari in caso di rifiuto"	"Rifiuto" compilazione del questionario	Indirizzo mail scelto dall'Ateneo e configurato per la campagna di valutazione	mail.er.rejectAll.body	rejectAll	Subject : <i>Rifiuto della compilazione del questionario {0}</i> <i>L"utente {0} ({1}) ha rifiutato la compilazione del questionario {2} - {4}, con la seguente motivazione:
{3}
Tutti i questionari di quest'area associati all"utente sono stati disabilitati</i>	Parametri utilizzabili nel corpo della mail (escluso oggetto): {0}: nome valutatore {1}: utente valutatore {2}: nome sessione {3}: motivo del rifiuto {4}: nome del progetto	

* *Parametri* = I parametri sono utilizzabili secondo la seguente sintassi **{numero_parametro}**. Se un parametro non è presente non viene mostrato e al suo posto viene lasciato uno spazio vuoto.