

Integrazione con UNIFIND

Tabelle di appoggio

Esempio di pagina in cui è esposta la didattica (tab DIDATTICA):
<https://unipv.unifind.cineca.it/individual?uri=http%3A%2F%2Firises.unipv.it%2Fresource%2Fperson%2F657901>

Dati recuperati	UGOV	ESSE3	GDA	Rielaborazione fatta da UNIFIND
Recupera i CDS con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">flag di visibilità attivo	V_EDUMAP_CDS	V_UNIFIND_CDS	ODS_L2_UNIFIND_CDS	
Recupera le AF con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">anno di offerta = anno in corso (secondo il parametro dedicato) OPPURE il cui primo periodo didattico cade nell'anno in corsoofferta in stato attivoflag di visibilità attivo	V_EDUMAP_AF	V_UNIFIND_AF	ODS_L2_UNIFIND_AF	<pre>select distinct af_id ,cds_id -- ,af.TIPO_INS_DES -- questo campo non controlla con -- le regole di scelta e autodichiarato , DECODE (af.af_radice_obbl_flg , null , null , 0 , 'Opzionale' , 1 , 'Obbligatorio') as TIPO_INS_DES ,af.URL_SITO_WEB ,af.AF_GEN_COD ,af.DES ,af.PART_STU_COD --,af.ORE_ATT_FRONT -- meglio ORE_ATT_FRONT_OR_FOGLIE che e sempre valorizzato ,af.ORE_ATT_FRONT_OR_FOGLIE as ORE_ATT_FRONT ,af.PESO_OR_PESO_FOGLIE_NON_LOG ,af.SEDE_ID ,af.SETT_COD ,af.SETT_DES ,af.CATEG_COMP_AF_COD ,af.af_pdr_id as AF_PDR_ID ,af.AF_RADICE_ID ,CDS_COD -- aggiunta per info su url af ,NOME_CDS -- aggiunta per info su url af ,PDS_COD -- aggiunta per info su url af ,PDS_DES -- aggiunta per info su url af ,ANNO_CORSO -- aggiunta per info su url af from V_EDUMAP_AF af</pre>

Recupera le COPERTURE legate sia agli insegnamenti monodisciplinari, sia agli integrati con moduli con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • afferiscono a corsi presenti nella vista dei CDS • sono legate ad AF presenti nella vista delle AF 	V_EDUMAP_C OPER	V_UNIFIND_COPER	ODS_L2_UNIFI ND_COPER	<pre> select DOCENTE_ID_AB,AF_ID,AA_ID, TIPO_COPER_COD,MATRICOLA,DIP_AF_ID, DIP_DOC_ID,COGNOME,NOME from (-- Coperture di un af radice (Integrato o Normale) SELECT coper.DOCENTE_ID_AB, af_radice.af_id as AF_ID, coper.AA_ID, coper.TIPO_COPER_COD, trim(coper.matricola) as MATRICOLA, coper.DIP_AF_ID, coper.DIP_DOC_ID, coper.cognome, coper.nome FROM v_edumap_af af_radice JOIN v_edumap_af af_grappolo ON af_grappolo. af_radice_id = af_radice.af_id JOIN v_edumap_coper coper ON coper.ar_id = af_grappolo.ar_id WHERE af_radice.af_id in (SELECT af_id FROM v_edumap_af WHERE af_pdr_id IS NULL) -- RADICI - INTEGRATI o NORMALI and ('\$(FILTRO_AF)' != 'Liv5') UNION -- Coperture di un modulo SELECT coper.DOCENTE_ID_AB, af_modulo.af_id as af_id , coper.AA_ID, coper.TIPO_COPER_COD, trim(coper.matricola) as MATRICOLA, coper.DIP_AF_ID, coper.DIP_DOC_ID, coper.cognome, coper.nome FROM v_edumap_af af_modulo LEFT JOIN v_edumap_af af_figlia ON af_figlia. af_pdr_id = af_modulo.af_id LEFT JOIN v_edumap_af af_nipote ON af_nipote. af_pdr_id = af_figlia.af_id JOIN v_edumap_coper coper ON coper.ar_id = nvl (af_modulo.ar_id,(nvl(af_figlia.ar_id, af_nipote.ar_id))) WHERE af_modulo.af_id in (SELECT af_id FROM v_edumap_af WHERE categ_comp_af_cod IN ('M', 'MF')) --MODULI and ('\$(FILTRO_AF)' != 'Liv5')) </pre>
Recupera le professioni professioni ISTAT dell'ordinamento in stato Attivo più recente del corso di studio	V_EDUMAP_P ROF_CDS	non gestite, vengono recuperate direttamente dal MIUR	ODS_L2_UNIFI ND_PROF_CDS	
Recupera gli sbocchi occupazionali gli sbocchi professionali dell'ordinamento in stato Attivo più recente del corso di studio.	V_EDUMAP_SB OCCHI_CDS	V_UNIFIND_SBOCCHI_CDS	ODS_L2_UNIFI ND_SBOCCHI_CDS	
Recupera i testi del syllabus delle singole AF	V_EDUMAP_TE STI_AF_UNIFIND	V_UNIFIND_TESTI_AF	ODS_L2_SYLL TESTO_COUC AT	
Recupera i testi dell'ordinamento/regolamento in stato Attivo più recente del corso di studio	V_EDUMAP_TE STI_CDS_UNIFI ND	V_UNIFIND_TESTI_CDS	ODS_L2_UNIFI ND_TESTI_CDS	
Recupera le sedi dell'ordinamento in stato Attivo più recente del corso di studio	-	V_UNIFIND_SEDI_CDS	ODS_L2_UNIFI ND_SEDI_CDS	

Parametri di configurazione

Parametro	UGOV	ESSE3	GDA	UNIFIND	Note
E' valorizzato con la data da utilizzare per calcolare qual è l'anno corrente per UniFind	DR_OFF_UNIFIND	DR_UNIFIND	DR_DEF_OFF_UNIFIND	-	
Su UNIFIND è possibile indicare se mostrare o meno i moduli tra gli insegnamenti (o limitarsi al livello dell'insegnamento padre)	-	-	-	FILTRO_AF	

