

# ODS - VQR3-L2

- [ODS\\_L2\\_VQR3\\_IR\\_ITEM](#)
- [ODS\\_L2\\_VQR3\\_IR\\_ITEM\\_BITSTREAMS](#)
- [ODS\\_L2\\_VQR3\\_IR\\_ITEM\\_CON\\_OU](#)
- [ODS\\_L2\\_VQR3\\_IR\\_ITEM\\_CON\\_OU\\_PER](#)
- [ODS\\_L2\\_VQR3\\_IR\\_ITEM\\_CON\\_PER](#)
- [ODS\\_L2\\_VQR3\\_RM\\_ORG\\_UNIT](#)
- [ODS\\_L2\\_VQR3\\_RM\\_PERSON](#)

## ODS\_L2\_VQR3\_IR\_ITEM

VQR3 PRODOTTI

| Nome Colonna                   | Annullabile | Tipo dato      | Fonte | Comment                                                                    |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| ACA_FIELD_FASCIA_A             | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: settori concorsuali per cui la rivista ? di fascia A          |
| AP_DICTIONARY_ID               | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: valore interno di ap per la pubblicazione                     |
| DATE_AHEADOFPRINT_YEAR         | Y           | NUMBER(4,0)    |       | descrizione: data di prima pubblicazione                                   |
| DATE_ISSUED_YEAR               | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: data di pubblicazione                                         |
| DEP_POTENTIAL_CONFLICTS        | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: numero potenziali strutture in conflitto                      |
| DES_FULLTEXT                   | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: metadato description.fulltext del catalogo                    |
| DES_FULLTEXT_EMBARGO_DATE      | Y           | DATE           |       | descrizione: metadato embargo description.fulltext del catalogo            |
| DES_FULLTEXT_NORMALIZED        | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: metadato description.fulltext normalizzato del catalogo       |
| DES_NUMBEROFAUTHORS_INT        | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: numero autori interni                                         |
| IDE_DOI                        | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: doi                                                           |
| IDE_ISBN                       | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: isbn                                                          |
| IDE_ISI                        | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: identificativo isi                                            |
| IDE_P MID                      | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: identificativo pubmed                                         |
| IDE_SCOPUS                     | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: identificativo scopus                                         |
| IRIS_INTERNATIONAL             | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: internazionalizzazione (calcolato)                            |
| ITEM_ID                        | N           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: item id                                                       |
| MASTER_HANDLE                  | Y           | VARCHAR2(256)  |       | descrizione: handle                                                        |
| MASTER_ID                      | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: id versione master                                            |
| MAX_DEP_PER_CONFLICTS          | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: numero massimo di dipartimenti che possono selezionare la pub |
| OWNING_COLLECTION              | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: iris collection id                                            |
| OWNING_COLLECTION_DES          | Y           | VARCHAR2(512)  |       | descrizione: iris collection                                               |
| PMC_CC_TOTAL                   | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: citazioni totali pubmed                                       |
| REL_ISPARTOFJOURNAL            | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: rivista                                                       |
| REL_ISPARTOFJOURNAL_SCIEN_AREA | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: rivista - scientifica                                         |
| REL_ISSN                       | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: ISSN                                                          |
| REL_VQR3_GEV13A_SCO_CS         | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: gev 13a scopus citescore fasce                                |
| REL_VQR3_GEV13A_SCO_SJR        | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: gev 13a scopus sjr fasce                                      |
| REL_VQR3_GEV13A_WOS_5YRIF      | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: gev 13a wos if a 5 anni fasce                                 |
| REL_VQR3_GEV13A_WOS_AIS        | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: gev 13a wos ais fasce                                         |
| REL_VQR3_GEV13B_LIST           | Y           | VARCHAR2(255)  |       | descrizione: gev 13b lista                                                 |
| REL_VQR3_GEV13B_Q1             | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: gev 13b Q1                                                    |
| REL_VQR3_GEV13B_Q2             | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: gev 13b Q2                                                    |
| REL_VQR3_GEV13B_Q3             | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: gev 13b Q3                                                    |
| REL_VQR3_GEV13B_Q4             | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: gev 13b Q4                                                    |
| SCO_ART_BEST_CAT_DES           | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: scopus article best categories                                |
| SCO_ART_BEST_PERC              | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: scopus article best percentile                                |
| SCO_CATEGORY_RECLASS           | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: scopus reclassification ids                                   |
| SCO_CC_TOTAL                   | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: citazioni scopus                                              |
| SCO_DOC_TYPE                   | Y           | VARCHAR2(255)  |       | descrizione: scopus doc type                                               |
| SCO_INTERNATIONAL_CON_EXIST    | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: scopus - esistenza autori internazionali                      |
| SCO_JOU_CS                     | Y           | NUMBER(18,3)   |       | descrizione: scopus citescore                                              |

|                                |   |                |                                                                      |
|--------------------------------|---|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| SCO_JOU_CS_EXIST               | Y | NUMBER(1,0)    | descrizione: presenza scopus citescore                               |
| SCO_JOU_CS_NW_BEST_CAT_DES     | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: scopus citescore miglior categoria                      |
| SCO_JOU_CS_NW_BEST_PERC        | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: scopus citescore miglior percentile                     |
| SCO_JOU_SJR                    | Y | NUMBER(18,3)   | descrizione: scopus sjr                                              |
| SCO_JOU_SJR_EXIST              | Y | NUMBER(1,0)    | descrizione: presenza scopus sjr                                     |
| SCO_JOU_SJR_NW_BEST_CAT_DES    | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: scopus sjr miglior categoria                            |
| SCO_JOU_SJR_NW_BEST_PERC       | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: scopus sjr miglior percentile                           |
| SCO_JOU_SNIP                   | Y | NUMBER(18,3)   | descrizione: scopus snip                                             |
| SCO_JOU_SNIP_EXIST             | Y | NUMBER(1,0)    | descrizione: presenza scopus snip                                    |
| SCO_JOU_SNIP_NW_BEST_CAT_DES   | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: scopus snip miglior categoria                           |
| SCO_JOU_SNIP_NW_BEST_PERC      | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: scopus snip miglior percentile                          |
| SCO_JOU_SOURCE_ID              | Y | VARCHAR2(255)  | descrizione: id rivista scopus                                       |
| SCO_PUB_YEAR                   | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: anno di pubblicazione scopus                            |
| SCO_SCC_PERC                   | Y | NUMBER(18,3)   | descrizione: scopus percentile articolo                              |
| SCO_SCC_TOTAL                  | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: scopus autocitazioni                                    |
| TITLE                          | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: titolo pubblicazione                                    |
| TYPE_CONTRIBUTION              | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: metadato type.contribution                              |
| TYPE_MIUR_DES                  | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: tipologia miur                                          |
| TYPE_MIUR_ID                   | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: tipologia miur                                          |
| VQR2_SELECTED                  | Y | NUMBER(1,0)    | descrizione: selezionata per VQR2                                    |
| VQR3_ATTACH_COUNT              | Y | NUMBER(3,0)    | descrizione: numero allegati caricati                                |
| VQR3_CON_PEOPLE_IS_CLASS_A     | Y | VARCHAR2(4000) |                                                                      |
| VQR3_CON_PEOPLE_IS_SCIENTIFICA | Y | VARCHAR2(4000) |                                                                      |
| VQR3_IS_REQUEST_PDF            | Y | NUMBER(1,0)    | descrizione: richiesta pdf a editore in corso                        |
| VQR3_IS_REQUEST_PDF_SUCCESS    | Y | NUMBER(1,0)    | descrizione: esito richiesta pdf a editore                           |
| VQR3_REQUEST_PDF_STATUS_CODE   | Y | VARCHAR2(255)  | descrizione: status richiesta pdf a editore                          |
| VQR3_REQUEST_PDF_STATUS_DES    | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: descrizione richiesta pdf a editore                     |
| VQR3_SELECTABLE                | Y | NUMBER(1,0)    | descrizione: pubblicazione selezionabile per VQR                     |
| VQR3_SELECTED_BY               | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: pubblicazione selezionata                               |
| VQR3_SELECTED_BY_COUNT         | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: conteggio autori che hanno selezionato la pubblicazione |
| VQR_CON_CONCAT                 | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: autori VQR                                              |
| VQR_CON_COUNT                  | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: conteggio autori VQR                                    |
| VQR_DEP_CONCAT                 | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: dipartimenti VQR                                        |
| VQR_DEP_COUNT                  | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: conteggio dipartimenti VQR                              |
| VQR_PUBLICATION_YEAR           | Y | NUMBER(4,0)    | descrizione: anno scelto per la VQR                                  |
| WOS_ART_BEST_CAT_DES           | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: wos article best categories                             |
| WOS_ART_BEST_PERC              | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: wos article best percentile                             |
| WOS_CC_TOTAL                   | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: citazioni wos                                           |
| WOS_DOC_TYPE                   | Y | VARCHAR2(255)  | descrizione: wos doc type                                            |
| WOS_JOU_5YRIF                  | Y | NUMBER(18,3)   | descrizione: wos impact factor miglior a 5 anni                      |
| WOS_JOU_5YRIF_BEST_CAT_DES     | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: wos impact factor miglior a 5 anni categoria            |
| WOS_JOU_5YRIF_BEST_PERC        | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: wos impact factor miglior a 5 anni percentile           |
| WOS_JOU_5YRIF_EXIST            | Y | NUMBER(1,0)    | descrizione: presenza wos impact factor miglior a 5 anni             |
| WOS_JOU_AIS                    | Y | NUMBER(18,3)   | descrizione: wis article influence                                   |
| WOS_JOU_AIS_EXIST              | Y | NUMBER(1,0)    | descrizione: wos presenza article influence                          |
| WOS_JOU_IF                     | Y | NUMBER(18,3)   | descrizione: wos impact factor                                       |
| WOS_JOU_IF_BEST_CAT_DES        | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: wos impact factor miglior categoria                     |
| WOS_JOU_IF_BEST_PERC           | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: wos impact factor miglior percentile                    |
| WOS_JOU_IF_EXIST               | Y | NUMBER(1,0)    | descrizione: presenza wos impact factor                              |
| WOS_JOU_TITLE_20               | Y | VARCHAR2(255)  | descrizione: id rivista wos                                          |
| WOS_PUB_YEAR                   | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: anno di pubblicazione wos                               |

## ODS\_L2\_VQR3\_IR\_ITEM\_BITSTREAMS

VQR3 FILE CARICATI

| Nome Colonna                  | Annullabile | Tipo dato        | Fonte | Comment                                                   |
|-------------------------------|-------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| AP_BITSTREAM_ID               | N           | NUMBER(10,0)     |       | descrizione: codice interno iris del bitstream            |
| IR_BITSTREAM_ID               | Y           | NUMBER(10,0)     |       | descrizione: id IR                                        |
| IR_BIT_ACCESS_POLICY          | Y           | VARCHAR2(4000)   |       | descrizione: policy su catalogo                           |
| IR_BIT_ACCESS_POLICY_CUR      | Y           | VARCHAR2(4000)   |       | descrizione: policy corrente su catalogo                  |
| IR_BIT_DESCRIPTION            | Y           | VARCHAR2(2000)   |       | descrizione: descrizione su catalogo                      |
| IR_BIT_IS_POLICY_ADMIN        | Y           | NUMBER(1,0)      |       | descrizione: ha policy admin su catalogo, si-no           |
| IR_BIT_IS_POLICY_NETWORK      | Y           | NUMBER(1,0)      |       | descrizione: ha policy network su catalogo, si-no         |
| IR_BIT_IS_POLICY_NETWORK_EMB  | Y           | NUMBER(1,0)      |       | descrizione: ha policy network-embargo su catalogo, si-no |
| IR_BIT_IS_POLICY_OPEN         | Y           | NUMBER(1,0)      |       | descrizione: ha policy open su catalogo, si-no            |
| IR_BIT_IS_POLICY_OPEN_EMBARGO | Y           | NUMBER(1,0)      |       | descrizione: ha policy embargo su catalogo, si-no         |
| IR_BIT_IS_POLICY_USER         | Y           | NUMBER(1,0)      |       | descrizione: ha policy user su catalogo, si-no            |
| IR_BIT_IS_POLICY_USER_EMBARGO | Y           | NUMBER(1,0)      |       | descrizione: ha policy user-embargo su catalogo, si-no    |
| IR_BIT_LICENSE_EN_ID          | Y           | NUMBER(10,0)     |       | descrizione: id eng licenza catalogo                      |
| IR_BIT_LICENSE_EN_TITLE       | Y           | VARCHAR2(400)    |       | descrizione: descrizione eng licenza catalogo             |
| IR_BIT_LICENSE_IDENTIFIER     | Y           | VARCHAR2(1000)   |       | descrizione: identificativo licenza catalogo              |
| IR_BIT_LICENSE_IT_ID          | Y           | NUMBER(10,0)     |       | descrizione: id ita licenza catalogo                      |
| IR_BIT_LICENSE_IT_TITLE       | Y           | VARCHAR2(400)    |       | descrizione: descrizione ita licenza catalogo             |
| IR_BIT_LICENSE_TYPE_ID        | Y           | NUMBER(10,0)     |       | descrizione: id licenza catalogo                          |
| IR_BIT_LICENSE_URI            | Y           | VARCHAR2(1000)   |       | descrizione: url licenza catalogo                         |
| IR_BIT_NETWORK_EMBARGO_DATE   | Y           | DATE             |       | descrizione: data embago network su catalogo              |
| IR_BIT_NOTE                   | Y           | VARCHAR2(2000)   |       | descrizione: nota su catalogo                             |
| IR_BIT_OPEN_EMBARGO_DATE      | Y           | DATE             |       | descrizione: data di embargo su catalogo                  |
| IR_BIT_TYPE                   | Y           | VARCHAR2(256)    |       | descrizione: tipologia su catalogo                        |
| IR_BIT_USER_EMBARGO_DATE      | Y           | DATE             |       | descrizione: data embargo policy user su catalogo         |
| IR_BIT_VALIDATION             | Y           | NUMBER(1,0)      |       | descrizione: validazione su catalogo                      |
| IS_FROM_IR                    | Y           | NUMBER           |       | descrizione: importato da IR, si-no                       |
| ITEM_ID                       | N           | NUMBER(10,0)     |       | descrizione: riferimento alla pubblicazione               |
| VQR_ATTACHMENT_LOADING_DATE   | Y           | TIMESTAMP(6)(,6) |       | descrizione: data caricamento                             |
| VQR_ATTACHMENT_NAME           | Y           | VARCHAR2(4000)   |       | descrizione: nome file                                    |
| VQR_BITSTREAM_ID              | Y           | NUMBER(10,0)     |       | descrizione: id VQR                                       |
| VQR_SYNCED                    | Y           | NUMBER           |       | descrizione: sincronizzato con VQR                        |

## ODS\_L2\_VQR3\_IR\_ITEM\_CON\_OU

### VQR3 CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA

| Nome Colonna               | Annullabile | Tipo dato      | Fonte | Comment                                                               |
|----------------------------|-------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ITEM_DATA_ID               | N           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: id interno                                               |
| ITEM_ID                    | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: id pubblicazione                                         |
| PERSON_COUNT               | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: conteggio persone                                        |
| RM_ORG_UNIT_ID             | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: id struttura                                             |
| VQR3_HAS_CONFLICTS         | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: presenza conflitti interdipartimentali                   |
| VQR3_HAS_CON_CONFLICTS     | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: presenza conflitti tra persone dello stesso dipartimento |
| VQR3_IS_DOUBLE             | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: pubblicazione vale doppio                                |
| VQR3_ORG_UNIT_CONCAT       | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: concatenazione strutture                                 |
| VQR3_ORG_UNIT_COUNT        | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: conteggio strutture                                      |
| VQR3_SELECTED              | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: pubblicazione selezionata per VQR                        |
| VQR3_SELECTED_PERSON_COUNT | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: conteggio persone che hanno selezionato la pubblicazione |

## ODS\_L2\_VQR3\_IR\_ITEM\_CON\_OU\_PER

### VQR3 CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA DALLE PERSONE

| Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
|--------------|-------------|-----------|-------|---------|
|--------------|-------------|-----------|-------|---------|

|                |   |              |  |                                                |
|----------------|---|--------------|--|------------------------------------------------|
| ITEM_DATA_ID   | N | NUMBER(10,0) |  | descrizione: id interno                        |
| ITEM_ID        | Y | NUMBER(10,0) |  | descrizione: id pubblicazione                  |
| RM_ORG_UNIT_ID | Y | NUMBER(10,0) |  | descrizione: id struttura                      |
| RM_PERSON_ID   | N | NUMBER(10,0) |  | descrizione: id persona                        |
| VQR3_IS_DOUBLE | Y | NUMBER(1,0)  |  | descrizione: pubblicazione vale doppio         |
| VQR3_RANKING   | Y | NUMBER(10,0) |  | descrizione: ranking pubblicazione             |
| VQR3_SELECTED  | Y | NUMBER(1,0)  |  | descrizione: pubblicazione selezionata per VQR |

## ODS\_L2\_VQR3\_IR\_ITEM\_CON\_PER

### VQR3 CONTRIBUTI

| Nome Colonna                 | Annullabile | Tipo dato      | Fonte | Comment                                                  |
|------------------------------|-------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------|
| INTERNAL_ORDER               | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: primo, secondo, ultimo autore               |
| IS_CORRESPONDING             | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: corresponding author                        |
| ITEM_DATA_ID                 | N           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: id interno                                  |
| ITEM_ID                      | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: id pubblicazione                            |
| PEOPLE_SAME_DEPARTMENT_COUNT | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: conteggio autori sullo stesso dipartimento  |
| PLACE                        | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: ordine contributo                           |
| RM_PERSON_ID                 | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: id persona                                  |
| SCO_CS_BEST_CRAV             | Y           | VARCHAR2(1)    |       | descrizione: anvr scopus citescore miglior classe        |
| SCO_CS_CATS_CRAV             | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: anvr scopus citescore categorie             |
| SCO_GEV1_MCQ_CLASS           | Y           | VARCHAR2(1)    |       | descrizione: anvr scopus mcq gev1 classe                 |
| SCO_GEV1_SJR_CLASS           | Y           | VARCHAR2(1)    |       | descrizione: anvr scopus sjr gev1 classe                 |
| SCO_GEV1_SNIP_CLASS          | Y           | VARCHAR2(1)    |       | descrizione: anvr scopus snip gev1 classe                |
| SCO_SJR_BEST_CRAV            | Y           | VARCHAR2(1)    |       | descrizione: anvr scopus sjr miglior classe              |
| SCO_SJR_CATS_CRAV            | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: anvr scopus sjr categorie                   |
| VQR3_ABSTRACT                | Y           | CLOB           |       | descrizione: abstract                                    |
| VQR3_AREA_CODE               | Y           | VARCHAR2(255)  |       | descrizione: area VQR scelta                             |
| VQR3_AREE_EMERGENTI          | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: aree emergenti (si/no)                      |
| VQR3_AREE_EMERGENTI_MOTIVO   | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: aree emergenti motivo                       |
| VQR3_DESCRIZIONE_VQR         | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: descrizione prodotto VQR                    |
| VQR3_ERC1                    | Y           | VARCHAR2(255)  |       | descrizione: erc 1                                       |
| VQR3_ERC2                    | Y           | VARCHAR2(255)  |       | descrizione: erc 2                                       |
| VQR3_ERC3                    | Y           | VARCHAR2(255)  |       | descrizione: erc 3                                       |
| VQR3_HAS_CON_CONFLICTS       | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: conflitti nel dipartimento - si/no          |
| VQR3_IS_CLASS_A              | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: prodotto di classe a                        |
| VQR3_IS_DOUBLE               | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: vale doppio                                 |
| VQR3_IS_FIRST_LAST_COR       | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: autore primo o ultimo                       |
| VQR3_IS_SCIENTIFICA          | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: prodotto scientifico                        |
| VQR3_KEYWORD_1               | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: keyword 1                                   |
| VQR3_KEYWORD_2               | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: keyword 2                                   |
| VQR3_KEYWORD_3               | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: keyword 3                                   |
| VQR3_KEYWORD_4               | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: keyword 4                                   |
| VQR3_KEYWORD_5               | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: keyword 5                                   |
| VQR3_LANGUAGE_CODE           | Y           | VARCHAR2(255)  |       | descrizione: lingua VQR                                  |
| VQR3_OA                      | Y           | VARCHAR2(255)  |       | descrizione: open access type                            |
| VQR3_OA_MOTIVO               | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: open access motivo                          |
| VQR3_OA_MOTIVO_STRING        | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: open access motivo testuale                 |
| VQR3_OA_URL                  | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: open access url                             |
| VQR3_RANKING                 | Y           | NUMBER(3,0)    |       | descrizione: ranking                                     |
| VQR3_SCOPUS_AREA_CODE        | Y           | VARCHAR2(255)  |       | descrizione: scopus area scelta                          |
| VQR3_SCO_CS_CLASS            | Y           | VARCHAR2(1)    |       | descrizione: anvr scopus citescore classe per gev scelto |
| VQR3_SCO_SJR_CLASS           | Y           | VARCHAR2(1)    |       | descrizione: anvr scopus sjr classe per gev scelto       |
| VQR3_SELECTED                | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: selezionata per VQR                         |

|                              |   |                |  |                                                                                                     |
|------------------------------|---|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VQR3_SEL_CON_SAME_DEP_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) |  | descrizione: concatenazione personale che ha selezionato la pubblicazione nel medesimo dipartimento |
| VQR3_SEL_CON_SAME_DEP_COUNT  | Y | NUMBER(10,0)   |  | descrizione: conteggio personale che ha selezionato la pubblicazione nel medesimo dipartimento      |
| VQR3_SSD_CODE                | Y | VARCHAR2(255)  |  | descrizione: codice SSD scelto                                                                      |
| VQR3_TXT_RIEDIZIONI          | Y | VARCHAR2(4000) |  | descrizione: testo riedizioni                                                                       |
| VQR3_TYPE_REFEREE            | Y | NUMBER(1,0)    |  | descrizione: tipologia referee                                                                      |
| VQR3_VALIDATION_SUCCESS      | Y | NUMBER(1,0)    |  | descrizione: validazione completata                                                                 |
| VQR3_WOS_5YRIF_CLASS         | Y | VARCHAR2(1)    |  | descrizione: anvr wos impact factor a 5 anni classe per gev scelto                                  |
| VQR3_WOS_AIS_CLASS           | Y | VARCHAR2(1)    |  | descrizione: anvr wos article influence classe per gev scelto                                       |
| VQR3_WOS_AREA_CODE           | Y | VARCHAR2(255)  |  | descrizione: wos area scelta                                                                        |
| WOS_5YRIF_BEST_CRAV          | Y | VARCHAR2(1)    |  | descrizione: anvr wos impact factor a 5 anni gev1 classe                                            |
| WOS_5YRIF_CATS_CRAV          | Y | VARCHAR2(4000) |  | descrizione: anvr wos impact factor a 5 anni gev1 classe                                            |
| WOS_AIS_BEST_CRAV            | Y | VARCHAR2(1)    |  | descrizione: anvr wos article influence miglior classe                                              |
| WOS_AIS_CATS_CRAV            | Y | VARCHAR2(4000) |  | descrizione: anvr wos article influence categorie                                                   |
| WOS_GEV1_AIS_CLASS           | Y | VARCHAR2(1)    |  | descrizione: anvr wos article influence miglior classe                                              |
| WOS_GEV1_MCQ_CLASS           | Y | VARCHAR2(1)    |  | descrizione: anvr wos mcq gev1 classe                                                               |

## ODS\_L2\_VQR3\_RM\_ORG\_UNIT

### VQR3 STRUTTURE

| Nome Colonna                   | Annullabile | Tipo dato      | Fonte | Comment                                                           |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| AP_ITEM_ID                     | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: id interno                                           |
| DESCRIPTION                    | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: descrizione                                          |
| MAX_SELECTIONS                 | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: numero massimo di selezioni                          |
| RM_ORG_UNIT_ID                 | N           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: id interno struttura                                 |
| UGOV_COD_MIUR                  | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: codice miur                                          |
| VQR3_CONFLICTS_COUNT           | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: conteggio conflitti interdipartimentali              |
| VQR3_CON_CONFLICTS_COUNT       | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: conteggio conflitti nel dipartimento                 |
| VQR3_PERSON_CONCLUDED_COUNT    | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: conteggio persone che hanno terminato la graduatoria |
| VQR3_PERSON_COUNT              | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: conteggio persone                                    |
| VQR3_RANKED_COUNT              | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: conteggio pubblicazioni in graduatoria               |
| VQR3_SELECTED_AND_DOUBLE_COUNT | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: conteggio pubblicazioni selezionate con vale doppio  |
| VQR3_SELECTED_COUNT            | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: conteggio pubblicazioni selezionate                  |

## ODS\_L2\_VQR3\_RM\_PERSON

### VQR3 PERSONE

| Nome Colonna            | Annullabile | Tipo dato      | Fonte | Comment                                                             |
|-------------------------|-------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ACA_AREA_CONCAT         | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: area ministeriale                                      |
| ACA_AREA_COUNT          | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: conteggio area ministeriale                            |
| ACA_AREA_ID             | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: id area ministeriale                                   |
| ACA_FIELD_2000_CONCAT   | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: ssid                                                   |
| ACA_FIELD_2000_COUNT    | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: conteggio ssid                                         |
| ACA_FIELD_2000_ID       | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: id ssid                                                |
| ACA_FIELD_CONCAT        | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: settore concorsuale                                    |
| ACA_FIELD_COUNT         | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: conteggio settore concorsuale                          |
| ACA_FIELD_ID            | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: id settore concorsuale                                 |
| ACCEPT_PDF_RULES        | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: accettazione regolamento PDF                           |
| ACCEPT_PDF_RULES_BY_DEP | Y           | NUMBER(1,0)    |       | descrizione: accettazione regolamento PDF da parte del dipartimento |
| AP_ITEM_ID              | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: id interno                                             |
| AP_STATE_ID             | Y           | NUMBER(10,0)   |       | descrizione: id stato graduatoria                                   |
| AP_STATE_IDENTIFIER     | Y           | VARCHAR2(255)  |       | descrizione: stato graduatoria                                      |
| CODICE_FISCALE          | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: codice fiscale                                         |
| CRAV_AREA_CODE_CONCAT   | Y           | VARCHAR2(4000) |       | descrizione: area crav                                              |

|                                |   |                |                                                                                                |
|--------------------------------|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRAV_AREA_COUNT                | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: conteggio area crav                                                               |
| CRAV_AREA_DES_CONCAT           | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: area crav                                                                         |
| DEP_CONCAT                     | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: dipartimento                                                                      |
| DEP_COUNT                      | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: conteggio dipartimento                                                            |
| DEP_ID                         | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: dipartimento id                                                                   |
| FAC_CONCAT                     | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: facolt?                                                                           |
| FAC_COUNT                      | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: conteggio facolt?                                                                 |
| FIRST_NAME                     | Y | VARCHAR2(1020) | descrizione: nome                                                                              |
| HAS_POSITION_CURRENT           | Y | NUMBER(1,0)    | descrizione: con afferenza corrente                                                            |
| ID_AB                          | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: id ab                                                                             |
| ID_SOURCE                      | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: id sorgente                                                                       |
| LAST_NAME                      | Y | VARCHAR2(1020) | descrizione: cognome                                                                           |
| MAIL                           | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: mail                                                                              |
| MIN_SELECTIONS                 | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: minimo selezioni                                                                  |
| ORCID                          | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: orcid                                                                             |
| PID                            | Y | VARCHAR2(255)  | descrizione: pid                                                                               |
| PROFILO                        | Y | VARCHAR2(1)    | descrizione: profilo recuperato da WS. A - personale permanente; B - politiche di reclutamento |
| RM_PERSON_ID                   | N | NUMBER(10,0)   | descrizione: id persona                                                                        |
| ROLE_CONCAT                    | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: ruolo                                                                             |
| ROLE_COUNT                     | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: conteggio ruolo                                                                   |
| VQR3_ATTACH_OR_EDITOR_COUNT    | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: conteggio pubblicazioni con fulltext o richiesta pdf                              |
| VQR3_HAS_CONFLICTS             | Y | NUMBER(1,0)    | descrizione: con conflitto                                                                     |
| VQR3_RANKED_COUNT              | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: totale pubblicazioni in graduatoria                                               |
| VQR3_SELECTABLE_COUNT          | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: totale pubblicazioni selezionabili                                                |
| VQR3_SELECTED_AND_DOUBLE_COUNT | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: totale pubblicazioni selezionate con vale doppio                                  |
| VQR3_SELECTED_COUNT            | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: descrizione: totale pubblicazioni selezionate                                     |
| VQR_AREA_CODE_CONCAT           | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: area VQR                                                                          |
| VQR_AREA_COUNT                 | Y | NUMBER(10,0)   | descrizione: conteggio area VQR                                                                |
| VQR_AREA_DES_CONCAT            | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione: area vqr descrizione                                                              |