

ODS - RM-L1

- ODS_L1_RM_INCOMING
- ODS_L1_RM_INCOMING_ERC
- ODS_L1_RM_INCOMING_TUTOR
- ODS_L1_RM_ORG_UNIT
- ODS_L1_RM_ORG_UNIT_LINK
- ODS_L1_RM_ORG_UNIT_TYPE
- ODS_L1_RM_PERSON
- ODS_L1_RM_PERSON_ACTIVITIES
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_ATTACHMENT
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_CONGRESS
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_EBOARD
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_FELLOWS
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_INSTITUT
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_KEYWORD
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_MIUR
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_OTHER_TIT
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_PEER_REV
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_PHD_AGR
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_PHD_BOARD
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_PHD_EXT
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_PHD_INC
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_PRIZE
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_PRIZE_DESC
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_PRIZE_I18N
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_RNET
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_TEACHING
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_TOPIC
- ODS_L1_RM_PERSON_CV_TUT_PHD_I
- ODS_L1_RM_PERSON_POSITION_ALL
- ODS_L1_RM_PERSON_POSITION_CUR
- ODS_L1_RM_PERSON_POSITION_DIS
- ODS_L1_RM_PERSON_POSITION_LAST
- ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_ALL
- ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_CUR
- ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_DIS
- ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_LAST
- ODS_L1_RM_PERSON_TUTORSHIP
- ODS_L1_RM_ROLE
- ODS_L1_WF_CONTINUOUS_TRAINING
- ODS_L1_WF_CONT_TRAIN_MASTER
- ODS_L1_WF_CONT_TRAIN_MV
- ODS_L1_WF_EQUIPMENT
- ODS_L1_WF_EQUIPMENT_MASTER
- ODS_L1_WF_EQUIPMENT_MV
- ODS_L1_WF_ITEM
- ODS_L1_WF_ITEM_ADDRESS
- ODS_L1_WF_ITEM_APPROVAL
- ODS_L1_WF_ITEM_AP_ITEM_LINK
- ODS_L1_WF_ITEM_ATTACHMENT
- ODS_L1_WF_ITEM_CLASSIFICATION
- ODS_L1_WF_ITEM_CONTACT
- ODS_L1_WF_ITEM_CON_OU_EXT
- ODS_L1_WF_ITEM_CON_OU_INT
- ODS_L1_WF_ITEM_CON_PERSON
- ODS_L1_WF_ITEM_EXPIRATION
- ODS_L1_WF_ITEM_IR_ITEM_LINK
- ODS_L1_WF_ITEM_KEYWORD
- ODS_L1_WF_ITEM_LINK
- ODS_L1_WF_ITEM_MASTER
- ODS_L1_WF_ITEM_MV
- ODS_L1_WF_ITEM_PERSON
- ODS_L1_WF_ITEM_PRIZE
- ODS_L1_WF_ITEM_PUBLICATION
- ODS_L1_WF_ITEM_RESEARCH_LINE
- ODS_L1_WF_ITEM_WEBSITE
- ODS_L1_WF_LABORATORY
- ODS_L1_WF_LABORATORY_MASTER
- ODS_L1_WF_LABORATORY_MV
- ODS_L1_WF_PAT
- ODS_L1_WF_PATENT_MASTER
- ODS_L1_WF_PATENT_MV
- ODS_L1_WF_PUB_ENG
- ODS_L1_WF_PUB_ENG_MASTER
- ODS_L1_WF_PUB_ENG_MV
- ODS_L1_WF_RSC_MASTER

- [ODS_L1_WF_RSC_MV](#)
- [ODS_L1_WF_SPINOFF_MASTER](#)
- [ODS_L1_WF_SPINOFF_MV](#)
- [ODS_L1_WF_WORKGROUP](#)
- [ODS_L1_WF_WORKGROUP_MASTER](#)
- [ODS_L1_WF_WORKGROUP_MV](#)

ODS_L1_RM_INCOMING

Nome Colonna	Ann ullab ile	Tipo dato	Fonte	Comment
MI_ACADEMIC_YEAR	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_AP_ITEM_DATA.STRING_VALUE CON DISCRIMINATOR = 'academicYear'	Anno accademico di riferimento
MI_ADMINISTRATIVE_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_AP_ITEM.DESCRPTION	Denominazione dell'incoming
MI_AGREEMENT_TYPE	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES CON DISCRIMINATOR = 'agreementType'	Tipo di accordo
MI_AREACUN_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA. RM_ORG_UNIT_VALUE_ID = ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID E DISCRIMINATOR = 'academicArea')	Denominazione area CUN
MI_AREACUN_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA. RM_ORG_UNIT_VALUE_ID = ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID E DISCRIMINATOR = 'academicArea')	Identificativo dell'area CUN di riferimento
MI_AREA_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_AP_ITEM_DATA.STRING_VALUE CON DISCRIMINATOR = 'AreaDescription'	Descrizione ambito attivita'
MI_CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)	ODS_L0_AP_ITEM.CREATE_DATE	Data di creazione
MI_DEPARTMENT_ORGUNIT_DESC	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA. RM_ORG_UNIT_VALUE_ID = ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID E DISCRIMINATOR = 'department')	Denominazione UO di riferimento
MI_DEPARTMENT_ORGUNIT_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA. RM_ORG_UNIT_VALUE_ID = ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID E DISCRIMINATOR = 'department')	Identificativo univoco UO di riferimento
MI_END_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)	ODS_L0_AP_ITEM_DATA.DATE_VALUE CON DISCRIMINATOR = 'endDate'	Data di fine del periodo di incoming
MI_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	CONCATENAZIONE DI ERC.MI_ERC_DESCRIPTION ERC e' LA ?INCOMING_ERC?	Concatenazione descrizione codici ERC di riferimento
MI_ERC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	COUNT(DISTINCT ERC.MI_ERC_ID) ERC e' LA ?INCOMING_ERC?	Numero di codici ERC di riferimento
MI_IDENTIFIER	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L0_AP_ITEM.IDENTIFIER	Identificativo
MI_INCOMING_ROLE	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES CON DISCRIMINATOR = 'incomingRole'	Ruolo della risorsa
MI_INCOMING_TYPE	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES CON DISCRIMINATOR = 'incomingType'	Tipo di incoming
MI_INSTITUTION_COUNTRY_DESC	Y	VARCHAR2 (1020)		descrizione paese di provenienza della mobilita' in ingresso
MI_INSTITUTION_COUNTRY_ID	Y	NUMBER(10,0)		identificativo numerico paese di provenienza della mobilita' in ingresso
MI_INSTITUTION_COUNTRY_ISO	Y	VARCHAR2 (1020)		codice ISO del paese di provenienza della mobilita' in ingresso (es. ITA, FRA)
MI_INSTITUTION_ORGUNIT_DESC	Y	VARCHAR2 (4000)		descrizione unita' organizzativa
MI_INSTITUTION_ORGUNIT_ID	Y	NUMBER(10,0)		id unita' organizzativa
MI_ITEM_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_AP_ITEM_DATA.STRING_VALUE CON DISCRIMINATOR = 'apItemDescription'	Descrizione dell'incoming
MI_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)	ODS_L0_AP_ITEM.AP_ITEM_ID	Identificativo univoco dell'incoming

MI_LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),6)	ODS_L0_AP_ITEM.LAST_MODIFIED	Data ultima modifica
MI_PERIOD_DURATION	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_AP_ITEM_DATA.INTEGER_VALUE CON DISCRIMINATOR = 'dateDifference'	Durata del periodo di incoming
MI_RM_PERSON_FIRSTNAME	Y	VARCHAR2(2000)	ODS_L0_RM_PERSON.FIRST_NAME (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_PERSON_VALUE_ID = ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID E DISCRIMINATOR = 'owner')	Nome della persona
MI_RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_PERSON_VALUE_ID = ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID E DISCRIMINATOR = 'owner')	Identificativo univoco della persona
MI_RM_PERSON_LASTNAME	Y	VARCHAR2(2000)	ODS_L0_RM_PERSON.LAST_NAME (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_PERSON_VALUE_ID = ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID E DISCRIMINATOR = 'owner')	Cognome della persona
MI_RM_PERSON_NATIONALITY	Y	VARCHAR2(2000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.NATIONALITY	Nazionalita' della persona
MI_SSD_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESRIPTION (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_ORG_UNIT_VALUE_ID = ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID E DISCRIMINATOR = 'academicField2000')	Denominazione SSD
MI_SSD_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_ORG_UNIT_VALUE_ID = ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID E DISCRIMINATOR = 'academicField2000')	Identificativo del SSD di riferimento
MI_START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6)	ODS_L0_AP_ITEM_DATA.DATE_VALUE CON DISCRIMINATOR = 'startDate'	Data di inizio del periodo di incoming
MI_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_AP_ITEM.AP_STATE_ID	Identificativo dello stato
MI_STATE_IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(255)	ODS_L0_AP_ITEM.AP_STATE_IDENTIFIER	Descrizione
MI_WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)	ODS_L0_AP_ITEM.WITHDRAWN	Cancellazione
MI_YEAR	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_AP_ITEM.YEAR	Anno

ODS_L1_RM_INCOMING_ERC

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
MI_ERC_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	RM_DICTIONARY_VALUE_DES DELLA ODS_L0_AP_ITEM_ELEM_DATA CON DISCRIMINATOR = 'ercKeyword'	Descrizione codice ERC
MI_ERC_ID	Y	NUMBER(10,0)	RM_DICTIONARY_VALUE_ID DELLA ODS_L0_AP_ITEM_ELEM_DATA CON DISCRIMINATOR = 'ercKeyword'	Identificativo codice ERC
MI_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)	ODS_L0_AP_ITEM_ELEM.AP_ITEM_ELEM_ID	Identificativo interno codice ERC
MI_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)	ODS_L0_AP_ITEM.AP_ITEM_ID	Identificativo interno codice ERC

ODS_L1_RM_INCOMING_TUTOR

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
MI_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)	ODS_L0_AP_ITEM_ELEM.AP_ITEM_ELEM_ID	Identificativo interno del riferimento al tutor
MI_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)	ODS_L0_AP_ITEM.AP_ITEM_ID	Identificativo interno del riferimento al tutor
MI_RM_PERSON_ENDDATE	Y	TIMESTAMP(6),6)	DATE_VALUE DELLA ODS_L0_AP_ITEM_ELEM_DATA CON DISCRIMINATOR = 'endingDate'	Data inizio del tutoraggio
MI_RM_PERSON_FIRSTNAME	Y	VARCHAR2(1020)	FIRST_NAME DELLA ODS_L0_RM_PERSON CON RM_PERSON_VALUE_ID DELLA ODS_L0_AP_ITEM_ELEM_DATA CON DISCRIMINATOR = 'contributorId'	Nome del tutor
MI_RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)	RM_PERSON_VALUE_ID DELLA ODS_L0_AP_ITEM_ELEM_DATA CON DISCRIMINATOR = 'contributorId'	Identificativo univoco del tutor
MI_RM_PERSON_LASTNAME	Y	VARCHAR2(1020)	LAST_NAME DELLA ODS_L0_RM_PERSON CON RM_PERSON_VALUE_ID DELLA ODS_L0_AP_ITEM_ELEM_DATA CON DISCRIMINATOR = 'contributorId'	Cognome del tutor
MI_RM_PERSON_STARTDATE	Y	TIMESTAMP(6),6)	DATE_VALUE DELLA ODS_L0_AP_ITEM_ELEM_DATA CON DISCRIMINATOR = 'startingDate'	Data fine del tutoraggio

ODS_L1_RM_ORG_UNIT

Nome Colonna	Annul labile	Tipo dato	Fonte	Comment
ADM_OFF_FIRST_NAME	Y	VARCHAR 2(1020)	ODS_L0_RM_PERSON.FIRST_NAME	Nome della Person con ruolo di segretario amministrativo del dipartimento
ADM_OFF_LAST_NAME	Y	VARCHAR 2(1020)	ODS_L0_RM_PERSON.LAST_NAME	Cognome della Person con ruolo di segretario amministrativo del dipartimento
ADM_OFF_RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION con ROLE_DISCRIMINATOR='function' e ROLE like 'RESPONSABILE AMMINISTRATIVO'	Identificativo univoco della Person con ruolo di segretario amministrativo del dipartimento
COUNTRY_CODE	Y	VARCHAR 2(255)	DICTIONARY	Codice nazione
COUNTRY_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	ADDRESS	Denominazione nazione
COUNTRY_ID	Y	NUMBER (10,0)	ADDRESS	Identificativo nazione
DESCRIPTION	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Denominazione o descrizione
DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR 2(4000)		Denominazione o descrizione in inglese
END_DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.END_DATE	Data fine validita'
EXT_ORG_TYPE	Y	VARCHAR 2(255)	ORG_UNIT_DATA	Tipo di org unit external
GEV_2011_2014	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR='gev2011-2014'	Eventuale GEV ANVUR di riferimento per la OrgUnit
HEAD_OF_FIRST_NAME	Y	VARCHAR 2(1020)	ODS_L0_RM_PERSON.FIRST_NAME	Nome della Person con ruolo di direttore del dipartimento
HEAD_OF_LAST_NAME	Y	VARCHAR 2(1020)	ODS_L0_RM_PERSON.LAST_NAME	Cognome della Person con ruolo di direttore del dipartimento
HEAD_OF_RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION con ROLE_DISCRIMINATOR='function' e ROLE like 'DIRETTORE'	Identificativo univoco della Person con ruolo di direttore del dipartimento
ID_AB	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_SOURCE_ID.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ID_CSA	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_SOURCE_ID.ID_CSA	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema CSA
ID_SOURCE	Y	VARCHAR 2(4000)	Tabella di frontiera:l_RM_ORG_UNIT.ID	Identificativo univoco della risorsa nella fonte esterna
IS_ASN_BIBLIO	Y	NUMBER (1,0)	ORG_UNIT	settore concorsuale biblio o non biblio secondo algoritmo ASN
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTA MP(6),(6)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.LAST_MODIFIED	Data ultima modifica
MIUR_ID	Y	VARCHAR 2(255)	ORG_UNIT_DATA	ID del MIUR per Organization Unit
MIUR_ORG_TYPE	Y	VARCHAR 2(255)	ORG_UNIT_DATA	Tipo di org unit del MIUR
ORG_UNIT_CODE	Y	VARCHAR 2(4000)		Codice Organization Unit
ORG_UNIT_CRIS_ID	Y	VARCHAR 2(255)		Identificativo CRIS_ID
ORG_UNIT_CROSSREF	Y	VARCHAR 2(1020)		Identificativo CROSSREF
ORG_UNIT_GRID	Y	VARCHAR 2(1020)		Identificativo GRID
ORG_UNIT_ISNI	Y	VARCHAR 2(1020)		Identificativo ISNI
ORG_UNIT_ROR	Y	VARCHAR 2(1020)		Identificativo ROR
ORG_UNIT_TYPE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_TYPE.DESCRPTION	Descrizione del tipo di OrgUnit
ORG_UNIT_TYPE_PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_TYPE.PRIORITY	Priorita' o ordinale della tipologia
RM_ORG_UNIT_ID	N	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo univoco (chiave primaria)
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Identificativo univoco (chiave esterna) del tipo di OrgUnit
START_DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.START_DATE	Data inizio validita'
UGOV_COD_MACRO TIPO UO	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR='ugovCodMacroTipoUO'	Codice della macro tipologia di appartenenza della OrgUnit secondo la classificazione del sistema U-Gov
UGOV_COD_MIUR	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR='ugovCodMiur'	Codice con cui la OrgUnit viene identificata sui sistemi MIUR

UGOV_COD_TIP O_UO	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR='ugovCodTipoUO'	Codice della tipologia di appartenenza della OrgUnit secondo la classificazione del sistema U-Gov
UGOV_DENOMIN AZIONE	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR='ugovDenominazione'	Denominazione della OrgUnit nel sistema U-Gov
UGOV_NOME_BR EVE	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR='ugovNomeBreve'	Nome breve della OrgUnit nel sistema U-Gov
UGOV_NOME_ES TESO	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR='ugovNomeEsteso'	Nome esteso della OrgUnit nel sistema U-Gov

ODS_L1_RM_ORG_UNIT_LINK

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CHILD_DES	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Descrizione della OrgUnit figlio
CHILD_DES_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione della OrgUnit figlio in inglese
CHILD_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.ORG_UNIT_TYPE_DES	Descrizione del tipo della OrgUnit figlio
CHILD_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Tipo della OrgUnit figlio
DISCRIMINATOR	N	VARCHAR2(1020)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_LINK.DISCRIMINATOR	Discriminator della relazione
PARENT_DES	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Descrizione della OrgUnit padre
PARENT_DES_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione della OrgUnit padre in inglese
PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.ORG_UNIT_TYPE_DES	Descrizione del tipo della OrgUnit padre
PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Tipo della OrgUnit padre
PRIORITY	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_LINK.PRIORITY	Priorita' o ordinale della relazione
RM_ORG_UNIT_CHILD_ID	N	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_LINK.RM_ORG_UNIT_CHILD_ID	Identificativo univoco della OrgUnit figlia (chiave esterna)
RM_ORG_UNIT_PARENT_ID	N	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_LINK.RM_ORG_UNIT_PARENT_ID	Identificativo univoco della OrgUnit padre (chiave esterna)

ODS_L1_RM_ORG_UNIT_TYPE

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	ORG_UNIT_TYPE.DESCRPTION	Descrizione del tipo
PRIORITY	Y	NUMBER(10,0)	ORG_UNIT_TYPE.PRIORITY	Priorita' o ordinale
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	N	NUMBER(10,0)	ORG_UNIT_TYPE.ID	Identificativo univoco del tipo di OrgUnit

ODS_L1_RM_PERSON

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
BIRTH_COUNTRY_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'birthCountry'	Descrizione nazione di nascita
BIRTH_COUNTRY_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'birthCountry'	Identificativo nazione di nascita
BIRTH_DATE	Y	TIMESTA MP(6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.DATE_VALUE con DISCRIMINATOR= 'birthDate'	Data di nascita
BIRTH_PLACE_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'birthPlace'	Descrizione luogo di nascita
BIRTH_PLACE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'birthPlace'	Identificativo luogo di nascita
BIRTH_PLACE_STRING	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'birthPlaceString'	Descrizione luogo di nascita (luoghi esteri non censiti)
CODICE_FISCALE	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'codiceFiscale'	Codice fiscale
CONSENSOLOGINMIUR	Y	NUMBER (10,0)		Flag scarico CV da Miur
FACEBOOK_ID	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'facebookId'	Identificativo Facebook
FIRST_NAME	Y	VARCHAR 2(1020)	ODS_L0_RM_PERSON.FIRST_NAME	Nome della Person
GENDER_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'gender'	Genere
GENDER_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'gender'	Identificativo del genere

GOOGLE_SCHOLAR_ID	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'scholarId'	Identificativo ScholarId
ID_AB	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'idAb'	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U- Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ID_SOURCE	Y	VARCHAR 2(4000)		fonte: Tabella di frontiera: I_RM_PERSON.ID descrizione: Identificativo univoco della risorsa in fonte esterna
IMPACTSTORY_LINK_ID	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'impactstoryLink'	Identificativo ImpactHistory
INTERNAL_PHD_ATTAINMENT	Y	NUMBER (1,0)		Altro - Addottoramento interno
INTERNAL_RESIDENT_ATTAINMENT	Y	NUMBER (1,0)		Altro - Specializzazione interna
KEYWORD_ATECO_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		parole chiave ATECO (concatenazione)
KEYWORD_ATECO_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		parole chiave ATECO (conteggio)
KEYWORD_ERC2013_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		DEPRECATO - settori ERC 2013 (concatenazione)
KEYWORD_ERC2013_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		DEPRECATO - settori ERC 2013 (conteggio)
KEYWORD_ERC2016_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		DEPRECATO - settori ERC 2016 (concatenazione)
KEYWORD_ERC2016_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		DEPRECATO - settori ERC 2016 (conteggio)
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		Settori ERC (concatenazione)
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Settori ERC (conteggio)
KEYWORD_ISICRUI_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		parole chiave ISI-CRUI (concatenazione)
KEYWORD_ISICRUI_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		parole chiave ISI-CRUI (conteggio)
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT	Y	VARCHAR 2(4000)		parole chiave scelte dall utente (concatenazione)
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		parole chiave scelte dall utente (conteggio)
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),6	ODS_L0_RM_PERSON.LAST_MODIFIED	Data di ultima modifica
LAST_NAME	Y	VARCHAR 2(1020)	ODS_L0_RM_PERSON.LAST_NAME	Cognome della Person
LAST_PHD_ATTAINMENT_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6		Altro - Data di addottoramento
LAST_RESIDENT_ATTAINMENT_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6		Altro - Data di specializzazione
LINKEDIN_ID	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'linkedinId'	Identificativo LinkedIn
MAIL	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_CONTACT.MAIL	Indirizzo di posta elettronica
NATIONALITY_DES	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'nationality'	Nazionalita'
NATIONALITY_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'nationality'	Identificativo nazionalita'
NICKNAMES	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'nickname'	Nickname
OPEN_ALEX_ID	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'openalexId'	Identificativo open alex
ORCID	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'ORCID'	Codice ORCID
ORCID_ACCESS_TOKEN	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'ORCID_ACCESS_TOKEN'	Access Token ORCID
ORCID_APPROVAL	Y	NUMBER (1,0)		fonte: vale 1 se autore ha autorizzato invio, 0 se ha negato, null se non ha ancora deciso
ORCID_IMPORT_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.DATE_VALUE con DISCRIMINATOR= 'orcidImportDate'	Data di sottoscrizione al sistema ORCID
ORCID_PRIVACY_APPROVAL	Y	TIMESTAMP(6),6		ORCID: data di approvazione privacy
ORCID_PUSH_ENABLED	Y	NUMBER (1,0)		ORCID: push abilitato
ORCID_STATUS_CODE	Y	VARCHAR 2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'ORCID_STATUS'	Codice dello stato della sottoscrizione ORCID

ORCID_STATUS_DES	Y	VARCHAR2(255)	Campo calcolato a partire da ORCID_STATUS_CODE	Descrizione dello stato della sottoscrizione ORCID
ORCID_SYNC_EXPERIENCE	Y	NUMBER(1,0)		ORCID: sincronizzazione dei dati di carriera (si/no)
ORCID_SYNC_PERSON_REGISTRY	Y	NUMBER(1,0)		ORCID: sincronizzazione dell'anagrafica (si/no)
ORCID_SYNC_PUBLICATIONS	Y	NUMBER(1,0)		ORCID: sincronizzazione delle pubblicazioni (si/no)
PICTURE_BLOB_ID	Y	VARCHAR2(255)		id oggetto digitale immagine
PICTURE_EXISTENCE	Y	NUMBER(1,0)	Campo calcolato a partire da ODS_L0_RM_PERSON_DATA.DATE_VALUE con DISCRIMINATOR= 'picture'	Presenza fotografia (valore booleano)
PID	Y	VARCHAR2(255)	ODS_L0_RM_PERSON.PID	Identificativo univoco di sistema per la Person
PUB_FOUND_ON_SCOPUS_DATE	Y	DATE	webservice scopus	data ultima invocazione webservice
PUB_FOUND_ON_SCOPUS_TOTAL	Y	NUMBER(10,0)	webservice scopus	totale pubblicazioni trovate su scopus
RESEARCHER_ID	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'researcherId'	Identificativo ResearcherId
RESEARCH_GATE_ID	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'researchGateId'	Identificativo ResearchGateId
RM_PERSON_ID	N	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
SCOPUS_ID	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'scopusId'	Identificativo ScopusId
SDG_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione)
SDG_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		SDG - Sustainable Development Goals (conteggio)
TWITTER_ID	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'twitterId'	Identificativo Twitter

ODS_L1_RM_PERSON_ACTIVITIES

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ACT_AP_ITEM_SOURCE_ID	Y	NUMBER(10,0)		apItemSourceId
ACT_AP_ITEM_SOURCE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		apItemSourceIdentifier
ACT_CYCLE	Y	VARCHAR2(4000)		cycle
ACT_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		description
ACT_END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		endDate
ACT_EXT_ORG_DES	Y	VARCHAR2(4000)		per miurExternalOrganization
ACT_EXT_ORG_ID	Y	NUMBER(10,0)		per miurExternalOrganization
ACT_EXT_ORG_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		per miurExternalOrganization
ACT_INTERNATIONAL_RELEVANCE	Y	NUMBER(1,0)		per internationalRelevance
ACT_MANAGED_BY	Y	VARCHAR2(4000)		managedBy
ACT_NAME	Y	VARCHAR2(4000)		name
ACT_OTHER_INFO	Y	VARCHAR2(4000)		altre informazioni
ACT_PHD_COURSE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		per phdCourse
ACT_PHD_COURSE_ID	Y	NUMBER(10,0)		per phdCourse
ACT_PROJECT_NAME	Y	VARCHAR2(4000)		per projectName
ACT_ROLE_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		per mpRoleType
ACT_ROLE_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		per mpRoleType
ACT_START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		startDate
ACT_TUTOREE	Y	VARCHAR2(4000)		per tutoree - stringa
ACT_TUTOREE_FIRST_NAME	Y	VARCHAR2(4000)		per tutoree - person
ACT_TUTOREE_ID	Y	NUMBER(10,0)		per tutoree - person
ACT_TUTOREE_LAST_NAME	Y	VARCHAR2(4000)		per tutoree - person
ACT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		per iaType, externalTutorshipType, incomingType, networkType
ACT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		per iaType, externalTutorshipType, incomingType, networkType
ACT_URL	Y	VARCHAR2(4000)		url
ACT_YEAR	Y	NUMBER(10,0)		year

DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(255)		Discriminator della relazione
RM_PERSON_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		chiave primaria
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)		chiave univoca person
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_ATTACHMENT

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
BLOB_ID	Y	VARCHAR2(255)		riferimento del file per usi futuri
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data creazione element
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del CV
FILE_NAME	Y	VARCHAR2(255)		Nome del file del CV
LANGUAGE_DES	Y	VARCHAR2(255)		Nome della lingua
LANGUAGE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del linguaggio
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data ultima modifica element
RM_PERSON_ELEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della person_element con discriminator = 'researchTopic'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_CONGRESS

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CONGRESS_CITY	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE	Citta' dove si e' svolto il congresso, dalla person_element_data con discriminator = 'country'
CONGRESS_COUNTRY_DESC	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES	Descrizione del paese dove si e' svolto il congresso, dalla person_element_data con discriminator = 'country'
CONGRESS_COUNTRY_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID	Identificativo del paese dove si e' svolto il congresso, dalla person_element_data con discriminator = 'country'
CONGRESS_INTERNATIONAL_REL	Y	NUMBER(1,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.BOOLEAN_VALUE	Indica il valore booleano se il congresso ha rilevanza internazionale, dalla person_element_data con discriminator = 'internationalRelevance'
CONGRESS_OTHER_TYPE	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE	Altra descrizione del tipo di congresso dalla person_element_data con discriminator = 'otherChairmanshipType'
CONGRESS_PROMOTER_INSTITUTION	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE	Istituzione promotrice del congresso, dalla person_element_data con discriminator = 'promoterInstitution'
CONGRESS_TITLE	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE	Titolo del congresso dalla person_element_data con discriminator = 'congressTitle'
CONGRESS_TYPE_DESC	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES	Descrizione del tipo di congresso dalla person_element_data con discriminator = 'chairmanshipType'
CONGRESS_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID	Id del tipo di congresso dalla person_element_data con discriminator = 'chairmanshipType'
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data creazione element
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.DATE_VALUE	Data fine congresso dalla person_element_data con discriminator = 'endDate'
ISONLINE	Y	NUMBER(1,0)		flag congresso online
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data ultima modifica element
RM_PERSON_ELEM_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM.RM_PERSON_ELEM_ID	Identificativo univoco della person_element con discriminator = 'congress'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.DATE_VALUE	Data inizio congresso dalla person_element_data con discriminator = 'startDate'
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_EBOARD

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data creazione element
EB_OPERA_TITLE	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.STRING_VALUE	Titolo dell'opera del comitato editoriale, person_element_data con discriminator = 'operaTitle'
EB_OTHER_ACTIVITY_TYPE	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.STRING_VALUE	Altro tipo di attivita' del comitato editoriale, dalla person_element_data con discriminator = 'otherActivityType'
EB_SERIAL_TYPE_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DESCRIPTION	Serial Type descrizione del comitato editoriale dalla person_element_data con discriminator = 'serialType'
EB_SERIAL_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID	Serial Type id del comitato editoriale dalla person_element_data con discriminator = 'serialType'
EDITORIAL_BOARD_JOURNAL_CDANCE	Y	VARCHAR2(20)		Codice Ance journal comitato editoriale
EDITORIAL_BOARD_JOURNAL_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_ITEM.DESCRPTION	Descrizione del journal relativo al comitato editoriale, e' il figlio della person_element padre, che rimanda alla person_element_data relativa con discriminator = 'journal' sia sulla person_element che sulla *_data
EDITORIAL_BOARD_JOURNAL_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_ITEM.RM_ITEM_VALUE_ID	Identificativo del journal relativo al comitato editoriale, e' il figlio della person_element padre, che rimanda alla person_element_data relativa con discriminator = 'journal' sia sulla person_element che sulla *_data (in questo caso e' il join dell'id sulla ODS_L0_RM_ITEM con discriminator = 'journal')
EDITORIAL_BOARD_RESP_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DESCRIPTION	Descrizione del responsabile del comitato editoriale, person_element_data con discriminator = 'editorialBoardChairmanshipResponsability'
EDITORIAL_BOARD_RESP_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID	ID del responsabile del comitato editoriale, person_element_data con discriminator = 'editorialBoardChairmanshipResponsability'
END_YEAR	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.INTEGER_VALUE	Anno di inizio del comitato editoriale, dalla person_element_data con discriminator = 'endYear'
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data ultima modifica element
RM_PERSON_ELEMENT_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.RM_PERSON_ELEMENT_ID	Identificativo univoco della person_element con discriminator = 'editorialBoard'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
START_YEAR	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.INTEGER_VALUE	Anno di inizio del comitato editoriale, dalla person_element_data con discriminator = 'startYear'
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_FELLOWS

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data creazione element
END_YEAR	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.INTEGER_VALUE	Anno di fine della borsa; person_element_data con discriminator = 'endYear'
FELLOWSHIP_AWARD_YEAR	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.INTEGER_VALUE	Anno del premio della borsa; person_element_data con discriminator = 'awardingYear'
FELLOWSHIP_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione della fellowship
FELLOWSHIP_RELEVANCE_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DESCRIPTION	Descrizione della rilevanza della borsa; person_element_data con discriminator = 'relevance'
FELLOWSHIP_RELEVANCE_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID	Identificativo della rilevanza della borsa; person_element_data con discriminator = 'relevance'
FELLOWSHIP_TYPE_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DESCRIPTION	Descrizione del tipo di borsa di studio; person_element_data con discriminator = 'fellowshipType'
FELLOWSHIP_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEMENT_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID	Identificativo del tipo di borsa di studio; person_element_data con discriminator = 'fellowshipType'

FELLOWSHIP_WEBSITE	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE	Website dell'istituto della borsa; person_element_data con discriminator = 'website'
FELLOWS_INSTITUTION_NATION_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES	Descrizione Nation Institution della borsa di studio; person_element_data con discriminator = 'institutionNation'
FELLOW_INSTITUTION_NAME	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE	Nome dell'istituto della borsa; person_element_data con discriminator = 'institutionName'
FELLOW_INSTITUTION_NATION_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID	Id Nation Institution della borsa di studio; person_element_data con discriminator = 'institutionNation'
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP (6),(6)		Data ultima modifica element
RM_PERSON_ELEM_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM.RM_PERSON_ELEM_ID	Identificativo univoco della person_element con discriminator = 'editorialBoard'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER (1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_INSTITUT

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)		Data creazione element
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.DATE_VALUE	Data fine dell'institution; person_element_data con discriminator = 'endDate'
EXTERNAL_MIUR_INSTITUT_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Descrizione dell'institution ministeriale esterna legata all'institution. L'id della person_element padre con figli con discriminator = 'miurExternalOrganization'
EXTERNAL_MIUR_INSTITUT_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo dell'institution ministeriale esterna legata all'institution. L'id della person_element padre con figli con discriminator = 'miurExternalOrganization'. Il join e' sulla ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID con la person_element_data.RM_ORG_UNIT_VALUE_ID
INSTITUTION_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE	Descrizione dell'institution; person_element_data con discriminator = 'description'
INSTITUTION_EXP_VALUE_DESC	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES	desc esperienza insitution; person_element_data con discriminator = 'institutionExperience'
INSTITUTION_EXP_VALUE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID	id esperienza insitution; person_element_data con discriminator = 'institutionExperience'
INSTITUTION_QUAL_VALUE_DESC	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES	Descrizione qualifica institution; person_element_data con discriminator = 'institutionQualification'
INSTITUTION_QUAL_VALUE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID	id qualifica institution; person_element_data con discriminator = 'institutionQualification'
INSTITUTION_URL	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE	Url dell'institution; person_element_data con discriminator = 'institutionUrl'
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP (6),(6)		Data ultima modifica element
RM_PERSON_ELEM_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM.RM_PERSON_ELEM_ID	Identificativo univoco della person_element con discriminator = 'institution'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.DATE_VALUE	Data inizio dell'institution; person_element_data con discriminator = 'startDate'
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER (1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_KEYWORD

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
--------------	-------------	-----------	-------	---------

DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(255)		Discriminator specifico della keyword
KEYWORD_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Keyword
KEYWORD_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della keyword
KEYWORD_LANG_COD	Y	VARCHAR2(4)		Sigla lingua keyword
RM_PERSON_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della person_element con discriminator in 'researchKeywordErc', 'researchKeywordUserDefined', 'researchKeywordIsicru', 'researchKeywordAteco'.
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_MIUR

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6)		Data creazione element
CV_MIUR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(255)		Tipo di CV
CV_MIUR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Numero univoco del tipo di CV
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),6)		Data ultima modifica element
RM_PERSON_ELEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della person_element con discriminator = 'researchTopic'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
TEXTCV_ENG	Y	VARCHAR2(4000)		Testo del CV in inglese
TEXTCV_ITA	Y	VARCHAR2(4000)		Testo del CV in italiano
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_OTHER_TIT

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6)		Data creazione element
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE	Descrizione altro Titolo dalla person_elem_data con discriminator =? description?
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.DATE_VALUE	Data fine della person_elem_data con discriminator =?endDate?
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),6)		Data ultima modifica element
OTH_TITLE_QUAL_DESC	Y	VARCHAR2(255)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES	descrizione altre attivita' o incarichi
OTH_TITLE_QUAL_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID	id altre attivita' o incarichi
RM_PERSON_ELEM_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM.RM_PERSON_ELEM_ID	Identificativo univoco della person_elem_data con discriminator =? otherTitle?
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.DATE_VALUE	Data iniziodella person_elem_data con discriminator =?startDate?
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_PEER_REV

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ANNO	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.INTEGER_VALUE	Anno dell'attivita' dalla person_elem_data con discriminator ='year'
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6)		Data creazione element
EXT_ORGANIZATION_DES	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Descrizione Istituzione committente esterna.
EXT_ORGANIZATION_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo Istituzione committente esterna

LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6) (.6)		Data ultima modifica element
OTHER_INFO	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. STRING_VALUE	Altre informazioni utili dalla person_elem_data con discriminator ='otherInfo'
PROJECT_NAME	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. STRING_VALUE	Titolo del programma valutato dalla person_elem_data con discriminator ='projectName'
RM_PERSON_ELEM_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ELEM_ID	Identificativo univoco della person_elem_id con discriminator ='peerReviewer'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_PHD_AGR

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AGREEMENT_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. RM_DICTIONARY_VALUE_DES	Descrizione Tipo di incarico dalla person_elem_data con discriminator='iaType'
AGREEMENT_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. RM_DICTIONARY_VALUE_ID	codice Tipo di incarico dalla person_elem_data con discriminator='iaType'
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP (6)(.6)		Data creazione element
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6)(.6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.DATE_VALUE	Data Fine Incarico dalla person_elem_data con discriminator ='endDate'
EXT_ORGANIZATION_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Descrizione Ateneo/Ente che ha conferito l'incarico
EXT_ORGANIZATION_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	CodiceAteneo/Ente che ha conferito l'incarico
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP (6)(.6)		Data ultima modifica element
RM_PERSON_ELEM_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ELEM_ID	Identificativo univoco della person_elem_id con discriminator ='agreementManagement'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6)(.6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.DATE_VALUE	Data Inizio Incarico dalla person_elem_data con discriminator ='startDate'
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_PHD_BOARD

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ANNO	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. INTEGER_VALUE	Indica Anno svolgimento collegio dalla person_elem_data con discriminator = 'year'
CICLO	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. INTEGER_VALUE	Indica il Ciclo Dottorato dalla person_elem_data con discriminator= 'cycle'
CORSO	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. STRING_VALUE	Indica il Corso di Dottorato dalla person_elem_data con discriminator= 'phdCourse'
CORSO_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. INTEGER_VALUE	codice del Corso di Dottorato dalla person_elem_data con discriminator='phdCourse'
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6) (.6)		Data creazione element
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6) (.6)		Data ultima modifica element
RM_PERSON_ELEM_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM. RM_PERSON_ELEM_ID	Identificativo univoco dalla person_elem_data con discriminator ='participationGraduateColleges'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
ROLE_DES	Y	VARCHAR2 (1020)		ruolo descrizione
ROLE_ID	Y	NUMBER(10,0)		id ruolo
UNIVERSITA_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. STRING_VALUE	Indica l'Universita' svolgimento collegio dalla person_elem_data con discriminator = 'university'
UNIVERSITA_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. RM_ORG_UNIT_ID	Indica id org_unit
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_PHD_EXT

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)		Data creazione element
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.DATE_VALUE	Data Fine Tutoraggio dalla person_elem_data con discriminator ='endDate'
EXTERNAL_MIUR_PH D_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Descrizione Ateneo di appartenenza esterno.
EXTERNAL_MIUR_PH D_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo Ateneo di appartenenza esterno.
EXT_ORGANIZATION _DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. RM_DICTIONARY_VALUE_DES	Descrizione profilo del tutorato,dalla person_elem_data con discriminator ='externalTutorshipType'
EXT_ORGANIZATION _ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. RM_DICTIONARY_VALUE_ID	Identificativo profilo del tutorato,dalla person_elem_data con discriminator ='externalTutorshipType'
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP (6),(6)		Data ultima modifica element
RM_PERSON_ELEM_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM. RM_PERSON_ELEM_ID	Identificativo univoco della person_elem_datacon discriminator ='externalTutorship'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.DATE_VALUE	Data Inizio Tutoraggio dalla person_elem_data con discriminator ='startDate'
TUTOREE	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. STRING_VALUE	Cognome Nome della Persona Tutorata dalla person_elem_data con discriminator = 'tutoree'
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_PHD_INC

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)		Data creazione element
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.DATE_VALUE	Data Fine,dalla person_elem_data con discriminator ='endDate'
EXT_ORGANIZATION _DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Descrizione Istituzione di provenienza . Join sulla person_element_data.rm_item_value_id con ODS_L0_RM_ORG_UNIT.rm_org_unit_id per tutti i person_element con un padre e discriminator = 'miurExternalOrganization' per il padre e 'externalOrganization' sulla person_elem_data
EXT_ORGANIZATION _ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Codice Istituzione di provenienza . Join sulla person_element_data.rm_item_value_id con ODS_L0_RM_ORG_UNIT.rm_org_unit_id per tutti i person_element con un padre e discriminator = 'miurExternalOrganization' per il padre e 'externalOrganization' sulla person_elem_data
INCOMING TYPE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. RM_DICTIONARY_VALUE_DES	Descrizione tipologiadalla person_elem_data con discriminator = 'incomingType'
INCOMING TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. RM_DICTIONARY_VALUE_ID	Codice tipologia dalla person_elem_data con discriminator = 'incomingType'
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP (6),(6)		Data ultima modifica element
RM_PERSON_ELEM_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON. RM_ELEM_ID	Identificativo univocodella person_elemem con discriminator ='incoming'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON. RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.DATE_VALUE	Data Inizio , dalla person_elem_data con discriminator ='startDate'
TUTOREE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON. last_name ' ' ODS_L0_RM_PERSON. first_name	Nome cognome del tutore
TUTOREE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA. RM_DICTIONARY_VALUE_ID	Codice tipologia dalla person_elem_data con discriminator = 'tutoree'

VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER (1,0)		flag visibilita'
-------------------	---	--------------	--	------------------

ODS_L1_RM_PERSON_CV_PRIZE

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6		Data creazione element
CV_PRIZE_ATTACH_NAME	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE	contiene i nomi concatenati dei file degli allegati
CV_PRIZE_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_ITEM.DESCRPTION	Join sulla person_element_data.rm_item_value_id con ODS_L0_RM_ITEM.rm_item_id per tutti i person_element con un padre e discriminator = 'miurPrize'
CV_PRIZE_DESCRIPTION_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_ITEM.RM_ITEM_ID	Join sulla person_element_data.rm_item_value_id con ODS_L0_RM_ITEM.rm_item_id per tutti i person_element con un padre e discriminator = 'miurPrize'
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM.DATE_VALUE	Data fine del premio; person_element_data con discriminator = 'endDate'
HAS_ATTACHMENT	Y	VARCHAR2(1)	CASE WHEN ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE is not null then '1', else '0'	se il premio ha degli allegati il campo ? valorizzato a 1
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),6		Data ultima modifica element
MIUR_IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(255)		identificativo MIUR
PRIZE_MOTIVATION	Y	VARCHAR2(4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM.STRING_VALUE	Motivazione del premio; person_element_data con discriminator = 'motivation'
PRIZE_YEAR	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM.INTEGER_VALUE	Anno del premio; person_element_data con discriminator = 'year'
PUB_CONTRIBUTORS	Y	VARCHAR2(4000)		Premio: Stringa autori collegata
PUB_HANDLE	Y	VARCHAR2(4000)		Premio: Handle pubblicazione collegata
PUB_ITEMID	Y	VARCHAR2(4000)		Premio: Id interno pubblicazione collegata
PUB_TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Premio: Titolo pubblicazione collegata
PUB_YEAR	Y	VARCHAR2(4000)		Premio: Anno pubblicazione collegata
RM_PERSON_ELEMENT_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM.RM_PERSON_ELEMENT_ID	Identificativo univoco della person_element con discriminator = 'prize'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM.DATE_VALUE	Data inizio del premio; person_element_data con discriminator = 'startDate'
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER (1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_PRIZE_DESC

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AWARDER	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ITEM_ELEM_DATA o ODS_L0_RM_ITEM_DATA.STRING_VALUE con discriminator = 'awarder'	Ente o istituzione che attribuisce il premio
COUNTRY_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ITEM_ELEM_DATA o ODS_L0_RM_ITEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con discriminator = 'country'	Nazione
COUNTRY_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_ITEM_ELEM_DATA o ODS_L0_RM_ITEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con discriminator = 'country'	Identificativo nazione
CV_PRIZE_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ITEM.DESCRPTION	Descrizione o denominazione del premio
CV_PRIZE_ITEM_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_ITEM.RM_ITEM_ID	Identificativo univoco del premio
DESCRIPTION_FULL	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ITEM_ELEM_DATA o ODS_L0_RM_ITEM_DATA.STRING_VALUE con discriminator = 'description'	Descrizione completa
LANGUAGE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ITEM_ELEM_DATA o ODS_L0_RM_ITEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con discriminator = 'language'	Lingua
LANGUAGE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_ITEM_ELEM_DATA o ODS_L0_RM_ITEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con discriminator = 'language'	Identificativo lingua

MIUR_IDENTIFIER	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ITEM_ELEM_DATA o ODS_L0_RM_ITEM_DATA.STRING_VALUE con discriminator = 'miurIdentifier'	Identificativo univoco sistemi ministeriali
RELEVANCE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)		descrizione rilevanza
RELEVANCE_ID	Y	NUMBER (10,0)		identificativo rilevanza
URL	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ITEM_ELEM_DATA o ODS_L0_RM_ITEM_DATA.STRING_VALUE con discriminator = 'url'	URL
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_PRIZE_I18N

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AWARDER	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ITEM_ELEM_DATA o ODS_L0_RM_ITEM_DATA.STRING_VALUE con discriminator = 'awarder'	Ente o istituzione che attribuisce il premio
CV_PRIZE_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ITEM.DESCRPTION	Descrizione o denominazione del premio
CV_PRIZE_ITEM_ELEM_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_ITEM.RM_ITEM_ELEMENT_ID	Identificativo univoco dell'element del premio
CV_PRIZE_ITEM_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_ITEM.RM_ITEM_ID	Identificativo univoco del premio
DESCRIPTION_FULL	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ITEM_ELEM_DATA o ODS_L0_RM_ITEM_DATA.STRING_VALUE con discriminator = 'description'	Descrizione completa
LANGUAGE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ITEM_ELEM_DATA o ODS_L0_RM_ITEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con discriminator = 'language'	Lingua
LANGUAGE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_ITEM_ELEM_DATA o ODS_L0_RM_ITEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con discriminator = 'language'	Identificativo lingua

ODS_L1_RM_PERSON_CV_RNET

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)		Data creazione element
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE	Titolo/Descrizioneevento della person_elem_data con discriminator ='description'
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.DATE_VALUE	Data fine incaricodella person_elem_data con discriminator ='endDate'
INTERNATIONAL_REL	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.BOOLEAN_VALUE	Rilevanza internazionale della person_elem_data con discriminator ='internationalRelevance'
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP (6),(6)		Data ultima modifica element
NAME	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE	Denominazione del Networkdella person_elem_data con discriminator ='name'
NETWORK_TYPE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES	DescrizioneTipo Networkdella person_elem_data con discriminator ='networkType'
NETWORK_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID	CodiceTipo Networkdella person_elem_data con discriminator ='networkType'
RM_PERSON_ELEM_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM.RM_PERSON_ELEM_ID	Identificativo univocodella person_elem_data con discriminator ='researchNetwork'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
ROLE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES	Descrizione Tipo ruolodella person_elem_data con discriminator ='rnpRoleType'
ROLE_ID	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID	Codice Tipo Ruolodella person_elem_data con discriminator ='rnpRoleType'
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.DATE_VALUE	Data inizio incaricodella person_elem_data con discriminator ='startDate'
URL	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE	Sito web di riferimentodella person_elem_data con discriminator ='url'
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_TEACHING

Nome Colonna	Ann ulla bile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMEST AMP(6) (,6)		Data creazione element
DAY_DURATION	Y	VARCH AR2 (255)		descrizione: durata insegnamento in giorni come differenza tra data inizio - data fine (se data fine non ? presente viene usata la data odierna)
END_DATE	Y	TIMEST AMP(6) (,6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM. DATE_VALUE	Data di fine dell'insegnamento; person_element_data con discriminator = 'endDate'
EXTERNAL_MIU R_TEACHING_D ES	Y	VARCH AR2 (4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT. DESCRIPTION	Join sulla person_element_data.rm_item_value_id con ODS_L0_RM_ORG_UNIT.rm_org_unit_id per tutti i person_element con un padre e discriminator = 'miurExternalOrganization' per il padre e 'externalOrganization' sulla person_elem_data
EXTERNAL_MIU R_TEACHING_ID	Y	NUMBE R(10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT. RM_ORG_UNIT_ID	Join sulla person_element_data.rm_item_value_id con ODS_L0_RM_ORG_UNIT.rm_org_unit_id per tutti i person_element con un padre e discriminator = 'miurExternalOrganization' per il padre e 'externalOrganization' sulla person_elem_data
LAST_MODIFIED	Y	TIMEST AMP(6) (,6)		Data ultima modifica element
RM_PERSON_EL EM_ID	Y	NUMBE R(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM. RM_PERSON_ELEM_ID	Identificativo univoco della person_element con discriminator = 'teaching'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBE R(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON. RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
START_DATE	Y	TIMEST AMP(6) (,6)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM. DATE_VALUE	Data di inizio dell'insegnamento; person_element_data con discriminator = 'startDate'
TEACHING_ASSI GNMENT_EXP_D ES	Y	VARCH AR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_ DATA. RM_DICTIONARY_VALUE_DES	Descrizione dell'esperienza dell'incarico di insegnamento; person_element_data con discriminator = 'teachingAssignmentExperience'
TEACHING_ASSI GNMENT_EXP_ID	Y	NUMBE R(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_ DATA. RM_DICTIONARY_VALUE_ID	Identificativo dell'esperienza dell'incarico di insegnamento; person_element_data con discriminator = 'teachingAssignmentExperience'
TEACHING_ASSI GNMENT_QUAL_ DES	Y	VARCH AR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_ DATA. RM_DICTIONARY_VALUE_DES	Descrizione della qualifica dell'incarico di insegnamento; person_element_data con discriminator = 'teachingAssignmentQualification'
TEACHING_ASSI GNMENT_QUAL_ ID	Y	NUMBE R(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_ DATA. RM_DICTIONARY_VALUE_ID	Identificativo della qualifica dell'incarico di insegnamento; person_element_data con discriminator = 'teachingAssignmentQualification'
TEACHING_COU NTRY_DES	Y	VARCH AR2 (255)		fonte:ODS_L0_RM_ORG_UNIT_ADDRESS nome del paese per l insegnamento
TEACHING_COU NTRY_ID	Y	NUMBE R(10,0)		fonte:ODS_L0_RM_ORG_UNIT_ADDRESS Id del paese per l insegnamento
TEACHING_DES CRPTION	Y	VARCH AR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM. STRING_VALUE	Descrizione dell'insegnamento; person_element_data con discriminator = 'description'
TEACHING_INSTI TUTION_TYPE_D ES	Y	VARCH AR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_ DATA. RM_DICTIONARY_VALUE_DES	Descrizione del tipo di istituzione di insegnamento; person_element_data con discriminator = 'institutionType'
TEACHING_INSTI TUTION_TYPE_ID	Y	NUMBE R(10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_ DATA. RM_DICTIONARY_VALUE_ID	Identificativo del tipo di istituzione di insegnamento; person_element_data con discriminator = 'institutionType'
VISIBLE_ON_PO RTAL	Y	NUMBE R(1,0)		flag visibilita'

ODS_L1_RM_PERSON_CV_TOPIC

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data creazione element
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(255)		Discriminator specifico della keyword
END_YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di fine del periodo di validita'
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data ultima modifica element
RM_PERSON_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della person_element con discriminator = 'researchTopic'
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
START_YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di inizio del periodo di validita'
TOPIC_DES_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione dell'area di ricerca in inglese
TOPIC_DES_IT	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione dell'area di ricerca in italiano

ODS_L1_RM_PERSON_CV_TUT_PHD_I

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)		Data creazione element
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_LINK_DATA.STRING_VALUE	Descrizione dellasupervisionedalla person_link_data con discriminator= 'description'
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_LINK_DATA.DATE_VALUE	Data fine incaricodalla person_link_data con discriminator ='endDate'
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP (6),(6)		Data ultima modifica element
NAME	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_LINK_DATA.STRING_VALUE	Nome dellasupervisionedalla person_link_data con discriminator= 'name'
RM_PERSON_ELEMENT_ID	Y	NUMBER (10,0)		Identificativo univoco della person_element
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_LINK_DATA.DATE_VALUE	Data inizio incarico dalla person_link_data con discriminator ='startDate'
TIPO_TUTORE_DESCES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON_LINK_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES	Descrizione Tipo tutorato dalla person_link_data con discriminator ='tutorshipType'
TIPO_TUTORE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_LINK_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID	Codice Tipo tutorato dalla person_link_data con discriminator ='tutorshipType'
TUTOREE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON.CHILD.CHILD.LAST_NAME ' ' CHILD.FIRST_NAME	Nome cognomedel tutoree
TUTOREE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.CHILD.CHILD.RM_PERSON_ID	Identificativo del tutoree inODS_L0_PERSON
TUTOR_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_PERSON.PARENT.PARENT.LAST_NAME ' ' PARENT.FIRST_NAME	Nome cognomedel tutor
TUTOR_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON.PARENT.PARENT.PARENT.RM_PERSON_ID	Identificativo del tutor inODS_L0_PERSON

ODS_L1_RM_PERSON_POSITION_ALL

La vista contiene lo storico di tutte le posizioni (affiliazione) di una persona. L'affiliazione e' individuata da: persona: rm_person_id data di inizio: start_date ruolo: rm_role_id organizzazione: rm_org_unit_id. L'organizzazione puo' essere di tipo department, academicArea, academicField (vedi codici in grassetto di org_unit_type)

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE	Data di fine di validita'
END_DATE_NN	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE_NN	Data di fine di validita' non nulla (se nulla valorizzata con 31/12/2099)
END_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR	Anno derivato dal campo END_DATE
END_YEAR_NN	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR_NN	Anno derivato dal campo END_DATE (se nullo valorizzato con 2099)
ORG_UNIT_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Denominazione dell'unita' organizzativa di appartenenza
ORG_UNIT_DES_EN	Y	VARCHAR2 (4000)		Denominazione dell'unita' organizzativa di appartenenza in inglese
ORG_UNIT_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ORG_UNIT_ID_CSA	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema CSA
ORG_UNIT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ORG_UNIT_TYPE_DES	Descrizione del tipo di OrgUnit
ORG_UNIT_TYPE_PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ORG_UNIT_TYPE_PRIORITY	Priorita' o ordinale della tipologia
PERSON_CODICE_FISCALE	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.CODICE_FISCALE	Codice fiscale
PERSON_FIRST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.FIRST_NAME	Nome della Person
PERSON_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
PERSON_LAST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.LAST_NAME	Cognome della persona

PERSON_MAIL	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.MAIL	Indirizzo di posta elettronica
PERSON_PID	Y	VARCHAR2 (255)	ODS_L1_RM_PERSON.PID	Identificativo univoco di sistema per la Person
PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.PRIORITY	Priorita' od ordinale
RM_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo univoco
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Identificativo univoco (chiave esterna) del tipo di OrgUnit
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco della Person
RM_POSITION_ID	N	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.RM_POSITION_ID	Identificativo univoco della posizione (chiave primaria)
RM_ROLE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo univoco
ROLE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Denominazione o descrizione del ruolo
ROLE_DES_EN	Y	VARCHAR2 (4000)		Denominazione o descrizione del ruolo in inglese
ROLE_DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.ROLE_DISCRIMINATOR	Discriminator del ruolo
ROLE_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ROLE_ID_CSA	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema CSA
ROLE_PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.TYPE_PRIORITY	Priorita' od ordinale del ruolo
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.START_DATE	Data di inizio di validita'
START_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.START_YEAR	Anno derivato dal campo START_DATE

ODS_L1_RM_PERSON_POSITION_CUR

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE	Data di fine di validita'
END_DATE_NN	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE_NN	Data di fine di validita' non nulla (se nulla valorizzata con 31/12/2099)
END_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR	Anno derivato dal campo END_DATE
END_YEAR_NN	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR_NN	Anno derivato dal campo END_DATE (se nullo valorizzato con 2099)
ORG_UNIT_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Denominazione dell'unita' organizzativa di appartenenza
ORG_UNIT_DES_EN	Y	VARCHAR2 (4000)		Denominazione dell'unita' organizzativa di appartenenza in inglese
ORG_UNIT_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ORG_UNIT_ID_CSA	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema CSA
ORG_UNIT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ORG_UNIT_TYPE_DES	Descrizione del tipo di OrgUnit
ORG_UNIT_TYPE_PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ORG_UNIT_TYPE_PRIORITY	Priorita' o ordinale della tipologia
PERSON_CODICE_FISCALE	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.CODICE_FISCALE	Codice fiscale
PERSON_FIRST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.FIRST_NAME	Nome della Person
PERSON_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
PERSON_LAST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.LAST_NAME	Cognome della persona
PERSON_MAIL	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.MAIL	Indirizzo di posta elettronica
PERSON_PID	Y	VARCHAR2 (255)	ODS_L1_RM_PERSON.PID	Identificativo univoco di sistema per la Person

PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.PRIORITY	Priorita' od ordinale
RM_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo univoco
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT. RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Identificativo univoco (chiave esterna) del tipo di OrgUnit
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco della Person
RM_POSITION_ID	N	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. RM_POSITION_ID	Identificativo univoco della posizione (chiave primaria)
RM_ROLE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo univoco
ROLE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Denominazione o descrizione del ruolo
ROLE_DES_EN	Y	VARCHAR2 (4000)		Denominazione o descrizione del ruolo in inglese
ROLE_DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. ROLE_DISCRIMINATOR	Discriminator del ruolo
ROLE_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ROLE_ID_CSA	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema CSA
ROLE_PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.TYPE_PRIORITY	Priorita' od ordinale del ruolo
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. START_DATE	Data di inizio di validita'
START_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. START_YEAR	Anno derivato dal campo START_DATE

ODS_L1_RM_PERSON_POSITION_DIS

La vista contiene lo storico di tutte le posizioni (affiliazione) di una persona. L'affiliazione e' individuata da: persona: rm_person_id data di inizio: start_date ruolo: rm_role_id organizzazione: rm_org_unit_id. L'organizzazione puo' essere di tipo department, academicArea, academicField (vedi codici in grassetto di org_unit_type). Sono presenti tutti i possibili incrocio presenti in IRIS (ALL, LAST, CURRENT, VQR3)

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DISCRIMINATOR	N	VARCHAR2 (255)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. RM_POSITION_ID	modalita' di incrocio con le afferenze. ALL, LAST, CURRENT, VQR3 (chiave primaria)
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE	Data di fine di validita'
END_DATE_NN	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. END_DATE_NN	Data di fine di validita' non nulla (se nulla valorizzata con 31/12/2099)
END_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR	Anno derivato dal campo END_DATE
END_YEAR_NN	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. END_YEAR_NN	Anno derivato dal campo END_DATE (se nullo valorizzato con 2099)
ORG_UNIT_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Denominazione dell'unita' organizzativa di afferenza
ORG_UNIT_DES_EN	Y	VARCHAR2 (4000)		Denominazione dell'unita' organizzativa di afferenza in inglese
ORG_UNIT_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ORG_UNIT_ID_CSA	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema CSA
ORG_UNIT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT. ORG_UNIT_TYPE_DES	Descrizione del tipo di OrgUnit
ORG_UNIT_TYPE_PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT. ORG_UNIT_TYPE_PRIORITY	Priorita' o ordinale della tipologia
PERSON_CODICE_FISCALE	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.CODICE_FISCALE	Codice fiscale
PERSON_FIRST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.FIRST_NAME	Nome della Person
PERSON_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
PERSON_LAST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.LAST_NAME	Cognome della persona
PERSON_MAIL	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.MAIL	Indirizzo di posta elettronica
PERSON_PID	Y	VARCHAR2 (255)	ODS_L1_RM_PERSON.PID	Identificativo univoco di sistema per la Person

PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.PRIORITY	Priorita' od ordinale
RM_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo univoco
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT. RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Identificativo univoco (chiave esterna) del tipo di OrgUnit
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco della Person
RM_POSITION_ID	N	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. RM_POSITION_ID	Identificativo univoco della posizione (chiave primaria)
RM_ROLE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo univoco
ROLE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Denominazione o descrizione del ruolo
ROLE_DES_EN	Y	VARCHAR2 (4000)		Denominazione o descrizione del ruolo in inglese
ROLE_DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. ROLE_DISCRIMINATOR	Discriminator del ruolo
ROLE_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ROLE_ID_CSA	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema CSA
ROLE_PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.TYPE_PRIORITY	Priorita' od ordinale del ruolo
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6), (6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. START_DATE	Data di inizio di validita'
START_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. START_YEAR	Anno derivato dal campo START_DATE

ODS_L1_RM_PERSON_POSITION_LAST

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6), (6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE	Data di fine di validita'
END_DATE_NN	Y	TIMESTAMP (6), (6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. END_DATE_NN	Data di fine di validita' non nulla (se nulla valorizzata con 31/12/2099)
END_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR	Anno derivato dal campo END_DATE
END_YEAR_NN	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. END_YEAR_NN	Anno derivato dal campo END_DATE (se nullo valorizzato con 2099)
ORG_UNIT_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Denominazione dell'unita' organizzativa di appartenenza
ORG_UNIT_DES_EN	Y	VARCHAR2 (4000)		Denominazione dell'unita' organizzativa di appartenenza in inglese
ORG_UNIT_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ORG_UNIT_ID_CSA	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema CSA
ORG_UNIT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT. ORG_UNIT_TYPE_DES	Descrizione del tipo di OrgUnit
ORG_UNIT_TYPE_PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT. ORG_UNIT_TYPE_PRIORITY	Priorita' o ordinale della tipologia
PERSON_CODICE_FISCALE	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.CODICE_FISCALE	Codice fiscale
PERSON_FIRST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.FIRST_NAME	Nome della Person
PERSON_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
PERSON_LAST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.LAST_NAME	Cognome della persona
PERSON_MAIL	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.MAIL	Indirizzo di posta elettronica
PERSON_PID	Y	VARCHAR2 (255)	ODS_L1_RM_PERSON.PID	Identificativo univoco di sistema per la Person
PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.PRIORITY	Priorita' od ordinale
RM_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo univoco

RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Identificativo univoco (chiave esterna) del tipo di OrgUnit
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco della Person
RM_POSITION_ID	N	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.RM_POSITION_ID	Identificativo univoco della posizione (chiave primaria)
RM_ROLE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo univoco
ROLE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Denominazione o descrizione del ruolo
ROLE_DES_EN	Y	VARCHAR2 (4000)		Denominazione o descrizione del ruolo in inglese
ROLE_DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.ROLE_DISCRIMINATOR	Discriminator del ruolo
ROLE_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ROLE_ID_CSA	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema CSA
ROLE_PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.TYPE_PRIORITY	Priorita' od ordinale del ruolo
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.START_DATE	Data di inizio di validita'
START_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.START_YEAR	Anno derivato dal campo START_DATE

ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_ALL

La vista contiene tutte le entita' censite come "Ruolo" censite suddivise per tipologia (role_discriminator). I ruoli censiti possono essere di tipo "research" (ricerca), "support" (ruoli a supporto della ricerca, profili tecnici amministrativi), "function" (ruoli funzionali - direttore del dipartimento o di facolta'), "teaching" (ruoli di insegnamento).

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE	Data di fine di validita'
END_DATE_NN	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE_NN	Data di fine di validita' non nulla (se nulla valorizzata con 31/12/2099)
END_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR	Anno derivato dal campo END_DATE
END_YEAR_NN	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR_NN	Anno derivato dal campo END_DATE (se nullo valorizzato con 2099)
PERSON_CODICE_FISCAL	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.CODICE_FISCALE	Codice fiscale
PERSON_FIRST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.FIRST_NAME	Nome della person
PERSON_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
PERSON_LAST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.LAST_NAME	Cognome della persona
PERSON_MAIL	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.MAIL	Indirizzo di posta elettronica
PERSON_PID	Y	VARCHAR2 (255)	ODS_L1_RM_PERSON.PID	Identificativo univoco di sistema per la Person
PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.PRIORITY	Priorita' od ordinale della position
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
RM_POSITION_ID	N	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.RM_POSITION_ID	Identificativo univoco della posizione (chiave primaria)
RM_ROLE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo univoco del ruolo
ROLE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Descrizione del ruolo
ROLE_DES_EN	Y	VARCHAR2 (4000)		Descrizione del ruolo in inglese
ROLE_DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.ROLE_DISCRIMINATOR	Discriminator del ruolo
ROLE_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB	Identificativo univoco del ruolo nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ROLE_ID_CSA	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA	Identificativo univoco del ruolo nell'anagrafica del sistema CSA

ROLE_PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.TYPE_PRIORITY	Priorita' od ordinale del ruolo
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. START_DATE	Data di inizio di validita'
START_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. START_YEAR	Anno derivato dal campo START_DATE

ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_CUR

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE	Data di fine di validita'
END_DATE_NN	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. END_DATE_NN	Data di fine di validita' non nulla (se nulla valorizzata con 31/12/2099)
END_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR	Anno derivato dal campo END_DATE
END_YEAR_NN	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. END_YEAR_NN	Anno derivato dal campo END_DATE (se nullo valorizzato con 2099)
PERSON_CODICE_FISCALE	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.CODICE_FISCALE	Codice fiscale
PERSON_FIRST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.FIRST_NAME	Nome della person
PERSON_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
PERSON_LAST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.LAST_NAME	Cognome della persona
PERSON_MAIL	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.MAIL	Indirizzo di posta elettronica
PERSON_PID	Y	VARCHAR2 (255)	ODS_L1_RM_PERSON.PID	Identificativo univoco di sistema per la Person
PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.PRIORITY	Priorita' od ordinale della position
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
RM_POSITION_ID	N	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. RM_POSITION_ID	Identificativo univoco della posizione (chiave primaria)
RM_ROLE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo univoco del ruolo
ROLE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Descrizione del ruolo
ROLE_DES_EN	Y	VARCHAR2 (4000)		Descrizione del ruolo in inglese
ROLE_DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. ROLE_DISCRIMINATOR	Discriminator del ruolo
ROLE_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB	Identificativo univoco del ruolo nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ROLE_ID_CSA	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA	Identificativo univoco del ruolo nell'anagrafica del sistema CSA
ROLE_PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.TYPE_PRIORITY	Priorita' od ordinale del ruolo
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. START_DATE	Data di inizio di validita'
START_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. START_YEAR	Anno derivato dal campo START_DATE

ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_DIS

La vista contiene tutte le entita' censite come "Ruolo" censite suddivise per tipologia (role_discriminator). Sono presenti tutti gli incrocio previsti da IRIS (ALL, LAST, CURRENT, VQR3). I ruoli censiti possono essere di tipo "research" (ricerca), "support" (ruoli a supporto della ricerca, profili tecnici amministrativi), "function" (ruoli funzionali - direttore del dipartimento o di facolta'), "teaching" (ruoli di insegnamento).

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DISCRIMINATOR	N	VARCHAR2 (255)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. RM_POSITION_ID	modalit? di incrocio con le afferenze. ALL, LAST, CURRENT, VQR3 (chiave primaria)
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE	Data di fine di validita'

END_DATE_NN	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. END_DATE_NN	Data di fine di validita' non nulla (se nulla valorizzata con 31/12/2099)
END_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR	Anno derivato dal campo END_DATE
END_YEAR_NN	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. END_YEAR_NN	Anno derivato dal campo END_DATE (se nullo valorizzato con 2099)
PERSON_CODICE_FI SCALE	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.CODICE_FISCALE	Codice fiscale
PERSON_FIRST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.FIRST_NAME	Nome della person
PERSON_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
PERSON_LAST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.LAST_NAME	Cognome della persona
PERSON_MAIL	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.MAIL	Indirizzo di posta elettronica
PERSON_PID	Y	VARCHAR2 (255)	ODS_L1_RM_PERSON.PID	Identificativo univoco di sistema per la Person
PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.PRIORITY	Priorita' od ordinale della position
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person
RM_POSITION_ID	N	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. RM_POSITION_ID	Identificativo univoco della posizione (chiave primaria)
RM_ROLE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo univoco del ruolo
ROLE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Descrizione del ruolo
ROLE_DES_EN	Y	VARCHAR2 (4000)		Descrizione del ruolo in inglese
ROLE_DISCRIMINAT OR	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. ROLE_DISCRIMINATOR	Discriminator del ruolo
ROLE_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB	Identificativo univoco del ruolo nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ROLE_ID_CSA	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA	Identificativo univoco del ruolo nell'anagrafica del sistema CSA
ROLE_PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.TYPE_PRIORITY	Priorita' od ordinale del ruolo
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. START_DATE	Data di inizio di validita'
START_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. START_YEAR	Anno derivato dal campo START_DATE

ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_LAST

Nome Colonna	Annulla bile	Tipo dato	Fonte	Comment
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE	Data di fine di validita'
END_DATE_NN	Y	TIMESTAMP (6),(6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. END_DATE_NN	Data di fine di validita' non nulla (se nulla valorizzata con 31/12/2099)
END_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR	Anno derivato dal campo END_DATE
END_YEAR_NN	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. END_YEAR_NN	Anno derivato dal campo END_DATE (se nullo valorizzato con 2099)
PERSON_CODICE_FI SCALE	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.CODICE_FISCALE	Codice fiscale
PERSON_FIRST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.FIRST_NAME	Nome della person
PERSON_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.ID_AB	Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
PERSON_LAST_NAME	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L1_RM_PERSON.LAST_NAME	Cognome della persona
PERSON_MAIL	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_PERSON.MAIL	Indirizzo di posta elettronica
PERSON_PID	Y	VARCHAR2 (255)	ODS_L1_RM_PERSON.PID	Identificativo univoco di sistema per la Person
PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.PRIORITY	Priorita' od ordinale della position
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_PERSON.RM_PERSON_ID	Identificativo univoco (chiave primaria) della Person

RM_POSITION_ID	N	NUMBER (10,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. RM_POSITION_ID	Identificativo univoco della posizione (chiave primaria)
RM_ROLE_ID	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo univoco del ruolo
ROLE_DES	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Descrizione del ruolo
ROLE_DES_EN	Y	VARCHAR2 (4000)		Descrizione del ruolo in inglese
ROLE_DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2 (1020)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. ROLE_DISCRIMINATOR	Discriminator del ruolo
ROLE_ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB	Identificativo univoco del ruolo nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ROLE_ID_CSA	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA	Identificativo univoco del ruolo nell'anagrafica del sistema CSA
ROLE_PRIORITY	Y	NUMBER (10,0)	ODS_L1_RM_ORG_UNIT.TYPE_PRIORITY	Priorita' od ordinale del ruolo
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6), (6)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. START_DATE	Data di inizio di validita'
START_YEAR	Y	NUMBER(4,0)	ODS_L0_RM_PERSON_POSITION. START_YEAR	Anno derivato dal campo START_DATE

ODS_L1_RM_PERSON_TUTORSHIP

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(255)		Discriminator widget
RM_PERSON_CHILD_FIRST_NAME	Y	VARCHAR2(4000)		Nome persona tutorata
RM_PERSON_CHILD_ID	Y	NUMBER(10,0)		ID persona tutorata
RM_PERSON_CHILD_LAST_NAME	Y	VARCHAR2(4000)		Cognome persona tutorata
RM_PERSON_LINK_ID	N	NUMBER(10,0)		ID link tra tutore e tutorato
RM_PERSON_PARENT_FIRST_NAME	Y	VARCHAR2(4000)		Nome tutore
RM_PERSON_PARENT_ID	Y	NUMBER(10,0)		ID tutore
RM_PERSON_PARENT_LAST_NAME	Y	VARCHAR2(4000)		Cognome Tutore
TUT_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione tutorship
TUT_END_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		fine data tutorship
TUT_MANAGED_BY	Y	VARCHAR2(4000)		Tutoraggio gestito da
TUT_NAME	Y	VARCHAR2(4000)		nome tutoraggio
TUT_START_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		inizio data tutorship
TUT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione tipologia tutoraggio
TUT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		chiave identificativa

ODS_L1_RM_ROLE

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRPTION	Descrizione del ruolo
DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2 (4000)		descrizione: Descrizione del ruolo in inglese
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_TYPE. DESCRIPTION	Discriminator del tipo ruolo (research, support, function, teaching)
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6) (,6)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.END_DATE	Data fine validita'
ID_AB	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_SOURCE_ID. ID_AB	Identificativo univoco del ruolo nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB)
ID_CSA	Y	VARCHAR2 (4000)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_SOURCE_ID. ID_CSA	Identificativo univoco del ruolo nell'anagrafica del sistema CSA
ID_SOURCE	Y	VARCHAR2 (4000)		sorgente esterna dell ID
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6) (,6)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT. LAST_MODIFIED	Data ultima modifica
RM_ROLE_ID	N	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT. RM_ORG_UNIT_ID	Identificativo univoco del ruolo

START_DATE	Y	TIMESTAMP(6) (.6)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT.START_DATE	Data inizio validita'
TYPE_PRIORITY	Y	NUMBER(10,0)	ODS_L0_RM_ORG_UNIT_TYPE. PRIORITY	Priorita' del tipo

ODS_L1_WF_CONTINUOUS_TRAINING

RM - Terza missione - Formazione Continua

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ABSTRACT	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio degli allegati
COMPANIES	Y	NUMBER(10,0)		Numero di Imprese
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Docenti "interni" coinvolti nel corso (concatenzaione)
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Docenti "interni" coinvolti nel corso (conteggio)
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(.6)		Data di creazione
CREDITS	Y	NUMBER(10,0)		Numero di CFP/CFU/ECM erogati dal corso e riconosciuti
DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(.6)		Data fine validita'
EXTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (concatenzaione)
EXTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (conteggio)
EXTERNAL_OU_ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Ruolo Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (concatenazione)
EXT_TEACHER	Y	NUMBER(10,0)		Numero dei docenti esterni coinvolti nel corso
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INSTITUTIONS	Y	NUMBER(10,0)		Numero Istituzioni Pubbliche
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (concatenazione)
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (conteggio)
INTERNAL_OU_ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Ruolo Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (concatenazione)
INT_TEACHER	Y	NUMBER(10,0)		Numero dei docenti interni coinvolti nel corso
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(.6)		Data di ultima modifica
ONLINE_TRAINING_MORE75	Y	NUMBER(1,0)		Corso svolto con oltre il 75 per cento di ore a distanza
OTHER_FINANCING	Y	NUMBER(10,0)		Eventuali altre entrate
OTHER_PARTICIPANTS	Y	NUMBER(10,0)		Numero di altri partecipanti
OTHER_PARTICIPANTS_TYPES	Y	VARCHAR2(1020)		Tipi di altri partecipanti previsti
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Direttori del Corso (concatenazione)
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Direttori del Corso (conteggio)
PAID_COURSE	Y	NUMBER(1,0)		Corso a pagamento
PARTECIPANTS	Y	NUMBER(10,0)		Numero totali di partecipanti al corso
PERC_EU_FINANCING	Y	NUMBER(10,0)		Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei
PERC_NATIONAL_FINANCING	Y	NUMBER(10,0)		Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali
RECEIVED_FINANCING	Y	NUMBER(10,0)		Eventuale importo percepito per la convenzione
REFRESH_COURSE_TEACHER	Y	NUMBER(1,0)		Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Tipologia personalizzata (conteggio)
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(.6)		Data inizio validita' corso
SUBS_FEES	Y	NUMBER(10,0)		Eventuali quote totali di iscrizione al corso
THIRD_SECTOR	Y	NUMBER(10,0)		Numero di imprese del Terzo Settore
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo del corso erogato
TITOLO_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo (in inglese)
TOT_INCOME	Y	NUMBER(10,0)		Introiti complessivi
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo U-Gov
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Visibile su portale pubblico

WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Tipo di corso
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione logica
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno solare di svolgimento del corso

ODS_L1_WF_CONT_TRAIN_MASTER

RM - Terza missione - Formazione Continua, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ABSTRACT	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio degli allegati
COMPANIES	Y	NUMBER(10,0)		Numero di Imprese
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Docenti "interni" coinvolti nel corso (concatenzaione)
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Docenti "interni" coinvolti nel corso (conteggio)
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di creazione
CREDITS	Y	NUMBER(10,0)		Numero di CFP/CFU/ECM erogati dal corso e riconosciuti
DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data fine validita'
EXTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (concatenzaione)
EXTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (conteggio)
EXTERNAL_OU_ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Ruolo Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (concatenazione)
EXT_TEACHER	Y	NUMBER(10,0)		Numero dei docenti esterni coinvolti nel corso
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INSTITUTIONS	Y	NUMBER(10,0)		Numero Istituzioni Pubbliche
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (concatenazione)
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (conteggio)
INTERNAL_OU_ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Ruolo Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (concatenazione)
INT_TEACHER	Y	NUMBER(10,0)		Numero dei docenti interni coinvolti nel corso
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di ultima modifica
ONLINE_TRAINING_MORE75	Y	NUMBER(1,0)		Corso svolto con oltre il 75 per cento di ore a distanza
OTHER_FINANCING	Y	NUMBER(10,0)		Eventuali altre entrate
OTHER_PARTICIPANTS	Y	NUMBER(10,0)		Numero di altri partecipanti
OTHER_PARTICIPANTS_TYPES	Y	VARCHAR2(1020)		Tipi di altri partecipanti previsti
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Direttori del Corso (concatenazione)
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Direttori del Corso (conteggio)
PAID_COURSE	Y	NUMBER(1,0)		Corso a pagamento
PARTECIPANTS	Y	NUMBER(10,0)		Numero totali di partecipanti al corso
PERC_EU_FINANCING	Y	NUMBER(10,0)		Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei

PERC_NATIONAL_FINANCING	Y	NUMBER(10,0)		Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali
RECEIVED_FINANCING	Y	NUMBER(10,0)		Eventuale importo percepito per la convenzione
REFRESH_COURSE_TEACHER	Y	NUMBER(1,0)		Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Tipologia personalizzata (conteggio)
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data inizio validita' corso
SUBS_FEES	Y	NUMBER(10,0)		Eventuali quote totali di iscrizione al corso
THIRD_SECTOR	Y	NUMBER(10,0)		Numero di imprese del Terzo Settore
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo del corso erogato
TITOLO_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo (in inglese)
TOT_INCOME	Y	NUMBER(10,0)		Introiti complessivi
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo U-Gov
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Visibile su portale pubblico
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Tipo di corso
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione logica
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno solare di svolgimento del corso

ODS_L1_WF_CONT_TRAIN_MV

RM - Terza missione - Formazione Continua, versione MV. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ABSTRACT	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio degli allegati
COMPANIES	Y	NUMBER(10,0)		Numero di Imprese
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Docenti "interni" coinvolti nel corso (concatenzaione)
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Docenti "interni" coinvolti nel corso (conteggio)
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di creazione
CREDITS	Y	NUMBER(10,0)		Numero di CFP/CFU/ECM erogati dal corso e riconosciuti
DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data fine validita'
EXTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (concatenzaione)
EXTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (conteggio)
EXTERNAL_OU_ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Ruolo Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (concatenazione)
EXT_TEACHER	Y	NUMBER(10,0)		Numero dei docenti esterni coinvolti nel corso
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INSTITUTIONS	Y	NUMBER(10,0)		Numero Istituzioni Pubbliche
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (concatenazione)
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (conteggio)
INTERNAL_OU_ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Ruolo Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (concatenazione)
INT_TEACHER	Y	NUMBER(10,0)		Numero dei docenti interni coinvolti nel corso

IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di ultima modifica
ONLINE_TRAINING_MORE75	Y	NUMBER(1,0)		Corso svolto con oltre il 75 per cento di ore a distanza
OTHER_FINANCING	Y	NUMBER(10,0)		Eventuali altre entrate
OTHER_PARTICIPANTS	Y	NUMBER(10,0)		Numero di altri partecipanti
OTHER_PARTICIPANTS_TYPES	Y	VARCHAR2(1020)		Tipi di altri partecipanti previsti
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Direttori del Corso (concatenazione)
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Direttori del Corso (conteggio)
PAID_COURSE	Y	NUMBER(1,0)		Corso a pagamento
PARTECIPANTS	Y	NUMBER(10,0)		Numero totali di partecipanti al corso
PERC_EU_FINANCING	Y	NUMBER(10,0)		Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei
PERC_NATIONAL_FINANCING	Y	NUMBER(10,0)		Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali
RECEIVED_FINANCING	Y	NUMBER(10,0)		Eventuale importo percepito per la convenzione
REFRESH_COURSE_TEACHER	Y	NUMBER(1,0)		Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Tipologia personalizzata (conteggio)
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data inizio validita' corso
SUBS_FEES	Y	NUMBER(10,0)		Eventuali quote totali di iscrizione al corso
THIRD_SECTOR	Y	NUMBER(10,0)		Numero di imprese del Terzo Settore
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo del corso erogato
TITOLO_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo (in inglese)
TOT_INCOME	Y	NUMBER(10,0)		Introiti complessivi
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo U-Gov
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Visibile su portale pubblico
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Tipo di corso
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione logica
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno solare di svolgimento del corso

ODS_L1_WF_EQUIPMENT

RM - Grandi attrezzature

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ACALC_INV_GOODS_TOT	Y	NUMBER(1,0)		Valore complessivo autocalcolato
ACCESS_MODE_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Come accedere - descrizione (contatenazione)
ACCESS_MODE_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Come accedere - identificativo (contatenazione)
ACTIVATION_YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno fine validita'
APPLICATIONS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione SSD di riferimento
APPLICATIONS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio SSD di riferimento
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati concatenazione

ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	allegati conteggio
BUILDING	Y	VARCHAR2(4000)	Edificio
CONSTRAINT_DETAIL	Y	VARCHAR2(4000)	Dettaglio vincolo
CONSTRAINT_TYPE	Y	VARCHAR2(4000)	Tipo di vincolo
CONTACT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Contatti concatenazione
CONTACT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Contatti conteggio
CON_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Link Contratti e Grandi Attrezzature conteggio
CON_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Contratti e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
CON_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Contratti e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
COST_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione tipologie di costo
COST_TYPE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio tipologie di costo
CPV_2008_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Classificazione CPV (concatenazione)
CPV_2008_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Classificazione CPV (conteggio)
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(, 6)	Data di creazione
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione
DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(, 6)	Data fine validita'
END_YEAR	Y	NUMBER(10,0)	Anno di termine
EQP_CUSTOM_CLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Classificazione attrezzatura (concatenazione)
EQP_CUSTOM_CLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Classificazione attrezzatura (conteggio)
EQP_FLOOR	Y	VARCHAR2(4000)	Piano
EQP_TAR_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Link Tariffari e Grandi Attrezzature conteggio
EQP_TAR_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Tariffari e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
EQP_TAR_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Tariffari e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
ESFRI_CLASSIFICATION_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione classificazioni ESFRI
ESFRI_CLASSIFICATION_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio classificazioni ESFRI
HISTORICAL_EVIDENCE	Y	NUMBER(1,0)	Oggetto di interesse storico
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)	Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione PERSON di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio PERSON di riferimento
INT_ORG_UNIT_ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Dipartimenti con ruolo (concatenazione)
INV_GOOD_CDINVENT	Y	VARCHAR2(4000)	Beni di inventario - Identificativo Registro inventariale (concatenazione)
INV_GOOD_CIB	Y	VARCHAR2(4000)	Codice CIB (concatenazione)
INV_GOOD_IDAB	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo UGOV (concatenazione)
INV_GOOD_MNFER	Y	VARCHAR2(4000)	Azienda produttrice (concatenazione)
INV_GOOD_PGBENE	Y	VARCHAR2(4000)	Beni di inventario - Identificativo del bene (concatenazione)
INV_GOOD_PGBENESUB	Y	VARCHAR2(4000)	Beni di inventario - Identificativo dell'accessorio (concatenazione)
INV_GOOD_SER_NUM	Y	VARCHAR2(4000)	Numero seriale (concatenazione)
IN_USE	Y	NUMBER(1,0)	Funzionante
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)	Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)	Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)	Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Settori ERC (concatenazione)
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Settori ERC (conteggio)
LAB_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Link Laboratori e Grandi Attrezzature conteggio
LAB_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Laboratori e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
LAB_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Laboratori e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(, 6)	Data di ultima modifica
MANUFACTURING_YEAR	Y	NUMBER(10,0)	Anno di fabbricazione
MANUFACTURING_COM	Y	VARCHAR2(4000)	Azienda manifatturiera
NOTE	Y	VARCHAR2(4000)	Note
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione PERSON di riferimento

OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio PERSON di riferimento
PEN_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Link Terza missione e Grandi Attrezzature conteggio
PEN_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Terza missione e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
PEN_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Terza missione e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
PRICE	Y	NUMBER(18,3)	Valore al momento dell acquisto
PRIZE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Premi concatenazione
PRIZE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Premi conteggio
PRJ_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Link Progetti e Grandi Attrezzature conteggio
PRJ_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Progetti e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
PRJ_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Progetti e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
PROPERTY_EXTERNAL	Y	VARCHAR2(4000)	Ente proprietario
PROPERTY_INTERNAL	Y	NUMBER(1,0)	Proprieta' dell ateneo
PUB_CALENDAR	Y	NUMBER(1,0)	Calendario pubblico
PUB_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Pubblicazioni - Riferimenti Bibliografici (Conteggio)
REPARABLE	Y	VARCHAR2(4000)	Riparabile
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
ROOM	Y	VARCHAR2(4000)	Stanza
RSC_EQP_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con grandi attrezzature
RSC_EQP_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con grandi attrezzature descrizione
RSC_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra RSC con grandi attrezzature
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(, 6)	Data inizio validita'
TARIFF	Y	VARCHAR2(4000)	Tariffario
TARIFF_SITE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Siti tariffari concatenazione
TARIFF_SITE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Siti tariffari conteggio
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)	Denominazione
TITOLO_EN	Y	VARCHAR2(4000)	Titolo (in inglese)
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo U-Gov
UNDER_MAINTENANCE	Y	NUMBER(1,0)	Sotto contratto di manutenzione
URL_PUB_CALENDAR	Y	VARCHAR2(4000)	URL calenadrio pubblico
USER_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione delle tipologie di utilizzo
USER_TYPE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio delle tipologie di utilizzo
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)	Indica se debba essere visibile su portali pubblici
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)	Cancellazione logica
WITHOUT_INVENTORY_GOOD_REASON	Y	VARCHAR2(4000)	Beni di inventario - Motivazione NON inserimento
WKG_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Link Gruppi di Ricerca e Grandi Attrezzature conteggio
WKG_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Gruppi di Ricerca e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
WKG_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Gruppi di Ricerca e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
YEAR	Y	NUMBER(10,0)	Anno di riferimento
YEARLY_COST	Y	NUMBER(18,3)	Costo annuo

ODS_L1_WF_EQUIPMENT_MASTER

RM - Grandi attrezzature, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ACALC_INV_GOODS_TOT	Y	NUMBER(1,0)		Valore complessivo autocalcolato
ACCESS_MODE_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Come accedere - descrizione (concatenazione)
ACCESS_MODE_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Come accedere - identificativo (concatenazione)
ACTIVATION_YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno fine validita'
APPLICATIONS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione SSD di riferimento
APPLICATIONS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio SSD di riferimento
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati concatenazione
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		allegati conteggio
BUILDING	Y	VARCHAR2(4000)		Edificio
CONSTRAINT_DETAIL	Y	VARCHAR2(4000)		Dettaglio vincolo
CONSTRAINT_TYPE	Y	VARCHAR2(4000)		Tipo di vincolo
CONTACT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Contatti concatenazione
CONTACT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Contatti conteggio
CON_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Link Contratti e Grandi Attrezzature conteggio
CON_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Link Contratti e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
CON_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Link Contratti e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
COST_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione tipologie di costo
COST_TYPE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio tipologie di costo
CPV_2008_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Classificazione CPV (concatenazione)
CPV_2008_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Classificazione CPV (conteggio)
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(, 6)		Data di creazione
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione
DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(, 6)		Data fine validita'
END_YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di termine
EQP_CUSTOM_CLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Classificazione attrezzatura (concatenazione)
EQP_CUSTOM_CLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Classificazione attrezzatura (conteggio)
EQP_FLOOR	Y	VARCHAR2(4000)		Piano
EQP_TAR_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Link Tariffari e Grandi Attrezzature conteggio
EQP_TAR_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Link Tariffari e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
EQP_TAR_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Link Tariffari e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
ESFRI_CLASSIFICATION_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione classificazioni ESFRI
ESFRI_CLASSIFICATION_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio classificazioni ESFRI
HISTORICAL_EVIDENCE	Y	NUMBER(1,0)		Oggetto di interesse storico
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione PERSON di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio PERSON di riferimento
INT_ORG_UNIT_ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Dipartimenti con ruolo (concatenazione)
INV_GOOD_CDINVENT	Y	VARCHAR2(4000)		Beni di inventario - Identificativo Registro inventariale (concatenazione)
INV_GOOD_CIB	Y	VARCHAR2(4000)		Codice CIB (concatenazione)
INV_GOOD_IDAB	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo UGOV (concatenazione)
INV_GOOD_MNFER	Y	VARCHAR2(4000)		Azienda produttrice (concatenazione)
INV_GOOD_PGBENE	Y	VARCHAR2(4000)		Beni di inventario - Identificativo del bene (concatenazione)
INV_GOOD_PGBENESUB	Y	VARCHAR2(4000)		Beni di inventario - Identificativo dell accessorio (concatenazione)
INV_GOOD_SER_NUM	Y	VARCHAR2(4000)		Numero seriale (concatenazione)
IN_USE	Y	NUMBER(1,0)		Funzionante

IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)	Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)	Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)	Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Settori ERC (concatenazione)
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Settori ERC (conteggio)
LAB_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Link Laboratori e Grandi Attrezzature conteggio
LAB_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Laboratori e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
LAB_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Laboratori e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(, 6)	Data di ultima modifica
MANUFACTURING_YEAR	Y	NUMBER(10,0)	Anno di fabbricazione
MANUFACTURING_COM	Y	VARCHAR2(4000)	Azienda manifatturiera
NOTE	Y	VARCHAR2(4000)	Note
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione PERSON di riferimento
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio PERSON di riferimento
PEN_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Link Terza missione e Grandi Attrezzature conteggio
PEN_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Terza missione e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
PEN_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Terza missione e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
PRICE	Y	NUMBER(18,3)	Valore al momento dell acquisto
PRIZE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Premi concatenazione
PRIZE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Premi conteggio
PRJ_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Link Progetti e Grandi Attrezzature conteggio
PRJ_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Progetti e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
PRJ_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Progetti e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
PROPERTY_EXTERNAL	Y	VARCHAR2(4000)	Ente proprietario
PROPERTY_INTERNAL	Y	NUMBER(1,0)	Proprieta' dell ateneo
PUB_CALENDAR	Y	NUMBER(1,0)	Calendario pubblico
PUB_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Pubblicazioni - Riferimenti Bibliografici (Conteggio)
REPARABLE	Y	VARCHAR2(4000)	Riparabile
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
ROOM	Y	VARCHAR2(4000)	Stanza
RSC_EQP_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con grandi attrezzature
RSC_EQP_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con grandi attrezzature descrizione
RSC_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra RSC con grandi attrezzature
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(, 6)	Data inizio validita'
TARIFF	Y	VARCHAR2(4000)	Tariffario
TARIFF_SITE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Siti tariffari concatenazione
TARIFF_SITE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Siti tariffari conteggio
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)	Denominazione
TITOLO_EN	Y	VARCHAR2(4000)	Titolo (in inglese)
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo U-Gov
UNDER_MAINTENANCE	Y	NUMBER(1,0)	Sotto contratto di manutenzione
URL_PUB_CALENDAR	Y	VARCHAR2(4000)	URL calenadrio pubblico
USER_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione delle tipologie di utilizzo
USER_TYPE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio delle tipologie di utilizzo
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)	Indica se debba essere visibile su portali pubblici
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)

WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)	Cancellazione logica
WITHOUT_INVENTORY_GOOD_REASON	Y	VARCHAR2(4000)	Beni di inventario - Motivazione NON inserimento
WKG_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Link Gruppi di Ricerca e Grandi Attrezzature conteggio
WKG_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Gruppi di Ricerca e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
WKG_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Gruppi di Ricerca e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
YEAR	Y	NUMBER(10,0)	Anno di riferimento
YEARLY_COST	Y	NUMBER(18,3)	Costo annuo

ODS_L1_WF_EQUIPMENT_MV

RM - Grandi attrezzature, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ACALC_INV_GOODS_TOT	Y	NUMBER(1,0)		Valore complessivo autocalcolato
ACCESS_MODE_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Come accedere - descrizione (contatenazione)
ACCESS_MODE_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Come accedere - identificativo (contatenazione)
ACTIVATION_YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno fine validita'
APPLICATIONS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione SSD di riferimento
APPLICATIONS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio SSD di riferimento
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati concatenazione
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		allegati conteggio
BUILDING	Y	VARCHAR2(4000)		Edificio
CONSTRAINT_DETAIL	Y	VARCHAR2(4000)		Dettaglio vincolo
CONSTRAINT_TYPE	Y	VARCHAR2(4000)		Tipo di vincolo
CONTACT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Contatti concatenazione
CONTACT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Contatti conteggio
CON_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Link Contratti e Grandi Attrezzature conteggio
CON_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Link Contratti e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
CON_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Link Contratti e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
COST_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione tipologie di costo
COST_TYPE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio tipologie di costo
CPV_2008_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Classificazione CPV (concatenazione)
CPV_2008_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Classificazione CPV (conteggio)
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di creazione
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione
DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data fine validita'
END_YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di termine
EQP_CUSTOM_CLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Classificazione attrezzatura (concatenazione)
EQP_CUSTOM_CLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Classificazione attrezzatura (conteggio)
EQP_FLOOR	Y	VARCHAR2(4000)		Piano
EQP_TAR_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Link Tariffari e Grandi Attrezzature conteggio
EQP_TAR_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Link Tariffari e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
EQP_TAR_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Link Tariffari e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
ESFRI_CLASSIFICATION_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione classificazioni ESFRI
ESFRI_CLASSIFICATION_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio classificazioni ESFRI
HISTORICAL_EVIDENCE	Y	NUMBER(1,0)		Oggetto di interesse storico
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo

INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione PERSON di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio PERSON di riferimento
INT_ORG_UNIT_ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Dipartimenti con ruolo (concatenazione)
INV_GOOD_CDINVENT	Y	VARCHAR2(4000)	Beni di inventario - Identificativo Registro inventariale (concatenazione)
INV_GOOD_CIB	Y	VARCHAR2(4000)	Codice CIB (concatenazione)
INV_GOOD_IDAB	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo UGOV (concatenazione)
INV_GOOD_MNFER	Y	VARCHAR2(4000)	Azienda produttrice (concatenazione)
INV_GOOD_PGBENE	Y	VARCHAR2(4000)	Beni di inventario - Identificativo del bene (concatenazione)
INV_GOOD_PGBENESUB	Y	VARCHAR2(4000)	Beni di inventario - Identificativo dell'accessorio (concatenazione)
INV_GOOD_SER_NUM	Y	VARCHAR2(4000)	Numero seriale (concatenazione)
IN_USE	Y	NUMBER(1,0)	Funzionante
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)	Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)	Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)	Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Settori ERC (concatenazione)
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Settori ERC (conteggio)
LAB_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Link Laboratori e Grandi Attrezzature conteggio
LAB_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Laboratori e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
LAB_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Laboratori e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(, 6)	Data di ultima modifica
MANUFACTURING_YEAR	Y	NUMBER(10,0)	Anno di fabbricazione
MANUFACTURING_COM	Y	VARCHAR2(4000)	Azienda manifatturiera
NOTE	Y	VARCHAR2(4000)	Note
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione PERSON di riferimento
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio PERSON di riferimento
PEN_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Link Terza missione e Grandi Attrezzature conteggio
PEN_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Terza missione e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
PEN_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Terza missione e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
PRICE	Y	NUMBER(18,3)	Valore al momento dell'acquisto
PRIZE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Premi concatenazione
PRIZE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Premi conteggio
PRJ_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Link Progetti e Grandi Attrezzature conteggio
PRJ_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Progetti e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
PRJ_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)	Link Progetti e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
PROPERTY_EXTERNAL	Y	VARCHAR2(4000)	Ente proprietario
PROPERTY_INTERNAL	Y	NUMBER(1,0)	Proprieta' dell'ateneo
PUB_CALENDAR	Y	NUMBER(1,0)	Calendario pubblico
PUB_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Pubblicazioni - Riferimenti Bibliografici (Conteggio)
REPARABLE	Y	VARCHAR2(4000)	Riparabile
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
ROOM	Y	VARCHAR2(4000)	Stanza
RSC_EQP_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con grandi attrezzature
RSC_EQP_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con grandi attrezzature descrizione
RSC_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra RSC con grandi attrezzature
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(, 6)	Data inizio validita'
TARIFF	Y	VARCHAR2(4000)	Tariffario
TARIFF_SITE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Siti tariffari concatenazione
TARIFF_SITE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Siti tariffari conteggio
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)	Denominazione
TITOLO_EN	Y	VARCHAR2(4000)	Titolo (in inglese)
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo U-Gov

UNDER_MAINTENANCE	Y	NUMBER(1,0)		Sotto contratto di manutenzione
URL_PUB_CALENDAR	Y	VARCHAR2(4000)		URL calenadrio pubblico
USER_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione delle tipologie di utilizzo
USER_TYPE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio delle tipologie di utilizzo
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Indica se debba essere visibile su portali pubblici
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione logica
WITHOUT_INVENTORY_GOOD_REASON	Y	VARCHAR2(4000)		Beni di inventario - Motivazione NON inserimento
WKG_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Link Gruppi di Ricerca e Grandi Attrezzature conteggio
WKG_EQP_LINK_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Link Gruppi di Ricerca e Grandi Attrezzature concatenazione descrizioni
WKG_EQP_LINK_ID_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Link Gruppi di Ricerca e Grandi Attrezzature concatenazione identificativi
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento
YEARLY_COST	Y	NUMBER(18,3)		Costo annuo

ODS_L1_WF_ITEM

Contiene tutte le versioni degli ITEM di RM con workflow (WF) relativamente a EQP (equipment), WKG (workgroup), PEN (public engagement), LAB (laboratory).

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(,6)		Data di creazione
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(,6)		Data fine validita'
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),(,6)		Data di ultima modifica
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(,6)		Data inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo U-Gov
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Indica se debba essere visibile su portali pubblici
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM

WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione logica
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento

ODS_L1_WF_ITEM_ADDRESS

RM - Indirizzi

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ADDRESS_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Indirizzo
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
MAIN_ADDRESS	Y	NUMBER(1,0)		Indica se e' l'indirizzo principale
WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM

ODS_L1_WF_ITEM_APPROVAL

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
APPROVAL_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		
APPROVAL_NOTES	Y	VARCHAR2(4000)		
APPROVAL_ORG_UNIT_DES	Y	VARCHAR2(4000)		
APPROVAL_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER(10,0)		
APPROVAL_ORG_UNIT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		
APPROVAL_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		
APPROVAL_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		
WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		

ODS_L1_WF_ITEM_AP_ITEM_LINK

contiene tutti i link tra due entita' di RM

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AP_ITEM_CHILD_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del ITEM figlio
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
PRIORITY	Y	NUMBER(10,0)		Priorita' della relazione
WF_ITEM_LINK_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del record
WF_ITEM_PARENT_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del ITEM padre

ODS_L1_WF_ITEM_ATTACHMENT

Allegati

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ATTACHMENT_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione
ATTACHMENT_NAME	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo
ATTACHMENT_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco di chi ha allegato il documento
ATTACHMENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di allegato
ATTACHMENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di allegato
ATTACHMENT_UPLOAD_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di caricamento
BLOB_ID	Y	VARCHAR2(255)		ID del file salvato, i file NON sono raggiungibili da ODS ma solo tramite web IRIS
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione

WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM

ODS_L1_WF_ITEM_CLASSIFICATION

Dizionari

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DATE_VALUE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data associata al discriminator
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
INTEGER_VALUE	Y	NUMBER(10,0)		Valore numerico associato al discriminator
STRING_VALUE	Y	VARCHAR2(4000)		Valore testuale associato al discriminator
WF_DICTIONARY_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Entrata di dizionario
WF_DICTIONARY_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'entrata di dizionario
WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM

ODS_L1_WF_ITEM_CONTACT

Contatto per la persona

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CONTACT_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del contatto
CONTACT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di contatto
CONTACT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di contatto
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
MAIN_CONTACT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se e' il contatto principale
WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM

ODS_L1_WF_ITEM_CON_OU_EXT

Organization Unit esterne

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di contributo
EXT_ORG_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(255)		tipo di organizzaziente esterna
MIUR_ORG_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(255)		organizzaione da dati miur
ORG_UNIT_CROSSREF	Y	VARCHAR2(1020)		Identificativo CROSSREF
ORG_UNIT_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione della ORG UNIT
ORG_UNIT_GRID	Y	VARCHAR2(1020)		Identificativo GRID
ORG_UNIT_ID_AB	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo univoco U-Gov della ORG UNIT
ORG_UNIT_ISNI	Y	VARCHAR2(1020)		Identificativo ISNI
ORG_UNIT_ROR	Y	VARCHAR2(1020)		Identificativo ROR
ORG_UNIT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione del tipo di ORG UNIT
RELEVANCE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del criterio di rilevanza
RELEVANCE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo del criterio di rilevanza
RM_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della ORG UNIT
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ORG UNIT
WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del record
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del ITEM di riferimento
WF_ROLE_DES	Y	VARCHAR2(255)		Descrizione del ruolo di workflow
WF_ROLE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo del ruolo di workflow

ODS_L1_WF_ITEM_CON_OU_INT

Organization Unit interne

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di contributo
ORG_UNIT_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione della ORG UNIT
ORG_UNIT_ID_AB	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo univoco U-Gov della ORG UNIT
ORG_UNIT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione del tipo di ORG UNIT
RM_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della ORG UNIT
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ORG UNIT
WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del record
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del ITEM di riferimento
WF_ROLE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del ruolo di workflow
WF_ROLE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo del ruolo di workflow

ODS_L1_WF_ITEM_CON_PERSON

Contributo Persona

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
BIRTH_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data nascita
CODICE_FISCALE	Y	VARCHAR2(4000)		Codice fiscale
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di contributo
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data fine validita'
FIRST_NAME	Y	VARCHAR2(1020)		Nome
GENDER_DES	Y	VARCHAR2(1020)		Sesso
ID_AB	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo univoco U-Gov della persona
LAST_NAME	Y	VARCHAR2(1020)		Cognome
MAN_DAY	Y	NUMBER(10,0)		Giorni uomo
MAN_HOUR	Y	NUMBER(10,0)		Ore uomo
ORCID	Y	VARCHAR2(4000)		Codice ORCID
PID	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo univoco della persona
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)		Riferimento univoco alla persona
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data inizio validita'
WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del record
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del ITEM di riferimento
WF_ROLE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del ruolo di workflow
WF_ROLE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo del ruolo di workflow
WF_SECONDARY_ROLES	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione di tutti i ?ruoli secondari? indicati per il contributor

ODS_L1_WF_ITEM_EXPIRATION

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		
EXPIRATION_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		
EXPIRATION_NOTES	Y	VARCHAR2(4000)		
EXPIRATION_ORG_UNIT_DES	Y	VARCHAR2(4000)		
EXPIRATION_ORG_UNIT_ID	Y	NUMBER(10,0)		
EXPIRATION_ORG_UNIT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		
EXPIRATION_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		
EXPIRATION_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		
WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		

ODS_L1_WF_ITEM_IR_ITEM_LINK

Link con prodotto di IR

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CONTRIBUTORS	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione autori
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
HANDLE	Y	VARCHAR2(4000)		Handle del prodotto associato
IR_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del prodotto associato
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo
WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM
YEAR_	Y	VARCHAR2(4000)		Anno

ODS_L1_WF_ITEM_KEYWORD

Dizionario

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
KEYWORD_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Keyword
KEYWORD_LANG_COD	Y	VARCHAR2(4)		Sigla lingua keyword
RM_KEYWORD_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della keyword
WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM

ODS_L1_WF_ITEM_LINK

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
PRIORITY	Y	NUMBER(10,0)		Priorita' della relazione
WF_ITEM_CHILD_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del ITEM figlio
WF_ITEM_LINK_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del record
WF_ITEM_PARENT_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del ITEM padre

ODS_L1_WF_ITEM_MASTER

Contiene tutte le versioni degli ITEM di RM con workflow (WF) relativamente a EQP (equipment), WKG (workgroup), PEN (public engagement), LAB (laboratory). Versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di creazione
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data fine validita'
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di ultima modifica
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo U-Gov
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Indica se debba essere visibile su portali pubblici
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		

WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione logica
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento

ODS_L1_WF_ITEM_MV

Contiene tutte le versioni degli ITEM di RM con workflow (WF) relativamente a EQP (equipment), WKG (workgroup), PEN (public engagement), LAB (laboratory). Versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data di creazione
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data fine validita'
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data di ultima modifica
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo U-Gov
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Indica se debba essere visibile su portali pubblici
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione logica
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento

ODS_L1_WF_ITEM_PERSON

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
BIRTH_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		
CODICE_FISCALE	Y	VARCHAR2(4000)		
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		
FIRST_NAME	Y	VARCHAR2(1020)		

GENDER_DES	Y	VARCHAR2(1020)		
ID_AB	Y	VARCHAR2(4000)		
LAST_NAME	Y	VARCHAR2(1020)		
MAN_DAY	Y	NUMBER(10,0)		
MAN_HOUR	Y	NUMBER(10,0)		
ORCID	Y	VARCHAR2(4000)		
PID	Y	VARCHAR2(255)		
RM_PERSON_ID	Y	NUMBER(10,0)		
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		
WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		
WF_ROLE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		
WF_ROLE_ID	Y	NUMBER(10,0)		
WF_SECONDARY_ROLES	Y	VARCHAR2(4000)		

ODS_L1_WF_ITEM_PRIZE

RM - Premio

Nome Colonna	Annulabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
PRIZE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del premio
RM_PRIZE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del premio
WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM

ODS_L1_WF_ITEM_PUBLICATION

Nome Colonna	Annulabile	Tipo dato	Fonte	Comment
HANDLE	Y	VARCHAR2(4000)		concatenazione degli handle collegati al WF ITEM (campo troncato a 4000)
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		concatenazione dei titoli collegati al WF ITEM (campo troncato a 4000)
TOTAL	Y	NUMBER(10,0)		conteggio totale dei titoli collegati
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del ITEM

ODS_L1_WF_ITEM_RESEARCH_LINE

Linea di ricerca

Nome Colonna	Annulabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
RESEARCH_LINE_DES_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione in inglese
RESEARCH_LINE_DES_IT	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione in italiano
WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM

ODS_L1_WF_ITEM_WEBSITE

Sito internet

Nome Colonna	Annulabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DISCRIMINATOR	Y	VARCHAR2(1020)		Discriminator del tipo di relazione
WEBSITE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del sito web
WEBSITE_URL	Y	VARCHAR2(4000)		URL del sito web
WF_ITEM_ELEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della relazione
WF_ITEM_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco dell'ITEM

ODS_L1_WF_LABORATORY

RM - Laboratori

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio allegati
COLLOCATION	Y	VARCHAR2(4000)		Collocazione
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Partecipanti (concatenazione)
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Partecipanti (conteggio)
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di creazione
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione
DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data fine validita'
END_YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno fine validita'
EXT_CONTRIBUTORS	Y	VARCHAR2(4000)		Partecipanti esterni
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione PERSON di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio PERSON di riferimento
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Settori ERC (concatenazione)
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Settori ERC (conteggio)
LAB_EQP_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra laboratori e attrezzature
LAB_EQP_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra laboratori e attrezzature descrizione
LAB_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento tra laboratori e attrezzature
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di ultima modifica
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione PERSON di riferimento
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio PERSON di riferimento
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Tipologia personalizzata (conteggio)
RSC_LAB_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra RSC con laboratori
RSC_LAB_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra RSC con laboratori
RSC_LAB_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento tra RSC con laboratori
SSD_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione SSD di riferimento
SSD_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio SSD di riferimento
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione
TITOLO_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo (in inglese)
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo U-Gov
URL	Y	VARCHAR2(4000)		Indirizzo web
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Indica se debba essere visibile su portali pubblici
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM

WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)	Cancellazione logica
WKG_LAB_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra gruppi di ricerca e laboratori
WKG_LAB_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra gruppi di ricerca e laboratori descrizione
WKG_LAB_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra gruppi di ricerca e laboratori
YEAR	Y	NUMBER(10,0)	Anno di riferimento

ODS_L1_WF_LABORATORY_MASTER

RM - Laboratori, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio allegati
COLLOCATION	Y	VARCHAR2(4000)		Collocazione
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Partecipanti (concatenazione)
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Partecipanti (conteggio)
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di creazione
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione
DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data fine validita'
END_YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno fine validita'
EXT_CONTRIBUTORS	Y	VARCHAR2(4000)		Partecipanti esterni
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione PERSON di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio PERSON di riferimento
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Settori ERC (concatenazione)
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Settori ERC (conteggio)
LAB_EQP_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra laboratori e attrezzature
LAB_EQP_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra laboratori e attrezzature descrizione
LAB_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento tra laboratori e attrezzature
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di ultima modifica
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione PERSON di riferimento
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio PERSON di riferimento
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Tipologia personalizzata (conteggio)
RSC_LAB_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra RSC con laboratori
RSC_LAB_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra RSC con laboratori
RSC_LAB_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento tra RSC con laboratori
SSD_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione SSD di riferimento
SSD_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio SSD di riferimento
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione
TITOLO_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo (in inglese)
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo U-Gov
URL	Y	VARCHAR2(4000)		Indirizzo web

VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Indica se debba essere visibile su portali pubblici
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione logica
WKG_LAB_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra gruppi di ricerca e laboratori
WKG_LAB_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra gruppi di ricerca e laboratori descrizione
WKG_LAB_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento tra gruppi di ricerca e laboratori
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento

ODS_L1_WF_LABORATORY_MV

RM - Laboratori, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio allegati
COLLOCATION	Y	VARCHAR2(4000)		Collocazione
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Partecipanti (concatenazione)
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Partecipanti (conteggio)
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di creazione
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione
DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data fine validita'
END_YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno fine validita'
EXT_CONTRIBUTORS	Y	VARCHAR2(4000)		Partecipanti esterni
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione PERSON di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio PERSON di riferimento
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Settori ERC (concatenazione)
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Settori ERC (conteggio)
LAB_EQP_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra laboratori e attrezzature
LAB_EQP_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra laboratori e attrezzature descrizione
LAB_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento tra laboratori e attrezzature
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di ultima modifica
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione PERSON di riferimento
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio PERSON di riferimento
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Tipologia personalizzata (conteggio)

RSC_LAB_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra RSC con laboratori
RSC_LAB_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra RSC con laboratori
RSC_LAB_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento tra RSC con laboratori
SSD_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione SSD di riferimento
SSD_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio SSD di riferimento
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione
TITOLO_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Titolo (in inglese)
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo U-Gov
URL	Y	VARCHAR2(4000)		Indirizzo web
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Indica se debba essere visibile su portali pubblici
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione logica
WKG_LAB_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra gruppi di ricerca e laboratori
WKG_LAB_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra gruppi di ricerca e laboratori descrizione
WKG_LAB_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento tra gruppi di ricerca e laboratori
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento

ODS_L1_WF_PAT

RM - Proprieta' intellettuali: Brevetto industriale, Varieta' vegetale, Design

Nome Colonna	An null abile	Tipo dato	F o nte	Comment
ABSTRACT	Y	VARC HAR2 (4000)		Abstract
ADMINISTRATI VE_OWNER_C ONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)		Referenti Amministrativi (concatenazione)
ADMINISTRATI VE_OWNER_C OUNT	Y	NUMB ER (10,0)		Referenti Amministrativi (conteggio)
APLICATION_D ATE	Y	TIMES TAMP (6),(6)		data in cui e' avvenuta l'applicazione della proprieta' intellettuale
APLICATION_N UMBER	Y	VARC HAR2 (4000)		numero di applicazione della propreta' intellettuale
APPLICANTS	Y	VARC HAR2 (4000)		Titolari
APPLICATION_ CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)		Applicazioni
APPLICATION_ COUNT	Y	NUMB ER (10,0)		Applicazioni

ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Allegati
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Conteggio degli allegati
BOOK_ENTRY_TOTAL	Y	NUMB ER (18,3)	Costi - Somma algebrica (fondi allocati, costi sostenuti)
CHILD_CON_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Contratti che hanno sfruttato la proprieta' intellettuale (concatenazione)
CHILD_CON_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Contratti che hanno sfruttato la proprieta' intellettuale (conteggio)
CHILD_PRJ_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Progetti che hanno contribuito all'ottenimento della proprieta' intellettuale (concatenazione)
CHILD_PRJ_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Progetti che hanno contribuito all'ottenimento della proprieta' intellettuale (conteggio)
CONSULTANT_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Consulente
CONSULTANT_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Consulente
COUNTRY_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Paesi designati (concatenzaione)
COUNTRY_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Paesi designati (conteggio)
CPC_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Classificazioni CPC per i SOLI brevetti industriali
CPC_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Conteggio classificazioni CPC per i SOLI brevetti industriali
CREATE_DATE	Y	TIMES TAMP (6),(6)	Data di creazione
CUP	Y	VARC HAR2 (4000)	CUP
DESCRIPTION_EN	Y	VARC HAR2 (4000)	descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMES TAMP (6),(6)	Data fine validita'
EXPENDITURE_NOTES	Y	VARC HAR2 (4000)	Note sulle spese
EXPIRATION_DATE	Y	TIMES TAMP (6),(6)	Data scadenza
EXPLOITATION_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Tipo di sfruttamento della proprieta' intellettuale (concatenzaione)
EXPLOITATION_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Tipo di sfruttamento della proprieta' intellettuale (conteggio)
FAMILY_ID	Y	VARC HAR2 (4000)	famiglia di proprieta' intellettuale
FATHER_EQP_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Grandi attrezzature usate per l'ottenimento proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_EQP_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Grandi attrezzature usate per l'ottenimento proprieta' intellettuale (conteggio)
FATHER_LAB_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Laboratorio utilizzato per l'ottenimento proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_LAB_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Laboratorio utilizzato per l'ottenimento proprieta' intellettuale (conteggio)

FATHER_PEN_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Iniziative di public engagement originate dalla proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_PEN_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Iniziative di public engagement originate dalla proprieta' intellettuale (conteggio)
FATHER_PRJ_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Progetti che hanno sfruttato l'uso della proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_PRJ_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Progetti che hanno sfruttato l'uso della proprieta' intellettuale (conteggio)
FATHER_WKG_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Gruppi di Ricerca che hanno collaborato per l'ottenimento proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_WKG_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Gruppi di Ricerca che hanno collaborato per l'ottenimento proprieta' intellettuale (conteggio)
FILING_TYPE	Y	VARC HAR2 (4000)	Tipo di archiviazione
IDENTIFIER	Y	VARC HAR2 (1020)	Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Strutture interne
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Strutture interne
IPC_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Classificazioni IPC per i SOLI brevetti industriali
IPC_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Conteggio delle classificazioni IPC per i SOLI brevetti industriali
IPTOPIC_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Area tematica
IPTOPIC_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Area tematica
ISSUE_DATE	Y	TIMES TAMP (6),(6)	Data concessione
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMB ER (1,0)	Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMB ER (1,0)	Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMB ER (1,0)	Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
IS_PRIORITY	Y	NUMB ER (1,0)	La proprieta' intellettuale e' prioritaria
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Settori ERC (concatenazione)
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Settori ERC (conteggio)
KEYWORD_SSD_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Settori scientifico disciplinari SSD (concatenazione)
KEYWORD_SSD_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Settori scientifico disciplinari SSD (conteggio)
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Parole chiave dell utente
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	conteggio parole chiave definita dall utente
LAST_LEGAL_STATUS	Y	VARC HAR2 (255)	Ultima status legale

LAST_MODIFIED	Y	TIMES TAMP (6),(6)	Data di ultima modifica
LEGAL_STATU S_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Stato legale della proprieta' intellettuale (concatenzaione)
LEGAL_STATU S_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Stato legale della proprieta' intellettuale (conteggio)
LOCARNO_CO NCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Classificazioni Locarno per i SOLI Design
LOCARNO_CO UNT	Y	NUMB ER (10,0)	Conteggio classificazioni Locarno per i SOLI Design
NOTE	Y	VARC HAR2 (4000)	Note a corredo della proprieta' intellettuale
ORG_UNIT_AP PL_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Enti Titolari dela proprieta' intellettuale e loro percentuale di proprieta' (concatenzaione)
ORG_UNIT_AP PL_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Enti Titolari dela proprieta' intellettuale e loro percentuale di proprieta' (conteggio)
OWNER_CONC AT	Y	VARC HAR2 (4000)	Conteggio referenti proprieta' intellettuale
OWNER_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Lista referenti proprieta' intellettuale
PATENT_FAMIL Y_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Famiglia di brevetti con un invenzione in comune (concatenazione)
PATENT_FAMIL Y_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Famiglia di brevetti con un invenzione in comune (conteggio)
PATENT_PRIO RITARY_CONC AT	Y	VARC HAR2 (4000)	Brevetto Prioritario (concatenazione)
PATENT_PRIO RITARY_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Brevetto prioritario (conteggio)
PAT_GRANT_N UMBER	Y	VARC HAR2 (4000)	Questo attributo indica il numero di brevetto o il numero di concessione
PAT_PAT_LINK _CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Collegamento con Brevetti esterni - ID IRIS (concatenazione)
PAT_PAT_LINK _CONCATD	Y	VARC HAR2 (4000)	Collegamento con Brevetti esterni - Descrizione (concatenazione)
PAT_PAT_LINK _COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Collegamento con Brevetti esterni (conteggio)
PERSON_APPLI CANT_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Persone Titolari dela proprieta' intellettuale e loro percentuale di proprieta' (concatenzaione)
PERSON_APPLI CANT_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Persone Titolari dela proprieta' intellettuale e loro percentuale di proprieta' (conteggio)
PLANT_SPECIE	Y	VARC HAR2 (4000)	Specie vegetale della pianta
PLANT_VAR_C ODE	Y	VARC HAR2 (4000)	Codeice varietale della specie vegetale
PLANT_VAR_D ESC	Y	VARC HAR2 (4000)	Denominazione varietale della specie vegetale
PRIORITY_DATE	Y	TIMES TAMP (6),(6)	Data deposito prioritario
PRIORITY_NUM BER	Y	VARC HAR2 (4000)	Questo attributo viene usato insieme a applicationNumber per valutare se il brevetto sia prioritario o meno.
PUBLICATION_ DATE	Y	TIMES TAMP (6),(6)	Data pubblicazione

PUBLICATION_NUMBER	Y	VARC HAR2 (4000)	Numero pubblicazione
PUB_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Pubblicazioni - Riferimenti Bibliografici (Conteggio)
REGISTRATION_COUNTRY	Y	VARC HAR2 (4000)	Paese in cui e' avvenuta la registrazione
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
SDG_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione)
SDG_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	SDG - Sustainable Development Goals (conteggio)
START_DATE	Y	TIMES TAMP (6),(6)	Data inizio validita'
TITLE	Y	VARC HAR2 (4000)	Denominazione
TITOLO_EN	Y	VARC HAR2 (4000)	Titolo (in inglese)
TRL_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	TRLs (Technology Readiness Level)
TRL_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	TRLs (Technology Readiness Level)
UGOV_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo U-Gov
UNSYNCHRONIZED_INVENTORS	Y	VARC HAR2 (4000)	Inventori di cui non si e' riuscito a fare il match
VERIFIED_AFTER_PARTIAL_IMPORT	Y	NUMB ER (1,0)	Il flag se false, indica che l'import del brevetto effettuato da banca dati EPO ? parziale per dati mancanti alla fonte. Il flag se true, indica che l'operatore a seguito dell'import parziale ha verificato ed integrato i dati. Il flag se null, indica che la PI ? stata censita manualmente o, se importata da EPO, ? stata effettuato import complessivo da EPO
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMB ER (1,0)	Visibile su portale pubblico
WF_ANCESTOR_TYPE_DESC	Y	VARC HAR2 (4000)	Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARC HAR2 (4000)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMB ER (10,0)	Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DESC	Y	VARC HAR2 (4000)	Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARC HAR2 (4000)	Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DESC	Y	VARC HAR2 (4000)	Descrizione del tipo padre dell'ITEM

WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2 (4000)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2 (255)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER (1,0)	Cancellazione logica
YEAR	Y	NUMBER (10,0)	Anno di riferimento

ODS_L1_WF_PATENT_MASTER

RM - Proprieta' intellettuali: Brevetto industriale, Varieta' vegetale, Design, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ABSTRACT	Y	VARCHAR2 (4000)		Abstract
ADMINISTRATIVE_OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)		Referenti Amministrativi (concatenazione)
ADMINISTRATIVE_OWNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Referenti Amministrativi (conteggio)
APPLICATION_DATE	Y	TIMESTAMP (6),6)		data in cui e' avvenuta l'applicazione della proprieta' intellettuale
APPLICATION_NUMBER	Y	VARCHAR2 (4000)		numero di applicazione della proprieta' intellettuale
APPLICANTS	Y	VARCHAR2 (4000)		Titolari
APPLICATION_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)		Applicazioni
APPLICATION_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Applicazioni
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)		Allegati
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Conteggio degli allegati
BOOK_ENTRY_TOTAL	Y	NUMBER (18,3)		Costi - Somma algebrica (fondi allocati, costi sostenuti)
CHILD_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)		Contratti che hanno sfruttato la proprieta' intellettuale (concatenazione)
CHILD_CONCAT	Y	NUMBER (10,0)		Contratti che hanno sfruttato la proprieta' intellettuale (conteggio)
CHILD_PRJ_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)		Progetti che hanno contribuito all'ottenimento della proprieta' intellettuale (concatenazione)
CHILD_PRJ_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Progetti che hanno contribuito all'ottenimento della proprieta' intellettuale (conteggio)
CONSULTANT_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)		Consulente
CONSULTANT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)		Consulente

COUNTRY_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Paesi designati (concatenazione)
COUNTRY_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Paesi designati (conteggio)
CPC_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Classificazioni CPC per i SOLI brevetti industriali
CPC_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Conteggio classificazioni CPC per i SOLI brevetti industriali
CREATE_DATE	Y	TIMES TAMP (6),(6)	Data di creazione
CUP	Y	VARC HAR2 (4000)	CUP
DESCRIPTION_EN	Y	VARC HAR2 (4000)	descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMES TAMP (6),(6)	Data fine validita'
EXPENDITURE_NOTES	Y	VARC HAR2 (4000)	Note sulle spese
EXPIRATION_DATE	Y	TIMES TAMP (6),(6)	Data scadenza
EXPLOITATION_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Tipo di sfruttamento della proprieta' intellettuale (concatenazione)
EXPLOITATION_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Tipo di sfruttamento della proprieta' intellettuale (conteggio)
FAMILY_ID	Y	VARC HAR2 (4000)	famiglia di proprieta' intellettuale
FATHER_EQP_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Grandi attrezzature usate per l'ottenimento proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_EQP_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Grandi attrezzature usate per l'ottenimento proprieta' intellettuale (conteggio)
FATHER_LAB_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Laboratorio utilizzato per l'ottenimento proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_LAB_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Laboratorio utilizzato per l'ottenimento proprieta' intellettuale (conteggio)
FATHER_PEN_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Iniziative di public engagement originate dalla proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_PEN_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Iniziative di public engagement originate dalla proprieta' intellettuale (conteggio)
FATHER_PRJ_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Progetti che hanno sfruttato l'uso della proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_PRJ_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Progetti che hanno sfruttato l'uso della proprieta' intellettuale (conteggio)
FATHER_WKG_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Gruppi di Ricerca che hanno collaborato per l'ottenimento proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_WKG_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	Gruppi di Ricerca che hanno collaborato per l'ottenimento proprieta' intellettuale (conteggio)
FILING_TYPE	Y	VARC HAR2 (4000)	Tipo di archiviazione
IDENTIFIER	Y	VARC HAR2 (1020)	Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Strutture interne

INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Strutture interne
IPC_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Classificazioni IPC per i SOLI brevetti industriali
IPC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle classificazioni IPC per i SOLI brevetti industriali
IPTOPIC_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Area tematica
IPTOPIC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Area tematica
ISSUE_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	Data concessione
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER (1,0)	Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER (1,0)	Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER (1,0)	Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
IS_PRIORITY	Y	NUMBER (1,0)	La proprieta' intellettuale e' prioritaria
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Settori ERC (concatenazione)
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Settori ERC (conteggio)
KEYWORD_SSD_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Settori scientifico disciplinari SSD (concatenazione)
KEYWORD_SSD_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Settori scientifico disciplinari SSD (conteggio)
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Parole chiave dell utente
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	conteggio parole chiave definita dall utente
LAST_LEGAL_STATUS	Y	VARCHAR2 (255)	Ultima status legale
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP (6),(6)	Data di ultima modifica
LEGAL_STATUS_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Stato legale della proprieta' intellettuale (concatenazione)
LEGAL_STATUS_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Stato legale della proprieta' intellettuale (conteggio)
LOCARNO_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Classificazioni Locarno per i SOLI Design
LOCARNO_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio classificazioni Locarno per i SOLI Design
NOTE	Y	VARCHAR2 (4000)	Note a corredo della proprieta' intellettuale
ORG_UNIT_APPLICATION_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Enti Titolari della proprieta' intellettuale e loro percentuale di proprieta' (concatenazione)
ORG_UNIT_APPLICATION_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Enti Titolari della proprieta' intellettuale e loro percentuale di proprieta' (conteggio)
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Conteggio referenti proprieta' intellettuale

OWNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Lista referenti proprieta' intellettuale
PATENT_FAMILY_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Famiglia di brevetti con un invenzione in comune (concatenazione)
PATENT_FAMILY_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Famiglia di brevetti con un invenzione in comune (conteggio)
PATENT_PRIORITY_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Brevetto Prioritario (concatenazione)
PATENT_PRIORITY_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Brevetto prioritario (conteggio)
PAT_GRANT_NUMBER	Y	VARCHAR2 (4000)	Questo attributo indica il numero di brevetto o il numero di concessione
PAT_PAT_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Collegamento con Brevetti esterni - ID IRIS (concatenazione)
PAT_PAT_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2 (4000)	Collegamento con Brevetti esterni - Descrizione (concatenazione)
PAT_PAT_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Collegamento con Brevetti esterni (conteggio)
PERSON_APPLICANT_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Persone Titolari dela proprieta' intellettuale e loro percentuale di proprieta' (concatenzaione)
PERSON_APPLICANT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Persone Titolari dela proprieta' intellettuale e loro percentuale di proprieta' (conteggio)
PLANT_SPECIE	Y	VARCHAR2 (4000)	Specie vegetale della pianta
PLANT_VAR_CODE	Y	VARCHAR2 (4000)	Codeice varietale della specie vegetale
PLANT_VAR_DESC	Y	VARCHAR2 (4000)	Denominazione varietale della specie vegetale
PRIORITY_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	Data deposito prioritario
PRIORITY_NUMBER	Y	VARCHAR2 (4000)	Questo attributo viene usato insieme a applicationNumber per valutare se il brevetto sia prioritario o meno.
PUBLICATION_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	Data pubblicazione
PUBLICATION_NUMBER	Y	VARCHAR2 (4000)	Numero pubblicazione
PUB_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Pubblicazioni - Riferimenti Bibliografici (Conteggio)
REGISTRATION_COUNTRY	Y	VARCHAR2 (4000)	Paese in cui e' avvenuta la registrazione
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
SDG_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione)
SDG_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	SDG - Sustainable Development Goals (conteggio)
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	Data inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR2 (4000)	Denominazione

TITOLO_EN	Y	VARC HAR2 (4000)	Titolo (in inglese)
TRL_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	TRLs (Technology Readiness Level)
TRL_COUNT	Y	NUMB ER (10,0)	TRLs (Technology Readiness Level)
UGOV_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo U-Gov
UNSYNCHRONI ZED_INVENTO RS	Y	VARC HAR2 (4000)	Inventori di cui non si e' riuscito a fare il match
VERIFIED_AFT ER_PARTIAL_I MPORT	Y	NUMB ER (1,0)	Il flag se false, indica che l'import del brevetto effettuato da banca dati EPO ? parziale per dati mancanti alla fonte. Il flag se true, indica che l'operatore a seguito dell'import parziale ha verificato ed integrato i dati. Il flag se null, indica che la PI ? stata censita manualmente o, se importata da EPO, ? stata effettuato import complessivo da EPO
VISIBLE_ON_P ORTAL	Y	NUMB ER (1,0)	Visibile su portale pubblico
WF_ANCESTO R_TYPE_DES	Y	VARC HAR2 (4000)	Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTO R_TYPE_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTO R_TYPE_IDE	Y	VARC HAR2 (4000)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMB ER (10,0)	Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYP E_DES	Y	VARC HAR2 (4000)	Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYP E_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYP E_IDE	Y	VARC HAR2 (4000)	Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VAL IDATED_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_T YPE_DES	Y	VARC HAR2 (4000)	Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_T YPE_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_T YPE_IDE	Y	VARC HAR2 (4000)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARC HAR2 (255)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMB ER (1,0)	Cancellazione logica
YEAR	Y	NUMB ER (10,0)	Anno di riferimento

ODS_L1_WF_PATENT_MV

RM - Proprieta' intellettuali: Brevetto industriale, Varieta' vegetale, Design, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	An null abile	Tipo dato	F o nte	Comment
--------------	---------------------	--------------	---------------	---------

ABSTRACT	Y	VARC HAR2 (4000)	Abstract
ADMINISTRATIVE_OWNER_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Referenti Amministrativi (concatenazione)
ADMINISTRATIVE_OWNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Referenti Amministrativi (conteggio)
APPLICATION_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	data in cui e' avvenuta l'applicazione della proprieta' intellettuale
APPLICATION_NUMBER	Y	VARC HAR2 (4000)	numero di applicazione della proprieta' intellettuale
APPLICANTS	Y	VARC HAR2 (4000)	Titolari
APPLICATION_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Applicazioni
APPLICATION_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Applicazioni
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Allegati
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio degli allegati
BOOK_ENTRY_TOTAL	Y	NUMBER (18,3)	Costi - Somma algebrica (fondi allocati, costi sostenuti)
CHILD_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Contratti che hanno sfruttato la proprieta' intellettuale (concatenazione)
CHILD_CON_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Contratti che hanno sfruttato la proprieta' intellettuale (conteggio)
CHILD_PRJ_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Progetti che hanno contribuito all'ottenimento della proprieta' intellettuale (concatenazione)
CHILD_PRJ_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Progetti che hanno contribuito all'ottenimento della proprieta' intellettuale (conteggio)
CONSULTANT_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Consulente
CONSULTANT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Consulente
COUNTRY_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Paesi designati (concatenazione)
COUNTRY_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Paesi designati (conteggio)
CPC_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Classificazioni CPC per i SOLI brevetti industriali
CPC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio classificazioni CPC per i SOLI brevetti industriali
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	Data di creazione
CUP	Y	VARC HAR2 (4000)	CUP
DESCRIPTION_EN	Y	VARC HAR2 (4000)	descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	Data fine validita'
EXPENDITURE_NOTES	Y	VARC HAR2 (4000)	Note sulle spese

EXPIRATION_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	Data scadenza
EXPLOITATION_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Tipo di sfruttamento della proprieta' intellettuale (concatenazione)
EXPLOITATION_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Tipo di sfruttamento della proprieta' intellettuale (conteggio)
FAMILY_ID	Y	VARCHAR2 (4000)	famiglia di proprieta' intellettuale
FATHER_EQP_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Grandi attrezzature usate per l'ottenimento proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_EQP_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Grandi attrezzature usate per l'ottenimento proprieta' intellettuale (conteggio)
FATHER_LAB_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Laboratorio utilizzato per l'ottenimento proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_LAB_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Laboratorio utilizzato per l'ottenimento proprieta' intellettuale (conteggio)
FATHER_PEN_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Iniziative di public engagement originate dalla proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_PEN_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Iniziative di public engagement originate dalla proprieta' intellettuale (conteggio)
FATHER_PRJ_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Progetti che hanno sfruttato l'uso della proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_PRJ_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Progetti che hanno sfruttato l'uso della proprieta' intellettuale (conteggio)
FATHER_WKG_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Gruppi di Ricerca che hanno collaborato per l'ottenimento proprieta' intellettuale (concatenazione)
FATHER_WKG_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Gruppi di Ricerca che hanno collaborato per l'ottenimento proprieta' intellettuale (conteggio)
FILING_TYPE	Y	VARCHAR2 (4000)	Tipo di archiviazione
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2 (1020)	Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Strutture interne
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Strutture interne
IPC_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Classificazioni IPC per i SOLI brevetti industriali
IPC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio delle classificazioni IPC per i SOLI brevetti industriali
IPTOPIC_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Area tematica
IPTOPIC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Area tematica
ISSUE_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	Data concessione
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER (1,0)	Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER (1,0)	Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER (1,0)	Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)

IS_PRIORITY	Y	NUMBER (1,0)	La proprieta' intellettuale e' prioritaria
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Settori ERC (concatenazione)
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Settori ERC (conteggio)
KEYWORD_SSD_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Settori scientifico disciplinari SSD (concatenazione)
KEYWORD_SSD_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Settori scientifico disciplinari SSD (conteggio)
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Parole chiave dell utente
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	conteggio parole chiave definita dall utente
LAST_LEGAL_STATUS	Y	VARCHAR2 (255)	Ultima status legale
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP (6),(6)	Data di ultima modifica
LEGAL_STATUS_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Stato legale della proprieta' intellettuale (concatenazione)
LEGAL_STATUS_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Stato legale della proprieta' intellettuale (conteggio)
LOCARNO_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Classificazioni Locarno per i SOLI Design
LOCARNO_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Conteggio classificazioni Locarno per i SOLI Design
NOTE	Y	VARCHAR2 (4000)	Note a corredo della proprieta' intellettuale
ORG_UNIT_APPL_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Enti Titolari della proprieta' intellettuale e loro percentuale di proprieta' (concatenazione)
ORG_UNIT_APPL_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Enti Titolari della proprieta' intellettuale e loro percentuale di proprieta' (conteggio)
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Conteggio referenti proprieta' intellettuale
OWNER_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Lista referenti proprieta' intellettuale
PATENT_FAMILY_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Famiglia di brevetti con un invenzione in comune (concatenazione)
PATENT_FAMILY_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Famiglia di brevetti con un invenzione in comune (conteggio)
PATENT_PRIORITY_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Brevetto Prioritario (concatenazione)
PATENT_PRIORITY_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Brevetto prioritario (conteggio)
PAT_GRANT_NUMBER	Y	VARCHAR2 (4000)	Questo attributo indica il numero di brevetto o il numero di concessione
PAT_PAT_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2 (4000)	Collegamento con Brevetti esterni - ID IRIS (concatenazione)
PAT_PAT_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2 (4000)	Collegamento con Brevetti esterni - Descrizione (concatenazione)
PAT_PAT_LINK_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Collegamento con Brevetti esterni (conteggio)

PERSON_APPLICANT_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Persone Titolari della proprieta' intellettuale e loro percentuale di proprieta' (concatenazione)
PERSON_APPLICANT_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Persone Titolari della proprieta' intellettuale e loro percentuale di proprieta' (conteggio)
PLANT_SPECIE	Y	VARC HAR2 (4000)	Specie vegetale della pianta
PLANT_VARIETY_CODE	Y	VARC HAR2 (4000)	Codeice varietale della specie vegetale
PLANT_VARIETY_DESC	Y	VARC HAR2 (4000)	Denominazione varietale della specie vegetale
PRIORITY_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	Data deposito prioritario
PRIORITY_NUMBER	Y	VARC HAR2 (4000)	Questo attributo viene usato insieme a applicationNumber per valutare se il brevetto sia prioritario o meno.
PUBLICATION_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	Data pubblicazione
PUBLICATION_NUMBER	Y	VARC HAR2 (4000)	Numero pubblicazione
PUB_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Pubblicazioni - Riferimenti Bibliografici (Conteggio)
REGISTRATION_COUNTRY	Y	VARC HAR2 (4000)	Paese in cui e' avvenuta la registrazione
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
SDG_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione)
SDG_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	SDG - Sustainable Development Goals (conteggio)
START_DATE	Y	TIMESTAMP (6),(6)	Data inizio validita'
TITLE	Y	VARC HAR2 (4000)	Denominazione
TITOLO_EN	Y	VARC HAR2 (4000)	Titolo (in inglese)
TRL_CONCAT	Y	VARC HAR2 (4000)	TRLs (Technology Readiness Level)
TRL_COUNT	Y	NUMBER (10,0)	TRLs (Technology Readiness Level)
UGOV_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo U-Gov
UNSYNCHRONIZED_INVENTORS	Y	VARC HAR2 (4000)	Inventori di cui non si e' riuscito a fare il match
VERIFIED_AFTER_PARTIAL_IMPORT	Y	NUMBER (1,0)	Il flag se false, indica che l'import del brevetto effettuato da banca dati EPO ? parziale per dati mancanti alla fonte. Il flag se true, indica che l'operatore a seguito dell'import parziale ha verificato ed integrato i dati. Il flag se null, indica che la PI ? stata censita manualmente o, se importata da EPO, ? stata effettuato import complessivo da EPO
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER (1,0)	Visibile su portale pubblico
WF_ANCESTOR_TYPE_DESC	Y	VARC HAR2 (4000)	Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER (10,0)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM

WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARC HAR2 (4000)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMB ER (10,0)	Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARC HAR2 (4000)	Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARC HAR2 (4000)	Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARC HAR2 (4000)	Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARC HAR2 (4000)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMB ER (10,0)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARC HAR2 (255)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMB ER (1,0)	Cancellazione logica
YEAR	Y	NUMB ER (10,0)	Anno di riferimento

ODS_L1_WF_PUB_ENG

RM - Terza Missione

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ABSTRACT	Y	VARCHAR2(4000)		Abstract
AP_DICTIONARY_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione dizionario di AP collegato
AP_DICTIONARY_ID	Y	NUMBER(10,0)		ID dizionario di AP collegato
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati concatenazione
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		allegati conteggio
CHILD_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Iniziative figlie (conteggio)
CHILD_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Iniziative figlie - Titolo (concatenazione)
CHILD_ID	Y	VARCHAR2(4000)		Iniziative figlie - Identificativo (concatenazione)
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei Partecipanti
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio dei Partecipanti
COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data di creazione
CUSTOMIZED_YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data fine validita'
ERKEY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Settori ERC (concatenazione)
ERKEY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Settori ERC (conteggio)
ESTIMATED_IMPACT	Y	VARCHAR2(4000)		Impatto atteso
EVALUATION_ENABLE	Y	NUMBER(1,0)		Indica se e' prevista una valutazione
EXTERNAL_FINANCING	Y	NUMBER(18,3)		Importo finanziamenti esterni

EXTERNAL_FIN_TY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Tipo finanziamenti esterni (concatenazione)
EXTERNAL_FIN_TY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Tipo finanziamenti esterni (conteggio)
EXTERNAL_PEOPLE	Y	VARCHAR2(4000)	Partecipanti esterni
GEOGRAPHICAL_IMPACT_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione tipo di impatto geografico
GEOGRAPHICAL_IMPACT_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo tipo di impatto geografico
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)	Codice identificativo
INITIATIVE_LOCATION	Y	VARCHAR2(4000)	Luogo dell'iniziativa
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione PERSON di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio PERSON di riferimento
INVOLVEMENTTYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione Partecipanti
INVOLVEMENTTYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo Partecipanti
ISTITUTIONAL_INITIATIVE	Y	NUMBER(1,0)	Indica se e' una iniziativa istituzionale
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)	Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)	Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)	Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite
KNOWN_END_DATE	Y	NUMBER(1,0)	Scadenza nota?
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),(6)	Data di ultima modifica
NUM_HOUR_LESS_1D	Y	NUMBER(10,0)	Durata iniziativa in ore (valida solo se iniziativa di un solo giorno)
NUM_TOTAL_DAY	Y	NUMBER(18,3)	Numero giornate complessive
ONE_DAY_ONLY_EVENT	Y	NUMBER(1,0)	Evento di un solo giorno?
ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Unita' organizzativa (concatenazione)
ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Unita' organizzativa (conteggio)
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione PERSON di riferimento
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio PERSON di riferimento
PARENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Iniziative padre (conteggio)
PARENT_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Iniziative padre - Titolo (concatenazione)
PARENT_ID	Y	VARCHAR2(4000)	Iniziative padre - Identificativo (concatenazione)
PARTNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione Enti/aziende di riferimento
PARTNER_CONCAT_ID	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione ID Enti/aziende di riferimento
PARTNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio Enti/aziende di riferimento
PARTNER_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Tipo Enti/aziende di riferimento
PEN_CON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Contratti collegati (concatenazione)
PEN_CON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	Contratti collegati (concatenazione)
PEN_CON_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Contratti collegati (conteggio)
PEN_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Progetti collegati (concatenazione)
PEN_PRJ_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	Progetti collegati (concatenazione)
PEN_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Progetti collegati (conteggio)
PERIODICITY_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione periodicit�
PERIODICITY_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo periodicit�
PERIODIC_EVENT	Y	NUMBER(1,0)	Indica se evento periodico
PHD_STUDENTS	Y	NUMBER(10,0)	Numero dottorandi coinvolti nell'iniziativa
PROMOTER	Y	VARCHAR2(4000)	Soggetto promotore
PUBLICINVOLVED_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Pubblico Coinvolto (concatenazione)
PUBLICINVOLVED_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Pubblico Coinvolto (conteggio)
RECIPIENT_ACTIVITY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione destinatari
RECIPIENT_ACTIVITY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio destinatari
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
RSC_PEN_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con Public Engagement
RSC_PEN_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con Public Engagement descrizione
RSC_PEN_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra RSC con Public Engagement
SDG_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione)
SDG_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	SDG - Sustainable Development Goals (conteggio)

SECONDARY_CATEGORY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione categorizzazioni
SECONDARY_CATEGORY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio categorizzazioni
SPECIFICOTHERVALUE	Y	VARCHAR2(4000)	pubblico coinvolto altro valore
SSD_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione SSD di riferimento
SSD_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio SSD di riferimento
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)	Data inizio validita'
SUSTAINABLEDEVKEY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Sustainable Development Goals (concatenazione)
SUSTAINABLEDEVKEY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Sustainable Development Goals (conteggio)
TARGET_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione dei destinatari
THIRDSECTOR	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione terzo settore
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)	Denominazione
TOOL_EVALUATION_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione strumenti di valutazione
TOOL_EVALUATION_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio strumenti di valutazione
TOTAL_BUDGET	Y	NUMBER(18,3)	Budget complessivo
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo U-Gov
UNIVERSITYSTUDENTS	Y	NUMBER(10,0)	Numero studenti
USERDEFKEY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Parole chiavi definite dall'utente (concatenazione)
USERDEFKEY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Parole chiavi definite dall'utente (conteggio)
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)	Visibile su portali pubblici
WEBSITE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione siti web
WEBSITE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio siti web
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)	Cancellazione logica
WKG_PEN_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione - Identificativo (concatenazione)
WKG_PEN_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione - Descrizione (concatenazione)
WKG_PEN_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione (conteggio)
YEAR	Y	NUMBER(10,0)	Anno di riferimento

ODS_L1_WF_PUB_ENG_MASTER

RM - Terza Missione, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ABSTRACT	Y	VARCHAR2(4000)		Abstract
AP_DICTIONARY_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione dizionario di AP collegato
AP_DICTIONARY_ID	Y	NUMBER(10,0)		ID dizionario di AP collegato
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati concatenazione
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		allegati conteggio
CHILD_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Iniziative figlie (conteggio)
CHILD_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Iniziative figlie - Titolo (concatenazione)
CHILD_ID	Y	VARCHAR2(4000)		Iniziative figlie - Identificativo (concatenazione)
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei Partecipanti

CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio dei Partecipanti
COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)	Data di creazione
CUSTOMIZED_YEAR	Y	NUMBER(10,0)	Anno di riferimento
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)	Data fine validita'
ERCKEY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Settori ERC (concatenazione)
ERCKEY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Settori ERC (conteggio)
ESTIMATED_IMPACT	Y	VARCHAR2(4000)	Impatto atteso
EVALUATION_ENABLE	Y	NUMBER(1,0)	Indica se e' prevista una valutazione
EXTERNAL_FINANCING	Y	NUMBER(18,3)	Importo finanziamenti esterni
EXTERNAL_FIN_TY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Tipo finanziamenti esterni (concatenazione)
EXTERNAL_FIN_TY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Tipo finanziamenti esterni (conteggio)
EXTERNAL_PEOPLE	Y	VARCHAR2(4000)	Partecipanti esterni
GEOGRAPHICAL_IMPACT_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione tipo di impatto geografico
GEOGRAPHICAL_IMPACT_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo tipo di impatto geografico
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)	Codice identificativo
INITIATIVE_LOCATION	Y	VARCHAR2(4000)	Luogo dell'iniziativa
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione PERSON di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio PERSON di riferimento
INVOLVEMENTTYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione Partecipanti
INVOLVEMENTTYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo Partecipanti
ISTITUTIONAL_INITIATIVE	Y	NUMBER(1,0)	Indica se e' una iniziativa istituzionale
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)	Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)	Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)	Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite
KNOWN_END_DATE	Y	NUMBER(1,0)	Scadenza nota?
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),(6)	Data di ultima modifica
NUM_HOUR_LESS_1D	Y	NUMBER(10,0)	Durata iniziativa in ore (valida solo se iniziativa di un solo giorno)
NUM_TOTAL_DAY	Y	NUMBER(18,3)	Numero giornate complessive
ONE_DAY_ONLY_EVENT	Y	NUMBER(1,0)	Evento di un solo giorno?
ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Unita' organizzativa (concatenazione)
ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Unita' organizzativa (conteggio)
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione PERSON di riferimento
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio PERSON di riferimento
PARENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Iniziative padre (conteggio)
PARENT_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Iniziative padre - Titolo (concatenazione)
PARENT_ID	Y	VARCHAR2(4000)	Iniziative padre - Identificativo (concatenazione)
PARTNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione Enti/aziende di riferimento
PARTNER_CONCAT_ID	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione ID Enti/aziende di riferimento
PARTNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio Enti/aziende di riferimento
PARTNER_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Tipo Enti/aziende di riferimento
PEN_CON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Contratti collegati (concatenazione)
PEN_CON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	Contratti collegati (concatenazione)
PEN_CON_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Contratti collegati (conteggio)
PEN_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Progetti collegati (concatenazione)
PEN_PRJ_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	Progetti collegati (concatenazione)
PEN_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Progetti collegati (conteggio)
PERIODICITY_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione periodicit�
PERIODICITY_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo periodicit�
PERIODIC_EVENT	Y	NUMBER(1,0)	Indica se evento periodico
PHD_STUDENTS	Y	NUMBER(10,0)	Numero dottorandi coinvolti nell'iniziativa
PROMOTER	Y	VARCHAR2(4000)	Soggetto promotore

PUBLICINVOLVED_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Pubblico Coinvolto (concatenazione)
PUBLICINVOLVED_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Pubblico Coinvolto (conteggio)
RECIPIENT_ACTIVITY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione destinatari
RECIPIENT_ACTIVITY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio destinatari
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
RSC_PEN_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con Public Engagement
RSC_PEN_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con Public Engagement descrizione
RSC_PEN_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra RSC con Public Engagement
SDG_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione)
SDG_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	SDG - Sustainable Development Goals (conteggio)
SECONDARY_CATEGORY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione categorizzazioni
SECONDARY_CATEGORY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio categorizzazioni
SPECIFICOTHERVALUE	Y	VARCHAR2(4000)	pubblico coinvolto altro valore
SSD_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione SSD di riferimento
SSD_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio SSD di riferimento
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data inizio validita'
SUSTAINABLEDEVKEY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Sustainable Development Goals (concatenazione)
SUSTAINABLEDEVKEY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Sustainable Development Goals (conteggio)
TARGET_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione dei destinatari
THIRDSECTOR	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione terzo settore
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)	Denominazione
TOOL_EVALUATION_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione strumenti di valutazione
TOOL_EVALUATION_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio strumenti di valutazione
TOTAL_BUDGET	Y	NUMBER(18,3)	Budget complessivo
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo U-Gov
UNIVERSITYSTUDENTS	Y	NUMBER(10,0)	Numero studenti
USERDEFKEY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Parole chiavi definite dall'utente (concatenazione)
USERDEFKEY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Parole chiavi definite dall'utente (conteggio)
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)	Visibile su portali pubblici
WEBSITE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione siti web
WEBSITE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio siti web
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)	Cancellazione logica
WKG_PEN_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione - Identificativo (concatenazione)
WKG_PEN_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione - Descrizione (concatenazione)
WKG_PEN_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione (conteggio)
YEAR	Y	NUMBER(10,0)	Anno di riferimento

ODS_L1_WF_PUB_ENG_MV

RM - Terza Missione, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ABSTRACT	Y	VARCHAR2(4000)		Abstract
AP_DICTIONARY_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione dizionario di AP collegato
AP_DICTIONARY_ID	Y	NUMBER(10,0)		ID dizionario di AP collegato
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati concatenazione
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		allegati conteggio
CHILD_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Iniziative figlie (conteggio)
CHILD_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Iniziative figlie - Titolo (concatenazione)
CHILD_ID	Y	VARCHAR2(4000)		Iniziative figlie - Identificativo (concatenazione)
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei Partecipanti
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio dei Partecipanti
COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di creazione
CUSTOMIZED_YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento
DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data fine validita'
ERCKEY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Settori ERC (concatenazione)
ERCKEY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Settori ERC (conteggio)
ESTIMATED_IMPACT	Y	VARCHAR2(4000)		Impatto atteso
EVALUATION_ENABLE	Y	NUMBER(1,0)		Indica se e' prevista una valutazione
EXTERNAL_FINANCING	Y	NUMBER(18,3)		Importo finanziamenti esterni
EXTERNAL_FIN_TY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Tipo finanziamenti esterni (concatenazione)
EXTERNAL_FIN_TY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Tipo finanziamenti esterni (conteggio)
EXTERNAL_PEOPLE	Y	VARCHAR2(4000)		Partecipanti esterni
GEOGRAPHICAL_IMPACT_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione tipo di impatto geografico
GEOGRAPHICAL_IMPACT_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo tipo di impatto geografico
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INITIATIVE_LOCATION	Y	VARCHAR2(4000)		Luogo dell'iniziativa
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio ORG UNIT di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione PERSON di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio PERSON di riferimento
INVOLVEMENTTYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione Partecipanti
INVOLVEMENTTYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo Partecipanti
ISTITUTIONAL_INITIATIVE	Y	NUMBER(1,0)		Indica se e' una iniziativa istituzionale
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite
KNOWN_END_DATE	Y	NUMBER(1,0)		Scadenza nota?
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di ultima modifica
NUM_HOUR_LESS_1D	Y	NUMBER(10,0)		Durata iniziativa in ore (valida solo se iniziativa di un solo giorno)
NUM_TOTAL_DAY	Y	NUMBER(18,3)		Numero giornate complessive
ONE_DAY_ONLY_EVENT	Y	NUMBER(1,0)		Evento di un solo giorno?
ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Unita' organizzativa (concatenazione)
ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Unita' organizzativa (conteggio)
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione PERSON di riferimento
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio PERSON di riferimento
PARENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Iniziative padre (conteggio)
PARENT_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Iniziative padre - Titolo (concatenazione)
PARENT_ID	Y	VARCHAR2(4000)		Iniziative padre - Identificativo (concatenazione)
PARTNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione Enti/aziende di riferimento
PARTNER_CONCAT_ID	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione ID Enti/aziende di riferimento
PARTNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio Enti/aziende di riferimento
PARTNER_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Tipo Enti/aziende di riferimento
PEN_CON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Contratti collegati (concatenazione)

PEN_CON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	Contratti collegati (concatenazione)
PEN_CON_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Contratti collegati (conteggio)
PEN_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Progetti collegati (concatenazione)
PEN_PRJ_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	Progetti collegati (concatenazione)
PEN_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Progetti collegati (conteggio)
PERIODICITY_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione periodicit�
PERIODICITY_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo periodicit�
PERIODIC_EVENT	Y	NUMBER(1,0)	Indica se evento periodico
PHD_STUDENTS	Y	NUMBER(10,0)	Numero dottorandi coinvolti nell'iniziativa
PROMOTER	Y	VARCHAR2(4000)	Soggetto promotore
PUBLICINVOLVED_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Pubblico Coinvolto (concatenazione)
PUBLICINVOLVED_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Pubblico Coinvolto (conteggio)
RECIPIENT_ACTIVITY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione destinatari
RECIPIENT_ACTIVITY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio destinatari
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
RSC_PEN_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con Public Engagement
RSC_PEN_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con Public Engagement descrizione
RSC_PEN_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra RSC con Public Engagement
SDG_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione)
SDG_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	SDG - Sustainable Development Goals (conteggio)
SECONDARY_CATEGORY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione categorizzazioni
SECONDARY_CATEGORY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio categorizzazioni
SPECIFICOTHERVALUE	Y	VARCHAR2(4000)	pubblico coinvolto altro valore
SSD_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione SSD di riferimento
SSD_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio SSD di riferimento
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data inizio validit�
SUSTAINABLEDEVKEY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Sustainable Development Goals (concatenazione)
SUSTAINABLEDEVKEY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Sustainable Development Goals (conteggio)
TARGET_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione dei destinatari
THIRDSECTOR	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione terzo settore
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)	Denominazione
TOOL_EVALUATION_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione strumenti di valutazione
TOOL_EVALUATION_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio strumenti di valutazione
TOTAL_BUDGET	Y	NUMBER(18,3)	Budget complessivo
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo U-Gov
UNIVERSITYSTUDENTS	Y	NUMBER(10,0)	Numero studenti
USERDEFKEY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Parole chiavi definite dall'utente (concatenazione)
USERDEFKEY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Parole chiavi definite dall'utente (conteggio)
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)	Visibile su portali pubblici
WEBSITE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione siti web
WEBSITE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio siti web
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo dello stato dell'ITEM

WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione logica
WKG_PEN_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione - Identificativo (concatenazione)
WKG_PEN_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione - Descrizione (concatenazione)
WKG_PEN_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione (conteggio)
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento

ODS_L1_WF_RSC_MASTER

RM - Centri di Ricerca, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annulabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ADDRESS	Y	VARCHAR2(4000)		indirizzo
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio degli allegati
CONTACT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Contatti concatenazione
CONTACT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Contatti conteggio
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Partecipanti (concatenazione)
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Partecipanti (conteggio)
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di creazione
ENABLE_EXT_UPDATE	Y	NUMBER(1,0)		Recepire modifiche da UGOV
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data fine validita'
ESFRI_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione classificazioni ESFRI
ESFRI_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio classificazioni ESFRI
EXT_ADV_BOARD_REF	Y	VARCHAR2(4000)		Referenti Esterni Advisory Board
EXT_COMMITTEE_REF	Y	VARCHAR2(4000)		Referenti esterni
EXT_UPDATE_REJ	Y	NUMBER(1,0)		Recepire modifiche da UGOV
HIST_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Vecchie denominazioni storiche e relative date
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Strutture (concatenazione)
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Strutture (conteggio)
INTERNAL_OU_ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Ruolo unita organizzativa
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei settori ERC
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio dei settori ERC
KEYWORD_SDG_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione)
KEYWORD_SDG_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		SDG - Sustainable Development Goals (conteggio)
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione delle parole chiave
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio delle parole chiave
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di ultima modifica
NOTE	Y	VARCHAR2(4000)		Note
OU_ID	Y	VARCHAR2(4000)		Unita organizzativa da organigramma UGOV
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Responsabili interni (concatenazione)
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Responsabili interni (conteggio)
PARTNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Partner (concatenazione)
PARTNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Partner (conteggio)
PARTNER_ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		ruolo delle strutture partner
PARTNER_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Partner tipologia (concatenazione)
PUB_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Pubblicazioni - Riferimenti Bibliografici (Conteggio)
PURPOSE	Y	VARCHAR2(4000)		Finalita'
PURPOSE_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Finalita' (inglese)
RSC_CON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento con contratti
RSC_CON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento con contratti descrizione

RSC_CON_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento con contratti
RSC_EQP_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento con grandi attrezzature
RSC_EQP_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento con grandi attrezzature descrizione
RSC_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento con grandi attrezzature
RSC_LAB_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento con laboratori
RSC_LAB_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento con laboratori
RSC_LAB_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento con laboratori
RSC_PAR_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Struttura precedente identificativo (concatenazione)
RSC_PAR_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	Struttura precedente nome (concatenazione)
RSC_PAR_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Struttura precedente (Conteggio)
RSC_PEN_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento con Public Engagement
RSC_PEN_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento con Public Engagement descrizione
RSC_PEN_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento con Public Engagement
RSC_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento con progetti
RSC_PRJ_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento con progetti descrizione
RSC_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento con progetti
RSC_RSC_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con Centri di ricerca
RSC_RSC_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con Centri di ricerca descrizione
RSC_RSC_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra RSC con Centri di ricerca
RSC_SON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Nuova struttura identificativo (concatenazione)
RSC_SON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	Nuova struttura nome (concatenazione)
RSC_SON_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Nuova struttura (Conteggio)
RSC_WKG_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento con gruppi di ricerca
RSC_WKG_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento con gruppi di ricerca descrizione
RSC_WKG_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento con gruppi di ricerca
SERVICE_DESC	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione delle attività e dei servizi erogati
SERVICE_DESC_EN	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione servizio (inglese)
SHORT_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	Denominazione Breve
SHORT_DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione breve (inglese)
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data inizio validità
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)	Denominazione
TITOLO_EN	Y	VARCHAR2(4000)	Denominazione (inglese)
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo U-Gov (esterno)
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)	Visibile su portale pubblico
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione più validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)	Cancellazione logica
YEAR	Y	NUMBER(10,0)	Anno di riferimento

ODS_L1_WF_RSC_MV

RM - Centri di Ricerca. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ADDRESS	Y	VARCHAR2(4000)		indirizzo
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio degli allegati
CONTACT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Contatti concatenazione
CONTACT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Contatti conteggio
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Partecipanti (concatenazione)
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Partecipanti (conteggio)
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di creazione
ENABLE_EXT_UPDATE	Y	NUMBER(1,0)		Recepire modifiche da UGOV
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data fine validita'
ESFRI_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione classificazioni ESFRI
ESFRI_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio classificazioni ESFRI
EXT_ADV_BOARD_REF	Y	VARCHAR2(4000)		Referenti Esterni Advisory Board
EXT_COMMITTEE_REF	Y	VARCHAR2(4000)		Referenti esterni
EXT_UPDATE_REJ	Y	NUMBER(1,0)		Recepire modifiche da UGOV
HIST_DES_CC	Y	VARCHAR2(4000)		Vecchie denominazioni storiche e relative date
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Strutture (concatenazione)
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Strutture (conteggio)
INTERNAL_OU_ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Ruolo unita organizzativa
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei settori ERC
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio dei settori ERC
KEYWORD_SDG_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione)
KEYWORD_SDG_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		SDG - Sustainable Development Goals (conteggio)
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione delle parole chiave
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio delle parole chiave
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di ultima modifica
NOTE	Y	VARCHAR2(4000)		Note
OU_ID	Y	VARCHAR2(4000)		Unita organizzativa da organigramma UGOV
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Responsabili interni (concatenazione)
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Responsabili interni (conteggio)
PARTNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Partner (concatenazione)
PARTNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Partner (conteggio)
PARTNER_ROLE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		ruolo delle strutture partner
PARTNER_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Partner tipologia (concatenazione)
PUB_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Pubblicazioni - Riferimenti Bibliografici (Conteggio)
PURPOSE	Y	VARCHAR2(4000)		Finalita'
PURPOSE_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Finalita' (inglese)
RSC_CON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento con contratti
RSC_CON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento con contratti descrizione
RSC_CON_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento con contratti
RSC_EQP_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento con grandi attrezzature
RSC_EQP_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento con grandi attrezzature descrizione
RSC_EQP_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento con grandi attrezzature
RSC_LAB_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento con laboratori
RSC_LAB_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento con laboratori
RSC_LAB_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento con laboratori
RSC_PAR_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Struttura precedente identificativo (concatenazione)
RSC_PAR_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		Struttura precedente nome (concatenazione)
RSC_PAR_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Struttura precedente (Conteggio)
RSC_PEN_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento con Public Engagement

RSC_PEN_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento con Public Engagement descrizione
RSC_PEN_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento con Public Engagement
RSC_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento con progetti
RSC_PRJ_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento con progetti descrizione
RSC_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento con progetti
RSC_RSC_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra RSC con Centri di ricerca
RSC_RSC_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra RSC con Centri di ricerca descrizione
RSC_RSC_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento tra RSC con Centri di ricerca
RSC_SON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Nuova struttura identificativo (concatenzione)
RSC_SON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		Nuova struttura nome (concatenzione)
RSC_SON_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Nuova struttura (Conteggio)
RSC_WKG_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento con gruppi di ricerca
RSC_WKG_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento con gruppi di ricerca descrizione
RSC_WKG_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento con gruppi di ricerca
SERVICE_DESC	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione delle attivita e dei servizi erogati
SERVICE_DESC_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione servizio (inglese)
SHORT_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione Breve
SHORT_DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione breve (inglese)
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione
TITOLO_EN	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione (inglese)
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo U-Gov (esterno)
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Visibile su portale pubblico
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione logica
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento

ODS_L1_WF_SPINOFF_MASTER

RM - Spin-off, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ABSTRACT	Y	VARCHAR2(4000)		Abstract
ABSTRACT_ENG	Y	VARCHAR2(4000)		Abstract
ACCREDITATION_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di accreditamento
AGR_SPI_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento accordi
AGR_SPI_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento accordi
AGR_SPI_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Collegamento accordi
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati concatenazione
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		allegati conteggio
CANCELLATION_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di cancellazione
CF	Y	VARCHAR2(1020)		Codice Fiscale

COMPANY_STATE	Y	VARCHAR2(4000)		Stato della societa
COMPANY_TYPE	Y	VARCHAR2(4000)		Forma giuridica
COMP_ALREADY_CONSTD	Y	NUMBER(1,0)		Societa/Startup gia costituita
COMP_INNOVATIVE	Y	NUMBER(1,0)		Societ?/Startup innovativa
COM_SUBJECT	Y	VARCHAR2(4000)		Oggetto sociale
CONSTITUTION_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di costituzione
CONST_CAP_STOCK	Y	NUMBER(18,3)		Capitale Sociale di costituzione
CON_SPI_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento contratti
CON_SPI_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento contratti
CON_SPI_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Collegamento contratti
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di creazione
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data fine validita'
EXPIRATION_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di scadenza
EXTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Membri esterni del team
EXTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Membri esterni del team
FULL_TRANSFER_QUOTE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Deprecato: tolto a Giugno 2024, USARE SALE_DATE
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Strutture interne
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Strutture interne
INT_PROP_NOTE	Y	VARCHAR2(4000)		Note cumulative su Proprieta Intellettuale
INT_PROP_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Proprieta Intellettuale
INT_PROP_TYPE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Proprieta Intellettuale
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella piu' validata secondo le regole definite (vedi appendice)
KEYWORD_ATECO_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Classificazione Ateco
KEYWORD_ATECO_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Classificazione Ateco (conteggio)
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Classificazione ERC
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Classificazione ERC (conteggio)
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di ultima modifica
LIQUIDATION_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di liquidazione
NOTE	Y	VARCHAR2(4000)		Note
OTHER_CONTR	Y	VARCHAR2(4000)		Altri membri
PARTNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Partner esterni
PARTNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Partner esterni
PARTNER_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Partner esterni tipologia (concatenazione)
PRJ_SPI_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento progetti
PRJ_SPI_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento progetti
PRJ_SPI_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Collegamento progetti
SALE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data di cessione
SECTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Settore
SECTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Settore
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),(6)		Data inizio validita'
SUBJECT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Oggetto
SUBJECT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Oggetto
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo U-Gov (esterno)
UNIV_INF_USE_REQ	Y	NUMBER(1,0)		Richiesta di utilizzo infrastrutture dell Ateneo/Ente di Ricerca
VAT_NUMBER	Y	VARCHAR2(1020)		Partita IVA
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Visibile su portale pubblico
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di ITEM

WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione logica
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento

ODS_L1_WF_SPINOFF_MV

RM - Spin-off. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ABSTRACT	Y	VARCHAR2(4000)		Abstract
ABSTRACT_ENG	Y	VARCHAR2(4000)		Abstract
ACCREDITATION_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di accreditamento
AGR_SPI_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento accordi
AGR_SPI_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento accordi
AGR_SPI_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Collegamento accordi
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Allegati concatenazione
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		allegati conteggio
CANCELLATION_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di cancellazione
CF	Y	VARCHAR2(1020)		Codice Fiscale
COMPANY_STATE	Y	VARCHAR2(4000)		Stato della societa
COMPANY_TYPE	Y	VARCHAR2(4000)		Forma giuridica
COMP_ALREADY_CONSTD	Y	NUMBER(1,0)		Societa/Startup gia costituita
COMP_INNOVATIVE	Y	NUMBER(1,0)		Societ?/Startup innovativa
COM_SUBJECT	Y	VARCHAR2(4000)		Oggetto sociale
CONSTITUTION_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di costituzione
CONST_CAP_STOCK	Y	NUMBER(18,3)		Capitale Sociale di costituzione
CON_SPI_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento contratti
CON_SPI_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento contratti
CON_SPI_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Collegamento contratti
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di creazione
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data fine validita'
EXPIRATION_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di scadenza
EXTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Membri esterni del team
EXTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Membri esterni del team
FULL_TRANSFER_QUOTE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Deprecato: tolto a Giugno 2024, USARE SALE_DATE
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Strutture interne
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Strutture interne
INT_PROP_NOTE	Y	VARCHAR2(4000)		Note cumulative su Proprieta Intellettuale
INT_PROP_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Proprieta Intellettuale
INT_PROP_TYPE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Proprieta Intellettuale
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella piu' validata secondo le regole definite (vedi appendice)
KEYWORD_ATECO_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Classificazione Ateco
KEYWORD_ATECO_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Classificazione Ateco (conteggio)
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Classificazione ERC

KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Classificazione ERC (conteggio)
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di ultima modifica
LIQUIDATION_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di liquidazione
NOTE	Y	VARCHAR2(4000)		Note
OTHER_CONTR	Y	VARCHAR2(4000)		Altri membri
PARTNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Partner esterni
PARTNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Partner esterni
PARTNER_TYPE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Partner esterni tipologia (concatenazione)
PRJ_SPI_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento progetti
PRJ_SPI_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento progetti
PRJ_SPI_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Collegamento progetti
SALE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di cessione
SECTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Settore
SECTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Settore
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data inizio validita'
SUBJECT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Oggetto
SUBJECT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Oggetto
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)		Denominazione
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo U-Gov (esterno)
UNIV_INF_USE_REQ	Y	NUMBER(1,0)		Richiesta di utilizzo infrastrutture dell'Ateneo/Ente di Ricerca
VAT_NUMBER	Y	VARCHAR2(1020)		Partita IVA
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)		Visibile su portale pubblico
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)		Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)		Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)		Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)		Cancellazione logica
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento

ODS_L1_WF_WORKGROUP

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ACRONYM	Y	VARCHAR2(4000)		Acronimo
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione degli allegati
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio degli allegati
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei membri
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio dei membri
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data di creazione
DESCRIPTION	Y	CLOB		Descrizione estesa
DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)		Data fine validita'
EXTERNAL_CONTRIBUTORS	Y	VARCHAR2(4000)		Componenti esterni del Gruppo di ricerca
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei dipartimenti di riferimento
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio dei dipartimenti di riferimento

INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione dei referenti interni
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio dei referenti interni
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)	Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)	Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)	Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
KEYWORD_ATECO_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione dei settori ATECO
KEYWORD_ATECO_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio dei settori ATECO
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione dei settori ERC
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio dei settori ERC
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione delle parole chiave
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio delle parole chiave
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(,6)	Data di ultima modifica
LIBRARY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione delle biblioteche di riferimento
LIBRARY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio delle biblioteche di riferimento
MAIL_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione degli indirizzi email
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione dei responsabili
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio dei responsabili
PRIZE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione dei premi ricevuti
PRIZE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio dei premi ricevuti
PUB_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Pubblicazioni - Riferimenti Bibliografici (Conteggio)
RESEARCH_LINE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione delle linee di ricerca
RESEARCH_LINE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio delle linee di ricerca
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
RSC_WKG_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con gruppi di ricerca
RSC_WKG_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con gruppi di ricerca descrizione
RSC_WKG_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra RSC con gruppi di ricerca
SDG_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione)
SDG_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	SDG - Sustainable Development Goals (conteggio)
SSD_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione degli SSD
SSD_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio degli SSD
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)	Data inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)	Denominazione
TITOLO_EN	Y	VARCHAR2(4000)	Titolo (in inglese)
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo U-Gov
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)	Visibile su portale pubblico
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)	Cancellazione logica
WKG_CON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra CON con gruppi di ricerca
WKG_CON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra CON con gruppi di ricerca descrizione
WKG_CON_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra CON con gruppi di ricerca
WKG_PEN_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione (conteggio)

WKG_PEN_LINK_DES_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione - titolo (concatenazione)
WKG_PEN_LINK_ID_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione - ID IRIS (concatenazione)
WKG_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca
WKG_PRJ_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca descrizione
WKG_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca
WKG_WKG_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra WKG con gruppi di ricerca
WKG_WKG_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra WKG con gruppi di ricerca descrizione
WKG_WKG_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento tra WKG con gruppi di ricerca
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento

ODS_L1_WF_WORKGROUP_MASTER

RM - Gruppi di Ricerca, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ACRONYM	Y	VARCHAR2(4000)		Acronimo
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione degli allegati
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio degli allegati
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei membri
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio dei membri
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data di creazione
DESCRIPTION	Y	CLOB		Descrizione estesa
DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data fine validita'
EXTERNAL_CONTRIBUTORS	Y	VARCHAR2(4000)		Componenti esterni del Gruppo di ricerca
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei dipartimenti di riferimento
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio dei dipartimenti di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei referenti interni
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio dei referenti interni
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)		Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)		Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
KEYWORD_ATECO_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei settori ATECO
KEYWORD_ATECO_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio dei settori ATECO
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei settori ERC
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio dei settori ERC
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione delle parole chiave
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio delle parole chiave
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6), (6)		Data di ultima modifica
LIBRARY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione delle biblioteche di riferimento
LIBRARY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio delle biblioteche di riferimento
MAIL_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione degli indirizzi email
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei responsabili
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio dei responsabili
PRIZE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei premi ricevuti
PRIZE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio dei premi ricevuti
PUB_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Pubblicazioni - Riferimenti Bibliografici (Conteggio)
RESEARCH_LINE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione delle linee di ricerca
RESEARCH_LINE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio delle linee di ricerca
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Tipologia personalizzata (conteggio)
RSC_WKG_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra RSC con gruppi di ricerca
RSC_WKG_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra RSC con gruppi di ricerca descrizione
RSC_WKG_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento tra RSC con gruppi di ricerca

SDG_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione)
SDG_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	SDG - Sustainable Development Goals (conteggio)
SSD_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione degli SSD
SSD_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio degli SSD
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6	Data inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)	Denominazione
TITOLO_EN	Y	VARCHAR2(4000)	Titolo (in inglese)
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo U-Gov
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)	Visibile su portale pubblico
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)	Cancellazione logica
WKG_CON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra CON con gruppi di ricerca
WKG_CON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra CON con gruppi di ricerca descrizione
WKG_CON_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra CON con gruppi di ricerca
WKG_PEN_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione (conteggio)
WKG_PEN_LINK_DES_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione - titolo (concatenazione)
WKG_PEN_LINK_ID_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione - ID IRIS (concatenazione)
WKG_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca
WKG_PRJ_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca descrizione
WKG_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca
WKG_WKG_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra WKG con gruppi di ricerca
WKG_WKG_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra WKG con gruppi di ricerca descrizione
WKG_WKG_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra WKG con gruppi di ricerca
YEAR	Y	NUMBER(10,0)	Anno di riferimento

ODS_L1_WF_WORKGROUP_MV

RM - Gruppi di Ricerca, versione master. non sono incluse bozze, cancellati e riaperti

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ACRONYM	Y	VARCHAR2(4000)		Acronimo
ATTACHMENT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione degli allegati
ATTACHMENT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio degli allegati
CONTRIBUTOR_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei membri
CONTRIBUTOR_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Conteggio dei membri
CREATE_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6		Data di creazione
DESCRIPTION	Y	CLOB		Descrizione estesa
DESCRIPTION_EN	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione (in inglese)
END_DATE	Y	TIMESTAMP(6),6		Data fine validita'
EXTERNAL_CONTRIBUTORS	Y	VARCHAR2(4000)		Componenti esterni del Gruppo di ricerca
IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(1020)		Codice identificativo
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Concatenazione dei dipartimenti di riferimento

INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio dei dipartimenti di riferimento
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione dei referenti interni
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio dei referenti interni
IS_A_SNAPSHOT	Y	NUMBER(1,0)	Indica se questa e' una versione SNAPSHOT
IS_MASTER	Y	NUMBER(1,0)	Indica se la versione e' quella master dell'ITEM
IS_MOST_VALIDATED	Y	NUMBER(1,0)	Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice)
KEYWORD_ATECO_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione dei settori ATECO
KEYWORD_ATECO_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio dei settori ATECO
KEYWORD_ERC_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione dei settori ERC
KEYWORD_ERC_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio dei settori ERC
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione delle parole chiave
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio delle parole chiave
LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6)(,6)	Data di ultima modifica
LIBRARY_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione delle biblioteche di riferimento
LIBRARY_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio delle biblioteche di riferimento
MAIL_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione degli indirizzi email
OWNER_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione dei responsabili
OWNER_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio dei responsabili
PRIZE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione dei premi ricevuti
PRIZE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio dei premi ricevuti
PUB_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Pubblicazioni - Riferimenti Bibliografici (Conteggio)
RESEARCH_LINE_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione delle linee di ricerca
RESEARCH_LINE_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio delle linee di ricerca
RMCUSTOMCLASS_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Tipologia personalizzata (concatenazione)
RMCUSTOMCLASS_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Tipologia personalizzata (conteggio)
RSC_WKG_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con gruppi di ricerca
RSC_WKG_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra RSC con gruppi di ricerca descrizione
RSC_WKG_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra RSC con gruppi di ricerca
SDG_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione)
SDG_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	SDG - Sustainable Development Goals (conteggio)
SSD_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	Concatenazione degli SSD
SSD_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	Conteggio degli SSD
START_DATE	Y	TIMESTAMP(6)(,6)	Data inizio validita'
TITLE	Y	VARCHAR2(4000)	Denominazione
TITOLO_EN	Y	VARCHAR2(4000)	Titolo (in inglese)
UGOV_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo U-Gov
VISIBLE_ON_PORTAL	Y	NUMBER(1,0)	Visibile su portale pubblico
WF_ANCESTOR_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo radice dell'ITEM
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM
WF_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco della versione dell'ITEM (numerazione relativa ad ITEM derivanti dal modulo AP)
WF_ITEM_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo di ITEM
WF_ITEM_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM
WF_MASTER_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione)
WF_MOST_VALIDATED_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_DES	Y	VARCHAR2(4000)	Descrizione del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo univoco del tipo padre dell'ITEM
WF_PARENT_TYPE_IDE	Y	VARCHAR2(4000)	Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM
WF_STATE_ID	Y	NUMBER(10,0)	Identificativo dello stato dell'ITEM
WF_STATE_IDE	Y	VARCHAR2(255)	Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM
WITHDRAWN	Y	NUMBER(1,0)	Cancellazione logica
WKG_CON_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra CON con gruppi di ricerca
WKG_CON_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)	collegamento tra CON con gruppi di ricerca descrizione
WKG_CON_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)	conteggio collegamento tra CON con gruppi di ricerca

WKG_PEN_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione (conteggio)
WKG_PEN_LINK_DES_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione - titolo (concatenazione)
WKG_PEN_LINK_ID_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		Collegamento tra Gruppi di ricerca e Terza missione - ID IRIS (concatenazione)
WKG_PRJ_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca
WKG_PRJ_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca descrizione
WKG_PRJ_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca
WKG_WKG_LINK_CONCAT	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra WKG con gruppi di ricerca
WKG_WKG_LINK_CONCATD	Y	VARCHAR2(4000)		collegamento tra WKG con gruppi di ricerca descrizione
WKG_WKG_LINK_COUNT	Y	NUMBER(10,0)		conteggio collegamento tra WKG con gruppi di ricerca
YEAR	Y	NUMBER(10,0)		Anno di riferimento