

Release Notes U-GOV 16.05.02.00

Data di rilascio 27 May 2016

U-GOV - Contabilità 16.05.02.00 Release Notes

Migliorie

CONTABILITA' GENERICO

- [CO-23007] - Configurazioni Contabili » Associazione Voci Coan Voci Coge per Cost to Cost è stata modificata la regola di cancellazione di una associazione: adesso il sistema blocca solo in presenza di una scrittura coan cost cost di chiusura o di una scrittura coge cost cost di chiusura (mentre prima bloccava in presenza di una scrittura coan cost cost di qualsiasi tipo o di una scrittura coge cost cost di qualsiasi tipo)

CONTABILITA' ECONOMICA

- [CO-21822] - Contabilità Generale » Registros Chiusura nella tabella di associazione tra Tipo Progetto/Progetto e coordinate contabili è stata aggiunta la coordinata coge del codice siope; il codice siope scritto in questa tabella (dove è un campo facoltativo) viene letto dal sistema in creazione della scrittura coge di cost cost nel caso in cui la voce coge di ricavo della scrittura sia associata a N codici siope;
- [CO-23003] - Contabilità Generale » Registros di Chiusura nella creazione della scrittura cost to cost di apertura per valorizzare la voce coge di rateo/risconto adesso il sistema legge la tabella di raccordo tra voci coge

CONTABILITA' ANALITICA

- [CO-22404] - Contabilità Analitica » Registros di Chiusura nella creazione della scrittura cost to cost di apertura per valorizzare l'attributo Dimensione Analitica adesso il sistema legge la tabella di raccordo tra Dimensioni Analitiche

Anomalie risolte

CONTABILITA' ECONOMICA

- [CO-23016] - Contabilità Generale » Registros di Chiusura corretto errore per cui nella creazione di una scrittura di rateo non era possibile valorizzare l'attributo descrizione
- [CO-22979] - Contabilità Generale » Stampe » Comunicazione PCC corretto errore per cui (in determinate condizioni) era impossibile cancellare una fattura dalla comunicazione
- [CO-23131] - Contabilità Generale » Registros » Gestione Cassiere Andata Nel tracciato cassiere RACOMPUTER02 è stata modificata la gestione del 'codice riscossione' sulle reversali di incasso, in modo da gestire il codice '94' (compensazione) solo sulle reversali effettivamente associate ad ordinativi di pagamento con ammontare netto zero.
- [CO-22448] - Contabilità Generale » Registros » Ordinativo effettuato intervento di ottimizzazione su Stampa Ordinativi con Relazioni Coan

CONTABILITA' ANALITICA

- [CO-22959] - Contabilità Analitica » Configurazioni » Associazione Voce Riclassificato corretto errore per cui (in determinate condizioni) era impossibile effettuare l'importazione delle associazioni

CONTABILITA' IVA

- [CO-23070] - Contabilità Iva » Stampe » Registros Commerciali corretto errore che impediva di produrre la stampa provvisoria su un esercizio chiuso
- [CO-23045] - Contabilità Iva » Stampe » Elenco Black List corretto errore per cui nell'elenco delle Fatture Vendita veniva presentata la stringa Fornitore

INVENTARIO

- [CO-23015] - Inventario » Registros » Associa bene a coordinate analitiche corretto errore per cui dopo aver utilizzato il filtro di ricerca avanzata il sistema non permetteva di visualizzare le coordinate associate al bene

U-GOV - Documenti Gestionali 16.05.02.00 Release Notes

Migliorie

FRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI

Gestione Audit

- [\[DG-10449\]](#) - Attivazione audit tabelle serie DG45 (Fatturazione Elettronica)

Anomalie risolte

DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE

Configurazioni Documenti gestionali

- [\[DG-11101\]](#) - Documenti gestionali >> Accesso per Tipologie >> Incarico
Corretto errore per cui il sistema consentiva la creazione di un dg Incarico da un dg Autorizzazione Incarico privo di estensioni coge e coan invece avrebbe dovuto impedirlo

Fatturazione Elettronica

- [\[DG-11014\]](#) - Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologia >> Fattura Acquisto
in creazione di una Fattura Acquisto da dg predecessore è stato corretto un errore sulla valorizzazione del campo UO Origine

FRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI

Integrazione - Servizi Java

- [\[DG-10491\]](#) - Corretta anomalia nell'operazione "search" del servizio web "WS-DG" per la quale non venivano considerate le condizioni di ricerca sui campi "idUoOrigine" e/o "cdNodoUoOrigine" utilizzando l'operatore "EQUALS"

CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI

AUTORIZZAZIONE INCARICO

- [\[DG-11090\]](#) - Nell'autorizzazione incarico è stato risolto l'errore che si presentava in alcuni casi per cui il sistema non salvava le voci calcolate

U-GOV - Anagrafiche Comuni 16.05.02.00 Release Notes

Anomalie risolte

RUBRICA

RISORSA UMANA

- [\[AC-5517\]](#) - In caso di configurazione di masterizzazione parziale poteva essere segnalato un errore relativo alla percentuale dell'handicap anche quando questo dato non fosse stato avvalorato.

TABELLE DI FRONTIERA

IMPORTAZIONE ANAGRAFICHE

- [\[AC-5439\]](#) - Modificate le seguenti procedure per la corretta gestione di data_fine_job e log di errore in caso di errori generici non gestiti ed errori sul blocco/sblocco semaforo di importazione: IMP_GRUPPI_AUT, IMP_UTENTI, IMP_ANAGRAFICHE, IMP_TIPI_NODO, IMP_UNITA_ORG, IMP_LEGAMI_UNITA_ORG, IMP_GRUPPI_UTENTI, IMP_PROFILI_UTENTI, IMP_SPAZI, IMP_STRUTTURA_SPAZI, IMP_TITOLI_STUD, IMP_FOTO_PERSONA, IMP_ORDINI_PROF, IMP_SEDI, IMP_UTENTI_CONTESTI, IMP_CV_PERSONA.

U-GOV - Risorse Umane 16.05.02.00 Release Notes

Migliorie

VALUTAZIONI PRESTAZIONI

GENERICO

- [\[RU-4448\]](#) - Ai profili di sistema RU0024, RU0027 e RU0082 è stato aggiunto il diritto sul ruolo autorizzativo 'RU03ESAMVI' che permette l'accesso alla funzione di analisi delle valutazioni intermedie.

DEFINIZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI

- [\[RU-3051\]](#) - Le verifiche intermedie presenti nell'omonimo pannello sono visualizzate ora in ordine decrescente di data di verifica.

SVILUPPO E FORMAZIONE

CORSI ED EDIZIONI

- [\[RU-4536\]](#) - Aggiunto il supporto alla reportistica generata con Pentaho 6.

ALBO FORMATORI

- [\[RU-4214\]](#) - In fase di inserimento di un nuovo formatore interno vengono impostati i seguenti default:
 - nel campo 'Telefono' viene valorizzato il numero di telefono con priorità maggiore inserito tra i contatti di tipo 'Telefono Ufficio';
 - nel campo 'Fax' viene valorizzato il numero di fax con priorità maggiore inserito tra i contatti di tipo 'Fax';
 - nel campo 'E-mail' viene copiata la e-mail indicata per la risorsa umana nella tabella utenti, qualora assente viene impostato il contatto di 'Posta Elettronica' con priorità maggiore;
 - nel campo 'Sito internet' viene impostata l'url con maggiore priorità tra quelle indicate tra i contatti di tipo 'URL Sito WEB'.Per priorità maggiore si intende il contatto con il campo priorità avente il numero minore tra quelli dello stesso tipo (ad es. laddove siano presenti due contatti di tipo fax, uno con priorità 1 e l'altro con priorità 2, viene copiato quello con priorità 1).

VISTE PUBBLICHE

CARRIERE

- [\[RU-4382\]](#) - Aggiunti alla vista di IE V_IE_RU_TRASPARENZA i seguenti campi:
COMPARTO
DS_COMPARTO
CD_AFF_ORG
CD_SEDE.

Anomalie risolte

VALUTAZIONI PRESTAZIONI

TIPI OBIETTIVI INDIVIDUALI

- [\[RU-4544\]](#) - All'eliminazione di una classe il sistema produce un messaggio che informa l'utente sulla cancellazione contestuale degli eventuali tipi di obiettivi ad essa collegati.
Alla pressione della conferma ora vengono effettivamente eliminati sia la classe che gli obiettivi dipendenti.

SVILUPPO E FORMAZIONE

CURRICULUM FORMATIVO

- [\[RU-4449\]](#) - All'interno del pannello 'Iscrizioni' sono stati corretti alcuni comportamenti errati:
 - il pulsante 'Modifica' è disabilitato in assenza di iscrizioni
 - i pulsanti di salvataggio/annullamento rimangono attivi premendo il cestino sulla singola iscrizione di una risorsa umana per la quale sia correttamente determinato un responsabile; l'iscrizione viene effettivamente eliminata a seguito di conferma della cancellazione.

TABELLE DI FRONTIERA

GENERICO

- [\[RU-4481\]](#) - Modificate le seguenti procedure per la corretta gestione di data_fine_job e log di errore in caso di errori generici non gestiti ed errori sul blocco/sblocco semaforo di importazione:
IMP_RIFERIMENTO
IMP_TIPI_RUOLO
IMP_SGE
IMP_RISORSE_UMANE
IMP_RAPPORTI
IMP_CORSI
-

U-GOV - Didattica 16.05.02.00 Release Notes

Migliorie

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

EXP CARICO DIDATTICO DOCENTI EXCEL

- [\[DI-3213\]](#) - E' stato aggiunto al foglio excel una nuova cartella che riporta per ogni docente, il carico didattico per tipo copertura.

ORDINAMENTI DI CORSO DI STUDIO

- [\[DI-3218\]](#) - Nella griglia degli Ordinamenti, quando l'utente clicca sul pulsante "Filtro avanzato", si passa ad una pagina che contiene la lista dei campi di filtro degli Ordinamenti.
A seconda dello specifico campo di filtro, è possibile selezionare il valore da una tendina, oppure inserire una stringa di ricerca libera (utilizzando il carattere jolly *), inserire una data, oppure specificare il filtro dei valori Nulli o Non Nulli.
Alla chiusura della pagina dei filtri avanzati, il sistema effettua la ricerca in basi ai filtri impostati.
Sopra alla griglia degli Ordinamenti vengono visualizzati i filtri impostati.
Cliccando sul pulsante Annulla Filtro è possibile eliminare i filtri impostati.
La griglia degli Ordinamenti visualizza un insieme limitato di colonne in modo che non compaia la barra di scorrimento orizzontale, ma ogni utente può scegliere le colonne da visualizzare cliccando sul pulsante "Colonne".

Anomalie risolte

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

LANCIA ELABORAZIONI

- [\[DI-3253\]](#) - E' stato risolto un errore nella schedulazione dell'elaborazione "Associa Docenti al gruppo Docenti".
E' stata implementata la possibilità di lanciare l'elaborazione in modo asincrono, con l'invio di un report agli indirizzi e-mail configurati.

SYLLABUS

- [\[DI-3287\]](#) - E' stata risolta un'anomalia per cui nel calcolo dei flag "Inseriti testi" in italiano o inglese" non si teneva conto degli anni di inizio e fine validità dei tipi di testo.

ATTIVITA' FORMATIVE

- [\[DI-3172\]](#) - E' stata modificata la scomposizione delle AF in partizioni di tipo logistico:
 - se la partizione è di tipo Alfabetico o Matricola, allora non cambia nulla: cliccando su Scomponi vengono inserite tante righe quanti sono i partizionamenti associati al fattore di partizionamento selezionato
 - se la partizione è di altro tipo (Classe, Canali, Altro, Sede, Semestre), cliccando su Scomponi vengono inserite due righe alla volta e per ognuna di queste nella parte destra della pagina si indica il partizionamento. Se la scomposizione deve prevedere più di due partizioni bisogna riposizionarsi sulla AF padre e rifare la scomposizione.
 - [\[DI-3227\]](#) - E' stata corretta un'anomalia per cui, in fase di cancellazione di un modulo di un' attività formativa, il sistema non eseguiva la cancellazione segnalando "Nessun elemento trovato".
-

U-GOV - Gestione Progetti 16.05.02.00 Release Notes

Migliorie

OPERAZIONI TRASVERSALI AI MODULI

WEB SERVICE PROGETTI

- [PJ-11888] - È stato aggiunto il parametro FI Amm nel web method getPjByRu per consentire di estrarre i dati relativi a una risorsa umana in qualità di amministratore, titolare timesheet o entrambi.
- [PJ-11936] - È stato implementato il nuovo Web Method getPjByRu nel Web Service WSProgettiEst.
- [PJ-11951] - È stato implementato il nuovo metodo getConfVociBudget in REST con trasmissione dati json per l'interoperabilità con U-Budget.

Anomalie risolte

STRUTTURA PROGETTI

CREAZIONE PROGETTO

- [PJ-11981] - Risolta l'anomalia che non consentiva la cancellazione dei sotto progetti.

OPERAZIONI TRASVERSALI AI MODULI

Altre funzioni

- [PJ-11975] - Il web method getPJ del Web Service WsProgettiEst fornisce al chiamante anche l'indicazione del Tipo Ruolo della Risorsa Umana.

Motore Allocazione 16.05.02.00 Release Notes

Migliorie

CRITERI E DRIVER CUSTOM

- [PC-3762] - Modificata la logica di memorizzazione nei raggruppamenti del Repository quando si effettua refresh di un drv custom. La memorizzazione di un driver in un raggruppamento segue pertanto, con tale modifica, i seguenti comportamenti:
 - 1) se si usa l'icona di refresh drv custom del repository, per un drv, che è già pertanto associato ad un raggruppamento, una volta terminata correttamente la procedura di refresh, il sistema riporta alla pagina del Repository in cui viene mostrato il messaggio "Ultimo driver aggiornato <nome driver> aggiornato in <gruppo padre> > <gruppo figlio> <data e ora di aggiornamento>". Per visualizzare effettivamente tale aggiornamento, si deve esplodere manualmente il sottogruppo in cui è stato archiviato.
 - 2) se si usa l'icona di refresh drv custom dalla voce di menù "Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver Custom (da Procedura), la memorizzazione del driver in un raggruppamento, con tale modifica, segue i seguenti comportamenti:
 - a) se il drv, che stiamo refreshando dal wizard, è refreshato per la prima volta e quindi non è stato associato ancora a nessun gruppo, allora, una volta terminata correttamente la procedura di refresh dei dati, si apre una maschera in cui viene mostrato il messaggio "Ultimo driver aggiornato <nome driver> aggiornato in <gruppo padre> > <gruppo figlio> <data e ora di aggiornamento>": in tal caso il Gruppo corrisponde a "Non Raggruppati" e sarà pertanto possibile spostare il driver dai "Non raggruppati" col drag&drop nel gruppo desiderato;
 - b) se il drv, che stiamo refreshando dal wizard, è già stato associato nel Repository ed esclusivamente ad un SOLO gruppo, una volta terminata correttamente la procedura di refresh, il sistema mostra la pagina del Repository con il messaggio "Ultimo driver aggiornato <nome driver> aggiornato in <gruppo padre> > <gruppo figlio> <data e ora di aggiornamento>". Per visualizzare effettivamente tale aggiornamento, si deve esplodere manualmente il sottogruppo in cui è stato archiviato.
 - c) se il drv, che stiamo refreshando dal wizard, è associato a più raggruppamenti nel Repository (situazione valida per driver passati, che non sarà più valida a seguito di questa modifica --> in base a punto b)), una volta terminata correttamente la procedura di refresh, il sistema mostra la pagina del Repository in cui viene mostrato il messaggio "Ultimo driver aggiornato <nome driver> aggiornato in <gruppo padre> > <gruppo figlio> <data e ora di aggiornamento>": il Gruppo corrisponde a "Non Raggruppati", dal momento che il sistema non sa a priori a quale gruppo associarlo, e sarà pertanto possibile spostare il driver dai "Non raggruppati" col drag&drop nel gruppo desiderato;
- In sostanza quando sarà necessario archiviare un driver in più gruppi del Repository, sarà necessario duplicarlo per poterlo salvare ogni volta in un nuovo gruppo.
-