

Parametri Mobilità Internazionale

PARAMETRO	DESCRIZIONE	VALORI
ABIL_BANDI_P REF_LINGUE	Mobilità Internazionale - Indica se abilitare la gestione del numero massimo di preferenze per area linguistica. [0/Non abilitato(default), 1/Abilitato]	Mobilità Internazionale - Indica se abilitare la gestione del numero massimo di preferenze per area linguistica. [0/Non abilitato(default), 1/Abilitato]
ABIL_CREA_M ASSIVA_GRAD _DEST	Abilitazione del bottone di creazione massiva delle graduatorie per destinazione	1 per abilitare il bottone, 0 per non abilitarlo
ABIL_EVIDENZ A_PARIMERITO	Gestione Graduatorie - Indica se e in che contesto abilitare il pulsante per la ricerca veloce dei pari-merito. [ALL/tutti i contesti, lista dei contesti separata da ',' es:MOBIL_INT per Mobilità internazionale, NONE /Disabilitato(default)]	Gestione Graduatorie - Indica se e in che contesto abilitare il pulsante per la ricerca veloce dei pari-merito. [ALL/Tutti i contesti, lista dei contesti separata da ',' es:MOBIL_INT per Mobilità internazionale, NONE/Disabilitato(default)]
ABIL_GESTION E_PARIMERITO	Gestione Graduatorie - Indica se e in che contesto abilitare il pulsante per la gestione manuale dell'ordine dei pari-merito. [ALL/tutti i contesti, lista dei contesti separata da ',' es: MOBIL_INT per Mobilità internazionale, NONE/Disabilitato (default)]	Con la gestione manuale dei pari-merito, per il contesto specificato, gli studenti in pari-merito verranno ordinati in base ai punti totali e all'ordine indicato.La valorizzazione di questo parametro sostituisce, per il contesto indicato, l'eventuale gestione attivata tramite il parametro ABIL_EVIDENZA_PARIMERITO.[Solo per Graduatoria Generale]
ABIL_STATO_V _GRAD_X_NN_ VINC	Indica se tenere conto o meno del numero dei posti complessivi nel mettere stato a N tutti gli studenti che risultano per posizione al di sotto del numero complessivo di posti	Valori possibili: 0 (default) = tenere conto dei posti complessivi ; 1 = non tener conto del numero dei posti complessivi
DATA_RIF_ME RITO_BANDI	Indica se la data di riferimento per il calcolo del merito, in caso non venga definita, debba essere calcolata prendendo come riferimento la data di elaborazione graduatoria o la data di pubblicazione del bando	Valori possibili per val_alfa: DATA_ELAB_GRAD => DATA_RIF_MERITO = DATA_ELAB_GRAD - GG_ANTICIPO_MERITO o DATA_PUBBL_BANDO => DATA_RIF_MERITO = DATA_PUBBL_BANDO - GG_ANTICIPO_MERITO
DESTINAZ_FU ORI_LISTA_MO BIL	In fase di iscrizione bando di mobilità permette l'inserimento di una destinazione non prevista dal bando (Ateneo fuori lista).	Val_num=0 (DEFAULT) bottone "Aggiungi ateneo fuori lista" NON visibile. Val_num=1 bottone "Aggiungi ateneo fuori lista" visibile.
DIRSTU_CON_I SCR_SOSP	Indica se lo studente può iscriversi al bando pur avendo l'iscrizione annuale ancora sospesa	Se = 1 può iscriversi al bando anche con l'iscrizione annuale sospesa; Se = 0 deve avere l'iscrizione annuale attiva per iscriversi al bando
DIRSTU_GG_A NTICIPO_MERI TO	Default giorni di anticipo per il calcolo dei punti relativi al merito	
DIRSTU_MAT_I PO	indica se permettere l'iscrizione ai bandi anche a studenti con carriera in ipotesi e matricola in ipotesi	0 (default): si possono iscrivere studenti con carriera in ipotesi ma devono avere matricola attiva, 1: possono iscriversi ai bandi anche gli studenti con carriera e matricola in ipotesi.
DISATTIVA_ISC R_TEST_BANDO	Abilita la disattivazione dell'iscrizione al test di lingua se lo studente disattiva l'iscrizione al bando.	1: disattivazione test abilitata; 0: disattivazione test disabilitata.
DS_ISCR_CON STAMPA_DEF	Iscrizione ad un Bando - Indica se considerare effettive solo le iscrizioni con stampa definitiva effettuata. Abilitato tramite codice contesto. E' possibile concatenare più contesti separati da ",".	Valori possibili: Codici contesto dei bandi (COLL_STUD, MOBIL_INT, etc, etc). I codici contesto vanno separati dal ",".

DS_ISCR_SOSP_AA_BND	Partecipazione ad un Bando - Indica per quali contesti lo studente può partecipare al bando pur avendo l'iscrizione annuale ancora sospesa.	Valori possibili: Codici contesto dei bandi (COLL_STUD, MOBIL_INT, BORSE_STUD, BND_GEN). I codici contesto vanno separati dal ";".
DS_ISCR_STUTIT	Partecipazione ad un Bando - Indica per quali contesti lo studente può partecipare al bando con carriera chiusa per conseguimento titolo [tipo XTIT].	Valori possibili: Codici contesto dei bandi (COLL_STUD, MOBIL_INT, BORSE_STUD, BND_GEN). I codici contesto vanno separati dal ";". Attenzione: in caso di bandi a sottoscrizione automatica, per l'accesso alla graduatoria è necessario che lo studente abbia l'iscrizione all'aa dell'albo.
GEST_ALLEGATI_BANDI_WEB	Iscrizione Bandi Web - Indica per quale contesto abilitare ad allegare file alla domanda di iscrizione[lista dei contesti separata da ';', NONE /Disabilitato(default)]	I contesti per i quali è possibile abilitare il comportamento sono: MOBIL_INT, APP_RIS, COLL_STUD
GEST_AUTOCERT_AD_IN_MEDIA	Indica se considerare nella media per erasmus la votazione degli esami non superati ma autocertificati dallo studente	Il parametro è utilizzato solamente nel calcolo della media per Erasmus. Valori possibili: 0 (default) - AD non superate e autocertificate non considerate in media; 1 - AD non superate e autocertificate considerate nel calcolo della media.
GEST_TIPO_ALLEGATI_BANDI_WEB	Iscrizione Bandi Web - Indica i formati ammessi dei file da allegare alla domanda di iscrizione[ALL/Tutti i formati, lista dei formati separata da ';', ALL/Tutti i formati(default)]	Iscrizione Bandi Web - Indica i formati ammessi dei file da allegare alla domanda di iscrizione [ALL/Tutti i formati, lista dei formati separata da ';', ALL/Tutti i formati(default)]
GRAD_ASSEGNA_VIN_PriorITA	L'assegnazione massiva dei vincenti nella finestra della graduatoria deve o no tenere conto della priorità	Se vale 0 vengono assegnate solo destinazioni con priorità, 1 altrimenti
GRAD_ASSEGNA_VINCENTI	Permette l'assegnazione massiva dei vincenti nella finestra della graduatoria	Se vale 1 il pulsante è abilitato dalla funzione Gestione graduatorie, 0 altrimenti
INVIA_MAIL_ASSEGNA_MOBIL	Abilita l'invio della comunicazione (mail) all'assegnazione di uno studente ad una destinazione per il contesto MOBIL_INT)	0 = invio mail non abilitato, 1 = abilita la mail
MOBIL_INT_ABIL_LINGUE_LA	Abilita l'inserimento e la visualizzazione delle informazioni relative ai livelli di conoscenza lingue dichiarate dallo studente per la mobilità.	1 Abilitato, 0 Disabilitato.
MOBIL_INT_AVVIO_A_DESTAUT	Mob.Int. – Gestione avvio a destinazione: indica il grado di automatismo gestito alla conferma della destinazione da parte di uno studente da web, che consente il suo avvio a destinazione [N/nessuno (default), P/Parziale, A/Automatico]	Se P/Parziale in fase di conferma destinazione da web verrà chiesto allo studente di inserire la data di arrivo prevista presso l'istituzione che lo accoglierà e la funzione Esse3 di gestione periodo di mobilità all'avvio a destinazione dello studente recupererà il valore inserito. Se A /Automatico in fase di conferma destinazione da web verrà chiesto allo studente di inserire la data di arrivo prevista presso l'istituzione che lo accoglierà e il sistema avvierà (se i requisiti all'avvio sono rispettati) in automatico lo studente a destinazione. Se N/nessuno(default) il sistema non subirà modifiche. IMPORTANTE: L'automatismo può essere configurato solo se non è prevista la sospensione della carriera all'Avvio a Destinazione.
MOBIL_INT_CFU_AD_EST_LA	Abilita l'inserimento obbligatorio dei CFU per le attività didattiche esterne del learning agreement. Abilitazione per ambito.	E' necessario inserire il codice dell'ambito seguito da ";". E' possibile inserire più ambiti separati da ";".
MOBIL_INT_CFU_STRA_AD_EST_LA	Abilita la gestione dei CFU esteri per le attività didattiche esterne del learning agreement.	0: Campo CFU esteri non gestito 1: Campo CFU esteri gestito
MOBIL_INT_DEST_NLINGUE	Mobilità Internazionale - Indica se abilitare la definizione di più di una lingua per le destinazioni del bando. [0/Non abilitato(default),1/Abilitato] NOTA: QUESTO PARAMETRO NON PUO' ESSERE MODIFICATO SENZA CONTATTARE PRIMA CINECA, FACENDO RICHIESTA TRAMITE TICKET	Mobilità Internazionale - Indica se abilitare la definizione di più di una lingua per le destinazioni del bando. [0/Non abilitato(default),1/Abilitato]

MOBIL_INT_DO C_GEST_LA	Indica che tipo di utente deve poter gestire i Learning Agreement.	1: Solo il delegato alla mobil. int. del CDS presente nelle cariche; 2: solo il docente responsabile LA per la destinazione; 3: Il docente responsabile LA per la dest. o in sua assenza il delegato del CDS.
MOBIL_INT_GE ST_DATE_PREV	Mobilità Internazionale Outgoing - Abilita lo studente all'inserimento delle date di arrivo/rientro previste relativamente al periodo di mobilità	L'inserimento avverrà in un periodo successivo alla conferma della destinazione e con learning agreement (LA) approvato per i bandi che prevedono il LA. Invece per i bandi che non prevedono il LA avverrà in un periodo dopo la conferma della destinazione senza ulteriori controlli. La modifica delle date sarà possibile fino a che lo studente non sarà stato avviato a destinazione. [0/Non abilitato(default), 1/Abilitato]
MOBIL_INT_GE ST_MOD_AD_LA	Indica con che modalità visualizzare le AD dell'Offerta didattica del Learning Agreement.	Valori possibili: P visualizza solo i padri; F visualizza solo i figli; T visualizza tutti.
MOBIL_INT_GE ST_NOTE_DEST	Mobilità Internazionale Outgoing - Abilita la gestione delle note per le destinazioni scelte dallo studente	Lo studente, in fase di scelta delle sedi può inserire una nota specifica per ogni preferenza espressa [0/Non abilitato(default), 1/Abilitato]
MOBIL_INT_IN V_MAIL_PRES_ LA	Disabilita il controllo che non fa partire la comunicazione "LA_DA_REV_PER_DOCE" alla prima presentazione.	Valori possibili: 0 controllo abilitato; 1 controllo disabilitato.
MOBIL_INT_IS CR_CONSTAM PA_DEF	Iscrizione al bando di mobilità - Indica se considerare effettive solo le iscrizioni con stampa definitiva effettuata, 1/Sì, 0/No(default)] NOTA: QUESTO PARAMETRO NON PUO' ESSERE MODIFICATO SENZA CONTATTARE PRIMA CINECA, FACENDO RICHIESTA TRAMITE TICKET	Iscrizione al bando di mobilità - Indica se considerare effettive solo le iscrizioni con stampa definitiva effettuata, 1/Sì, 0/No(default)]
MOBIL_INT_LA _AD_EST_ECT S_DEF1	Mobilità Internazionale - Learning Agreement: indica se nella pagina di inserimento delle AD esterne il flag crediti ECTS deve essere nascosto e valorizzato di default a 1	0: flag crediti ECTS visibile e gestibile da web; 1: flag crediti ECTS nascosto e valorizzato di default a 1
MOBIL_INT_LA _MAX_VERS	Mobilità Internazionale - Indica il numero massimo di revisioni consentite per la presentazione del learning agreement da parte dello studente.	[0/Nessun limite, >0/indica il numero di revisioni consentite
MOBIL_INT_NE W_LAYOUT_B ND_WEB	Mobilità Internazionale: se attivato, abilita il nuovo layout web studente per la candidatura al bando	0: layout standard (default); 1: nuovo layout
MOBIL_INT_NO _FILTRO_ESA MI_EMREX	Se abilitato, impedisce allo studente di filtrare gli esami da importare tramite Emrex.	1: Abilitata; 2:Disabilitata
MOBIL_INT_PE RIODO_AD_ES T_LA	Abilita l'inserimento del periodo di svolgimento per le attività didattiche esterne del learning agreement.	0: disabilitato; 1: abilitato.
MOBIL_INT_RI CALC_GRAD_D OC	Se abilitato attiva il ricalcolo automatico della graduatoria al salvataggio nella pagina web del docente di modifica graduatoria.	val_num 0 (Default) = Disabilitato; 1= Abilitato
MOBIL_INT_RI NUNCIA_POS_I N_GRAD	Mobil. Int - Gestione Rinuncia della destinazione: se alzato, la rinuncia della destinazione comporta lo stato di rinuncia anche in graduatoria.	Mobil. Int - Gestione Rinuncia della destinazione: se alzato la rinuncia della destinazione comporta lo stato di rinuncia anche in graduatoria. Valori possibili: 0/rinuncia della sola sede (default), 1/rinuncia della sede e stato R in graduatoria. Operazione non revocabile, per cui l'opzione "Abilita revoca da web" sui bandi di Mobilità non viene attivata.
MOBIL_INT_RN C_GRAD_NULL _LA	Questo parametro viene utilizzato per attivare l'annullamento di un learning agreement approvato in caso di rinuncia in graduatoria	0: Disattivato; 1: Attivato
MOBIL_INT_SE GR_GEST_LA	Abilita la possibilità che gli utenti di segreteria possano approvare /respingere i Learning Agreement. Il docente responsabile del learning gestito risulterà come colui che ha effettuato l'operazione.	1- Gestione completa abilitata 0- Sola lettura (lancio della stampa di riepilogo e modulo europeo) - default 0

MOBIL_INT_TC _ISCR_AA_BN D_1	Partecipazione ad un Bando MOBIL_INT - Studenti senza iscrizione all'anno del bando. Utilizzato per stabilire quali tipi di corso hanno accesso con ultima iscrizione attiva all'anno del bando-1.	val_alfa vuoto (Default) = Disabilitato; Uno o più tipi di corso separati dal ";" = Abilitato. Esempio: SP2;SP3;SP4
MOBIL_INT_TC _ISCR_AA_BN D_2	Partecipazione ad un Bando MOBIL_INT - Studenti senza iscrizione all'anno del bando. Utilizzato per stabilire quali tipi di corso hanno accesso con ultima iscrizione attiva all'anno del bando-2.	val_alfa vuoto (Default) = Disabilitato; Uno o più tipi di corso separati dal ";" = Abilitato. Esempio: SP2;SP3;SP4
MOBIL_INT_TI MEUPLOAD_AL LEGATI	Consente di indicare fino a quando uno studente iscritto al bando possa caricare gli allegati opzionali/liberi, oppure sostituire quelli rifiutati dall'ufficio mobilità	Valori possibili: 1 (default)- solo fino alla stampa della domanda definitiva; 2 - fino alla fine del periodo di iscrizione, anche dopo aver stampato la domanda definitiva; 3 - anche oltre la fine del periodo di iscrizione
MOBIL_INT_UP LOAD_TOR_N O_LA	Se valorizzato, la fase di upload di allegati di tipo TOR viene slegata dal processo del learning agreement e sarà consentita dalla pagina di riepilogo della candidatura, nella sezione "Allegati al rientro".	Alfanumerico - Impostare il valore nullo [default] se si vuole che l'upload di allegati di tipo TOR resti integrata nel processo del learning agreement; altrimenti valorizzare il parametro con lo stato di graduatoria [uno fra i valori A:Destinazione assegnata e confermata; D:Avviato a destinazione; C:Confermato a destinazione; T:Rientrato] a partire dal quale si vuole consentire allo studente di allegare il proprio TOR.
MOBIL_INT_VI S_GRAD_DOC _COMM	Se abilitato permette la visualizzazione, nella pagina web di gestione delle graduatorie, dei bandi nei quali il docente fa parte della commissione. Viceversa vengono visualizzati i bandi nei quali il docente Ã" referente di una o piÃ¹ destinazioni	val_num 0 (Default) = Disabilitato; 1= Abilitato
MOBIL_INT_VI S_GRAD_DOC _DEST	Se abilitato permette la visualizzazione, nel dettaglio della pagina web di gestione graduatoria, solo degli studenti che hanno scelto una destinazione di cui il docente Ã" referente. Viceversa vengono visualizzati tutti gli studenti.	val_num 0 (Default) = Disabilitato; 1= Abilitato
MOBIL_INT_VI S_LIBR_LA	Indica se visualizzare il libretto nella pagina di compilazione del Learning Agreement.	Se impostato a 1 visualizza il libretto.
MOBIL_INT_VI S_OFF_BOZZA _LA	Abilita il caricamento nel learning agreement anche delle ad delle offerte in bozza degli anni successivi a quello corrente di offerta.	Abilitato se valorizzato ad 1.
MOBIL_INT_VI S_OFF_LA	Indica se visualizzare l'offerta didattica, ed in che modalità, nella pagina di compilazione del Learning Agreement.	0: offerta non visualizzata; 1: solo offerta CDS studente; 2: scelta fra offerta CDS studente ed offerta ateneo; 3: offerta ateneo; 4: scelta fra offerta CDS studente ed offerta ateneo con anno di offerta fissato a quello corrente.
MOBIL_INT_VI S_PDS_GEN_LA	Abilita il caricamento nel learning agreement anche delle ad delle offerte per il percorso generico.	Abilitato se valorizzato ad 1.
MOBIL_INT_VI S_SOLO_DEST _SCELTE	Per visualizzare solo le destinazioni scelte dallo studente oppure tutte le destinazioni possibili per il bando di mobilità	1 (default): vengono visualizzate solo le destinazioni scelte; 0: vengono visualizzate tutte le destinazioni.
MOBIL_INT_VI S_STAT_TOR	Questo parametro viene utilizzato per stabilire quali statistiche dei voti devono essere visualizzate nella stampe del TOR a partire dalla M7850	0: Statistiche per voti singoli; 1: Statistiche per fasce ECTS; 2: Entrambe

MOBIL_INT_VI S_STORICO_L A_WEB	Utilizzato per abilitare la visualizzazione, tramite pulsante, dello storico dei Learning Agreement presentati da uno studente nella pagina di ricerca dei LA per i docenti	1: abilitato, 0: Disabilitato
MOBIL_INT_BE FORE_STATO_ A_LA	Se attivato, finché lo stato in graduatoria dello studente è "A" o "D" (a seconda di come viene valorizzato il parametro), i learning presentati saranno sempre di tipo BEFORE.	0 disabilitato; 1 stato "A"; 2 stato "D"
MOBIL_INT_VT _ECTS	Disabilita il controllo di obbligatorietà del voto ECTS nella pagina web per l'inserimento dei voti per riconoscimento.	Valori possibili: 0 controllo abilitato; 1 controllo disabilitato.
MOBINT_INC_A CCESSO	Valore default per l'accesso all'application form incomnig.	Valori possibili: TOK per token, USR per utente e password, RSE per registrazione e selezione bando.
MODALITA_CO PIA_ISCR_BAN DO	Indica la modalità con la quale viene effettuata la copia /aggiornamento dell'iscrizione ad un bando di uno studente che nel frattempo ha cominciato una nuova carriera.	Se impostato a 0, la copia avviene solo su bandi diversi, se impostato ad 1, la copia avviene solo sullo stesso bando (aggiornamento dell'iscrizione), se impostato a 2, la copia avviene sia su bandi diversi che sullo stesso bando.
MODALITA_CO PIA_ISCR_BAN DO_TIPO_COR SO	Contiene le tipologie di corso da escludere nell'aggiornamento dell'iscrizione in riferimento alla nuova carriera dello studente.	Valori possibili: valore nullo (default) - nessuna tipologia da escludere; le tipologie di corso (separate da virgola) da escludere
SOSP_STU_M OBIL_INT	Indica se e quando sospendere la carriera dello studente in caso di Mobilità Internazionale	D: sospendere la carriera in fase di avvio a destinazione; C: sospendere la carriera in fase di conferma di arrivo a destinazione; N: non sospendere la carriera. La gestione della carriera sospesa, cosa lo studente possa fare e cosa no, non è argomento di questa documentazione che riguarda strettamente la Mobilità Internazionale, le procedure che gestiscono tale modulo, si preoccupano solo di richiamare la funzione che sospenda la carriera, se e quando previsto, per tutto il resto (iscrizioni, esami, appelli) occorre fare riferimento alla documentazione opportuna.
TIP_CORS_ISC R_ANN_PREC	Utilizzato nella procedura di iscrizione ad un bando di mobilità per definire per quali tipi di corso, nel caso in cui non si trovi l'iscrizione per l'anno del bando, il sistema cerchi l'iscrizione per l'anno-1.	val_alfa vuoto (Default) = Disabilitato; Uno o più tipi di corso separati dal ";" = Abilitato. Esempio: SP2;SP3;SP4
VERIFICA_REQ _GRAD	Verifica l'eventuale elenco di condizioni da verificare ai fini dell'ammissione in graduatoria.	1= verifica elenco requisiti per ammissione nella graduatoria di un bando ('COLL_STUD', 'BORSE_STUD'); 0 = verifica elenco requisiti non abilitata
DS_CREA_GR AD_VIS_WEB_ OFF	Il parametro contiene i contesti per i quali alla creazione ed aggiornamento della graduatoria la visibilità web va sempre settata a 0	Il parametro va valorizzato con i codici dei contesti per i quali abilitarlo separati dal ";" parametro null: disattivato; parametro valorizzato con MOBIL_INT;BORSE_STUD; parametro abilitato per i due contesti presenti al suo interno
MOBIL_INT_GE ST_DATE_PREV	Mobilità Internazionale Outgoing - Abilita lo studente all'inserimento delle date di arrivo/rientro previste e del periodo relativamente alla destinazione confermata.	L'inserimento di tali dati avverrà in un periodo successivo alla conferma della destinazione e con learning agreement (LA) approvato per i bandi che prevedono il LA. Invece per i bandi che non prevedono il LA avverrà in un periodo dopo la conferma della destinazione senza ulteriori controlli.
MOBIL_INT_GE ST_APPR_ALL _TOR	Indica se gestire l'approvazione per gli allegati di tipo TOR così come avviene per quelli d'iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - viene gestita l'approvazione • 0 (Default) - non viene gestita
MOBIL_INT_GE ST_APPR_ALL _LAA	Indica se gestire l'approvazione per gli allegati di tipo LAA così come avviene per quelli d'iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - viene gestita l'approvazione • 0 (Default) - non viene gestita

MOBIL_INT_IS CR_CONTR_C OND_DEST	Nell'ambito dell'iscrizione ad un bando di mobilità, indica se effettuare il controllo delle condizioni di applicabilità legate alle destinazioni selezionate, anche in fase di registrazione dell'iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - viene effettuato il controllo prima di salvare la selezione sul database • 0 (Default) - il controllo viene effettuato solo in fase di compilazione del form d'iscrizione (comportamento standard)
MOBIL_INT_DE ST_LA_CONF_ VT_SEGR	Indica il destinatario della comunicazione LA_CONF_VT_EST_SEGR relativa alla conferma dell'inserimento Voti Esteri	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - ufficio mobilità internazionale; • 2 - ufficio del dipartimento collegato con il cds di iscrizione del candidato; • 3 - Contenuto del parametro EMAIL_SEGR_STUD. Default 1.
EMAIL_SEGR_ STUD	Valorizzabile con un indirizzo email dell'ufficio di Segreteria studenti. Usato nel modulo della Mobilità Internazionale	vuoto (Default) - Un indirizzo email correttamente formattato.
MOBIL_INT_BL OCCA_RICON	Se attivato fa sì che, nella maschera client di gestione del periodo di mobilità, non sia possibile effettuare nessuna operazione nel tab del riconoscimento se risultano già riconosciute le AD mappate.	0 (Default) Disattivato - 1 Attivato
MOBIL_INT_DT _MAX_AGG_D ATE_PREV	Indica la data fino a cui lo studente può indicare da web le date di arrivo e rientro previste quando è in stato D	Se valorizzato, il parametro di testo deve indicare giorno e mese, per esempio "31/08". L'anno preso in considerazione sarà quello successivo all'anno di definizione del bando
MOBIL_INT_AS S_DOC_LA_INC	Viene utilizzato per permettere la modifica del docente associato ad un LA Incoming, solo se lo stesso non è stato ancora approvato o commentato	Valori ammessi: 0 (Default) - parametro disabilitato; 1 - Modifica permessa alle suddette condizioni.

Processo - **Mobilità internazionale**

Visibilità - **tutti**