

Tool Metadati

- [Introduzione](#)
- [Recupero metadati dalle banche dati Scoups e Wos](#)
- [Utilizzo dell'interfaccia](#)
 - [Sezione Filtri di ricerca](#)
- [Tabella dei risultati](#)
 - [Azioni permesse all'utente](#)
 - [Confronto della stringa autori \(dc.description.allpeopleoriginal\)](#)

Introduzione

Tramite questo tool è possibile confrontare i valori dei metadati messi a disposizione da WOS e SCOPUS con quanto presente in IRIS, permettendo in questo modo un importante miglioramento della qualità e completezza dei dati delle pubblicazioni.


Recupero metadati dalle banche dati Scoups e Wos

Ogni notte, attraverso un task schedato, il sistema esegue il recupero dei dati per le pubblicazioni:

- che sono state oggetto di modifiche e quindi i dati presenti in Iris sono variati dall'ultimo recupero dalle banche dati esterne;
- nuovi inserimenti
- per le quali sono trascorsi 365 giorni (valore variabile a seconda della configurazione scelta dall'ATENEO) dall'ultimo recupero.

Utilizzo dell'interfaccia

Il percorso per accedere alla funzionalità è il seguente: **"Prodotti">"Qualità dell'archivio"> "Metadati"**. La funzionalità in esame fa parte del set di tool utilizzati per migliorare la qualità dei dati presenti in archivio.



La pagina a cui accede l'utente è strutturata in due parti:

- Sezione Filtri di ricerca (in alto nella pagina)
- Tabella dei risultati

Gli utenti abilitati alla funzionalità sono:

- Amministratori dell'archivio in visione completa (hanno visibilità su tutti i prodotti dell'archivio);
- Responsabili di dipartimento in visione dipartimentale, i quali hanno diritto di visibilità su tutti i prodotti che afferiscono al proprio dipartimento.

Sezione Filtri di ricerca

Nella sezione filtri di ricerca sono presenti i seguenti campi:

- campo "Handle": è possibile digitare e quindi cercare per un solo identificativo handle;
- campo "Titolo": è possibile indicare il titolo o parte del titolo di un prodotto da cercare;
- campo "Anno di pubblicazione": permette di selezionare l'anno della pubblicazione da ricercare. E' possibile indicare più anni. C'è anche l'opzione "In corso di stampa"
- campo "DOI": digitando il DOI di un prodotto o una parte di esso è possibile effettuare una ricerca mirata o ridurre il numero dei risultati a pochi elementi in modo da facilitare l'individuazione della pubblicazione di interesse;
- campo "Status di validazione": è possibile filtrare per alcuni stati del workflow del prodotto. Le possibili scelte sono: "riaperto", "in validazione", "riaperto", ""definitivo" e "validato". E' possibile, tramite configurazione, nascondere alcune scelte del menu a tendina.
- campo "Tipologia": è presente un menu a tendina con la lista delle tipologie di documento adottate dall'Ateneo. Si tratta di un campo multiplo, pertanto è possibile scegliere più di un valore.
- campo "Dipartimento": è presente un menu a tendina con la lista dei dipartimenti di ateneo. È possibile effettuare una sola scelta.
- campo "Autore": è possibile filtrare le pubblicazioni per autore indicato nel campo. Si tratta di un campo con autocompletamento: mentre si digita il nome o una parte di esso il sistema inizia a cercare all'interno dell'anagrafica di IRIS e a proporre eventuali corrispondenze.
- campo "Metadato differente": permette di filtrare i risultati della ricerca per il metadato per il quale esiste una differenza tra quanto rilevato dalle banche dati esterne e quanto presente in archivio (es. filtrando per "dc.title" il sistema mostra i prodotti per cui il titolo presente in archivio differisce da quello recuperato dalle banche dati). I valori possibili sono riportati nella tabella sottostante, nella colonna a destra è indicato il corrispondente campo visualizzato nella maschera di inserimento/modifica del prodotto:

Scelte menu a tendina
dc.identifier.issn
dc.identifier.isbn
dc.title
dc.date.issued
dc.language.iso
dc.subject.keywords
dc.identifier.doi
dc.publisher.name
dc.publisher.place
dc.identifier.scopus
dc.identifier.pmid
dc.relation.firstpage
dc.relation.lastpage
dc.description.abstract
dc.description.abstractita
dc.description.abstracteng
dc.description.abstractfre
dc.description.abstractger
dc.description.abstractesp
dc.relation.conferencename
dc.relation.conferenceplace
dc.relation.conferencedate
dc.description.numberofauthors
dc.title.original

dc.description.allpeopleoriginal
dc.authority.ancejournal
dc.authority.anceserie

- campo "Verificati": è possibile filtrare per prodotti già verificati e prodotti non ancora verificati; nel menu a tendina sono presenti le scelte:
 - Blank (*Vuoto=nessuna scelta*) - vengono visualizzati tutti i prodotti, verificati e non verificati.
 - "già verificati" - vengono visualizzati solo i prodotti che riportano la spunta nella check-box della colonna "Verificati".
 - "non ancora verificati" - vengono visualizzati solo i prodotti che sono da verificare, quindi senza spunta nella check-box della colonna "Verificati".
- campo "Nuovi metadati" - menu a tendina che contiene i seguenti valori:
 - Blank (*Vuoto=nessuna scelta*) - permette di visualizzare sia prodotti presenti in archivio che contengono metadati differenti da quelli recuperati dalle banche dati esterne, sia prodotti privi di metadati che invece sono presenti nelle banche dati esterne
 - "Mostra record con metadati non ancora presenti in Iris", permette di visualizzare solo i prodotti che in IRIS non hanno metadati che invece sono presenti nelle banche dati.

Tabella dei risultati

I risultati della ricerca sono visualizzati in forma tabellare, come mostrato nell'immagine.

The screenshot shows a search interface with a sidebar of filter fields on the left and a results table at the bottom. A red bracket on the left groups the filter fields under the label "Campi Filtri di ricerca". The filter fields include: Handle, Titolo, Anno di pubblicazione, DOI, status di validazione, Tipologia, Dipartimento, Autore interno, Metadato differente, Verificati (dropdown), and Nuovi metadati (dropdown). A red box highlights the "Verificati" dropdown menu. Below the filters, a red box labeled "Tabella risultati della ricerca" points to the results table. The table has five columns: Pubblicazione, Metadati, Servizio, Stato validazione, Azioni, and Verificato. The first row of data shows a publication titled "The elusive link between LQT3 and Brugada syndrome: the role of flecainide challenge (2000)" with a "WOS or Scopus" service, a "validato" status, and a "Verificato" checkbox.

Di seguito i dettagli sulle colonne che compongono la tabella e il loro contenuto:

- colonna "Pubblicazione" - vengono esposti diversi dati della pubblicazione titolo, responsabile del dato con link alla scheda della persona, identificativo handle e tipologia di appartenenza.
- Colonna "Metadati": è esposto l'elenco dei metadati presenti su IRIS che differiscono da quelli recuperati dalla banca dati esterna. In grassetto i metadati che non sono presenti nella pubblicazione censita a catalogo ma rilevati nelle banche dati esterne. I metadati sono mostrati nel formato presente in input form (dc.element.qualifier).

Acoustic waves in a stratified atmosphere. IV. Three-dimensional nonlinear hydrodynamics (2010) Resp. del dato: [redacted] Identificativo: hdl: [redacted] Tipologia: [redacted]		dc.description.abstract (SCOPUS), dc.subject.keywords (SCOPUS), dc.relation.issue (SCOPUS) , dc.title (SCOPUS - ISI), dc.title (SCOPUS - ISI)
---	--	---

In **grassetto** i dati non presenti nella pubblicazione archiviata, ma presenti nelle banche dati esterne

Metadati presenti su IRIS che differiscono da quelli presenti nella banca dati esterna

- Colonna "Servizio": è esposta la banca dati esterna utilizzata per il confronto dei metadati (WOS e/o Scopus).
- Colonna "Status validazione": è esposto lo stato di workflow in cui si trova il prodotto in esame; le possibili scelte sono: "riaperto", "in validazione", "definitivo" e "validato".
- Colonna "Verificato" - la verifica delle segnalazioni presenti in questo tool è eseguita manualmente dall'utente incaricato in due modi:

- apponendo una "spunta"  sulla casella "verificato" quando non è necessaria alcuna integrazione dei dati presenti in IRIS poiché quest'ultimi ritenuti corretti;
- oppure, confrontando i dati presenti in IRIS con quelli recuperati dalle banche dati ed eseguendo una fusione degli stessi. In questo caso la spunta sulla casella "verificato" verrà apposta dal sistema.

In seguito i dettagli sulle possibili azioni (vedi "Azioni permesse all'utente").

- Colonna "Azioni" - nella colonna sono esposte le azioni possibili su ogni record, ogni azione è rappresentata da un'icona:



"Vai al backoffice della pubblicazione"



"Confronta metadati"



"Refresh dati remoti"

Azioni permesse all'utente

La presenza/assenza di alcuni pulsanti dipende dallo stato di verifica della singola pubblicazione. Di seguito sono descritte le operazioni permesse all'utente:



"Vai al backoffice della pubblicazione" - al click sull'icona si apre il dettaglio della pubblicazione. Per maggiori dettagli sul contenuto della pagina visualizzata e sulle azioni possibili al suo interno si rimanda alla sezione del manuale Desktop Prodotti



"Confronta metadati" - al click sul pulsante si apre la maschera di confronto dei metadati. Nella maschera sono esposti i valori dei metadati presenti in IRIS e quelli recuperati dalle banche dati esterne.

Machera di confronto metadati

Anteprima fusione metadati

Metadato	Metadati presenti in IRIS	Metadati recuperati dalla banca dati di Scopus	Metadati recuperati dalla banca dati WOS
	Iris	External SCOPUS	External ISI
dc.publisher.name	Wiley	John Wiley and Sons Inc.	W B SAUNDERS CO
dc.title	Hepatitis B and C virus infection, alcohol drinking and hepatocellular carcinoma : a case-control study in Italy	Hepatitis B and C virus infection, alcohol drinking, and hepatocellular carcinoma: A case-control study in Italy	Hepatitis B and C virus infection, alcohol drinking, and hepatocellular carcinoma: A case-control study in Italy

Metadati con valori differenti da quelli recuperati dalle banche dati esterne

Annulla
Fondi

All'apertura della pagina, il sistema evidenzia con sfondo verde tutti i metadati della colonna "IRIS" e in rosso le colonne "External Scopuss" e "External ISI". Se nella colonna IRIS il valore del metadato non è presente, lo sfondo della cella del metadato della colonna successiva si colora di verde, se popolata (come mostrato nell'immagine a seguire).

dc.relation.issue	-	1-2	1-2
dc.title	epsilon-prime / epsilon and rare K and B decays in the MSSM	ε'/ε and rare K and B decays in the MSSM	epsilon '/epsilon and rare K and B decays in the MSSM

I campi che dal confronto vengono valutati come uguali (con stesso valore o entrambi vuoti) presentano lo sfondo bianco.

Anteprima fusione metadati			
Acoustic waves in a stratified atmosphere. IV. Three-dimensional nonlinear hydrodynamics			
Metadato	Iris	External SCOPUS	External ISI
dc.date.issued	2010	2010	-
dc.identifier.doi	10.1051/0004-6361/200912996	10.1051/0004-6361/200912996	-
dc.relation.issue	14	14	-
dc.description.numberofauthors	4	4	-
dc.language.iso	eng	eng	-
dc.relation.volume	520	520	-
dc.identifier.scopus	2-s2.0-77957955254	2-s2.0-77957955254	-
dc.authority.ancejournal	ASTRONOMY & ASTROPHYSICS	ASTRONOMY & ASTROPHYSICS	-
dc.title	Acoustic waves in a stratified atmosphere. IV. Three-dimensional nonlinear hydrodynamics	Acoustic waves in a stratified atmosphere. IV. Three-dimensional nonlinear hydrodynamics	Acoustic waves in a stratified atmosphere IV. Three-dimensional nonlinear hydrodynamics

Metadati corrispondenti a quelli presenti in IRIS

La selezione dei dati ritenuti corretti avviene cliccando sulla casella di interesse che immediatamente si colora di verde. Al click sul pulsante "Fondi" tutti i metadati che hanno sfondo verde vengono integrati nella pubblicazione archiviata e viene apposto un flag sulla casella "verificato". Al termine della fusione, se non ci sono più differenze residue da gestire, la pubblicazione non sarà più visibile all'interno del tool; se non tutte le differenze sono state gestite, la pubblicazione viene segnata comunque come "verificata" e sarà visibile scegliendo "già verificati" nel campo di filtro "Verificati".

Dopo l'esecuzione dell'azione fondi, nella colonna "Metadati" viene visualizzata, temporaneamente, l'icona  (non cliccabile) per indicare che la fusione è stata eseguita ma che potrebbero esserci ancora delle differenze da gestire. Tali differenze verranno visualizzate dopo un nuovo caricamento della pagina o se si cerca il prodotto. In questo caso le differenze residue mostrate non sono frutto di una nuova consultazione delle banche dati esterne, ma sono le stesse rilevate in precedenza e che si è scelto di non gestire con la fusione.

Childhood nonovarian female genital tract cancers in Britain, 1962-1978. Descriptive epidemiology and long-term survival (1984) Resp. del dato: Identificativo: Tipologia: 01 - Articolo su periodico		indica che la fusione dei metadati è stata eseguita	SCOPUS	validato	Q		
--	--	---	--------	----------	---	---	---

Al click sul pulsante vengono nuovamente consultate le banche dati esterne ed eseguito il confronto con quanto presente in IRIS, al termine di tale procedura nella colonna "Metadati" verranno mostrati i metadati differenti.

Confronto della stringa autori (dc.description.allpeopleoriginal)

Di seguito una breve descrizione del caso d'uso che riguarda il confronto della stringa autori e l'eventuale scelta di sostituirla con quella rilevata da una delle due banche dati con cui viene fatto il confronto.

Cliccando il pulsante  "Confronta metadati" si accede alla pagina di confronto, se le differenze rilevate dal sistema interessano anche la stringa autori, in corrispondenza del metadato "dc.description.allpeopleoriginal" viene esposto un messaggio di avvertenza che riguarda la scelta di sostituire la stringa autori con quella rilevata da una delle banche dati esterne (vedi immagine a seguire)

Anteprima fusione metadati

Gender differences in lipoprotein(a) concentration as predictors of coronary revascularization in patients with known coronary artery disease

Metadato	Iris	External SCOPUS	External ISI
dc.publisher.name	Elsevier	Elsevier B.V.	ELSEVIER
dc.subject.keywords	gender difference; lipoprotein(a); revascularization	Gender difference; Lipoprotein(a); Revascularization;	
dc.description.allpeopleoriginal			
dc.relation.issue		3	3
dc.title	Gender differences in lipoprotein(a) concentration as predictors of coronary revascularization in patients with known coronary artery disease	Gender difference in lipoprotein(a) concentration as a predictor of coronary revascularization in patients with known coronary artery disease	Gender difference in lipoprotein(a) concentration as a predictor of coronary revascularization in patients with known coronary artery disease
dc.relation.volume		1866	1866

ATTENZIONE: qualora venga sovrascritta la stringa autori di IRIS con quella dell'editore verrà aperta una finestra popup per il riconoscimento autori interni.

Annulla

Fondi

Come indicato nel messaggio esposto all'utente, in caso di sostituzione della stringa autori con quella dell'editore, al clic sul pulsante "Fondi" si visualizza il "widget autori" (vedi immagine sottostante), le regole di compilazione sono le medesime previste in submission e che rispecchiamo le configurazioni scelte dall'Ateneo (ad esempio, alcuni atenei avranno la colonna "% di contribuzione" la cui valorizzazione può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle scelte fatte dall'ateneo).

Assessment dc.description.allpeopleoriginal

E' necessario effettuare il riconoscimento della nuova stringa autori

Autori

Cerca:

Item per pagina:

10

☐ Mostra tutti gli autori
 ☒ Mostra autori interni
 ☐ Mostra autori esterni
 ☒ Mostra autori da disambiguare

Posizione	Autore	Afferenza	Attributi Responsabilità	Tipo		Disconosci
5			☐ Corresponding	Non specificat		N/A
7		Ruolo: Docenti Dipartimento: DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI SSD: Settore BIO/14 - Farmacologia Settore concorsuale: 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA Matricola: 006062 Facoltà: FACOLTA' DI FARMACIA	☐ Corresponding	Non specificat		N/A
8		Ruolo: Docenti Dipartimento: DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI SSD: Settore MED/04 - Patologia Generale Settore concorsuale: 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA Matricola: 017850	☐ Corresponding	Non specificat		N/A

Precedente

1

Successivo

Annulla

Salva

Dopo aver eseguito il riconoscimento degli autori e salvato le modifiche, il sistema esegue la fusione dei metadati e al termine dell'operazione si viene reindirizzati alla lista delle pubblicazioni del tool di gestione della qualità dell'archivio dei metadati per proseguire con le operazioni di bonifica.

Avvertenze

Per il confronto della stringa autori con i dati forniti dalle banche dati esterne si fa riferimento a quanto presente nel metadato **"dc.description.allpeopleoriginal"** e non a quanto indicato nel metadato **"dc.description.allpeople"**: nel campo **"dc.description.allpeopleoriginal"** è presente la stringa autori inserita dal submitter, mentre il valore del campo **"dc.description.allpeople"** viene ricalcolato ad ogni salvataggio in base alle regole proprie dell'Ateneo.



Configurazioni

Su richiesta dell'Ateneo è possibile escludere dal confronto alcuni metadati. La richiesta deve essere indirizzata all'Help Desk di IRIS attraverso Customer Portal indicando i metadati da escludere.